Retail Lighting

LUXIONA

DE

Inhalt

2 Unsere Werte

4 Wettbewerbsfähige Fertigung

5 Lichttechnische Beratung

7 Nachhaltige Lösungen. Innovative Technologie

8 Maßgeschneidert und über Standards hinausgehend

21 Allgemeine Beleuchtung

22 Allgemeine Beleuchtung für alle Einzelhandelsbereiche

63 Akzentbeleuchtung

67 Akzentbeleuchtung für alle Einzelhandelsbereiche

92 Auswahl an Leuchten

96 LUXIONA weltweit

LUXIONA

Design
Personalisierung
Wettbewerbsfähigkeit

Unsere Werte

Design

Bei Luxiona ist design das Herzstück unserer Identität. Mit Produkten, die in Barcelona konzipiert und in Polen entwickelt werden, kombinieren wir europäische Kreativität und technische Exzellenz. Unser Portfolio umfasst ein komplettes Angebot an funktionalen Beleuchtungslösungen, die praktisch, leicht zu integrieren und einfach zu warten sind – immer mit dem Fokus auf den menschlichen Komfort, sowohl physiologisch als auch psychologisch.

Personalisierung

Wir schaffen Beleuchtung, die sich an jedes Projekt anpasst. Von einzigartigen Lösungen, die Räume differenzieren, bis hin zu flexibler Entwicklung, die durch unsere europäische Fabrik unterstützt wird, bieten wir maßgeschneiderte Beratung und agile Reaktion. Dies gewährleistet Lösungen, die den spezifischen funktionalen Anforderungen entsprechen und gleichzeitig die Projektanforderungen in kürzester Zeit erfüllen.

Wettbewerbsfähigkeit

Unser wettbewerbsfähigkeit liegt in der kompromisslosen Bereitstellung von Werten. Wir kombinieren Nähe und Service mit hoher technischer Leistung zu einem optimalen Preis. Mit mehr als einem Jahrhundert an Erfahrung und modernster Innovation entwickeln wir energieeffiziente und nachhaltige Lösungen, die heute funktionieren und auch morgen noch Bestand haben.

DESIGN AWARD

DESIGN PLUS

Luxiona Hauptfabrik, Jacentow. Polen

Wettbewerbsfähige Fertigung

Durch die Kombination von Design in Barcelona und Produktion in Europa bietet Luxiona seinen Kunden wettbewerbsfähige, flexible und zeitnahe Lösungen. Eine zertifizierte Produktionsstätte für saubere und medizinische Leuchten und ein Logistikzentrum in Polen ermöglichen es uns, unabhängig zu sein und schnelle Durchlaufzeiten sowie eine bessere Kommunikation und Beratung zu bieten. Unsere Infrastruktur und technische Ausrüstung wird ständig aktualisiert, um eine kontinuierliche Verbesserung der Produktion zu erreichen.

Mit unserem zertifizierten Reinraum vor Ort sind wir einer der wenigen Hersteller in Europa, die den Produktionsprozess vollständig unter Kontrolle haben und gleichzeitig die notwendigen Standards einhalten, um unsere Leuchten für Installationen zu zertifizieren, die ein hohes Maß an Reinheit der Atmosphäre erfordern, einschließlich der ISO 14644-1 Zertifizierung für Reinräume. Daher deckt unsere Produktpalette verschiedene Bereiche ab: Architektur, Büro, Industrie, Sport, Einzelhandel, Reinräume, medizinische und Krankenhauseinrichtungen sowie die Pharma-, Chemie-, Lebensmittel- und Elektronikindustrie.

Lichttechnische Beratung

Unser Team von 50+ Experten ist in jedem Land unserer Präsenz jederzeit verfügbar und begleitet Sie bei der Entwicklung Ihrer Beleuchtungsprojekte. Wir bieten Ihnen eine persönliche Beratung, die speziell auf die Beleuchtung in ihrem Bereich zugeschnitten ist und auf jahrelanger Erfahrung und Know-how basiert. Dank der vollständigen Verfolgung der Projektanforderungen bis zur Umsetzung bieten wir Ihnen in jeder Phase eine globale und ganzheitliche Sichtweise. Unser zertifizierter Dialux-Trainer mit stets aktuellem Wissen steht Ihnen zur Verfügung, um Ihnen bei Ihrem Projekt zu helfen und Ihr Designteam zu schulen.
Eine persönliche Herangehensweise an jedes Projekt steht im Mittelpunkt unserer Arbeit und führt zu einer Partnerschaft, die zu Projekten von höchster Qualität führt.

Kunden- und Projektanforderungen

Stufe 1: Plan mit der vorgeschlagenen Verteilung der Beleuchtungskörper. Detailpläne mit Schnitten, Deckentypologie und Mobiliar. Funktionen, Branding, Ambiente, Erlebnis, Empfindungen, Ebenen und Schaffung von Umgebungen. BIM-Methodik.

Beleuchtungsberatung, Konzeption und Projektentwicklung Analyse und Überprüfung der Pläne und Bedürfnisse

Stufe 2: Erste Skizze der Beleuchtungsstudie. Pläne mit vorgeschlagenem Standort der Leuchten. Beleuchtungsstudie und -berechnung (3D-Modellierung).
Durchführung von Beleuchtungsberechnungen zur Anpassung und Validierung des Vorschlags und der Beleuchtungsniveaus, Empfindungen, Verbrauchskontrolle und Effizienz. Entwicklung von speziellen Projekten und Produkten.

Präsentation und Übergabe des Projekts

Stufe 3: Darstellung der Beleuchtungsniveaus in Falschfarben. Lageplan der Leuchten (PDF und CAD).
Technische Datenblätter der verwendeten Produkte.
Steuerung und Smart Lighting Dienste: Erstellung von Gruppen und Szenen, Positionierung von Sensoren, Skizzen und Elektropläne, Konfiguration usw.

Technische Unterstützung und Kundendienst

Stufe 4: Ergebnis der Beleuchtungssimulation des Endprojekts. Nachverfolgung der Arbeiten und Überwachung der Installation und der Konfigurationen.
Management von Zwischenfällen.
Wartung und Reparaturen.
Programmierung und Inbetriebnahme von Steuerungs- und Kontrollsystemen.



Mykita Store, Barcelona. Spanien

Nachhaltige Lösungen

Nachhaltigkeit ist der Kern eines verantwortungsvollen Unternehmens. Indem wir zusammenarbeiten, bemühen wir uns, Projekte zu entwickeln, die sich positiv auf die Umwelt auswirken und eine nachhaltige Beleuchtung fördern, die für moderne Einrichtungen in der Reinraumindustrie so wichtig ist, wo Effizienz und Energieeinsparung zu den wichtigsten Faktoren gehören. Wir erreichen dies durch den Einsatz intelligenter Schaltsteuerungssysteme und indem wir den Benutzern effiziente und nachhaltige Lösungen anbieten. Eine davon sind die in Luxiona-Leuchten verwendeten LED-Quellen, die sich durch eine lange Lebensdauer von 100.000 Stunden und den LxBy-Parameter auf dem Niveau von L80B10 auszeichnen. Das bedeutet, dass die LED-Quellen nach 100.000 Betriebsstunden noch 80% ihres ursprünglichen Lichtstroms aufweisen und nur 10% der LEDs weniger als 80% ihres ursprünglichen Lichtstroms haben. Das bedeutet, dass Sie ihre Qualität länger genießen können.

Innovative Technologie

Innovationen und Funktionalität waren schon immer ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung neuer Beleuchtungslösungen, Dienstleistungen und der Anwendung neuer Technologien und werden es auch bleiben. Das in fast einem halben Jahrhundert Erfahrung angesammelte Know-how und die Kombination aus Design und Technik ermöglichen es uns, immer einen Schritt voraus zu sein. Gemeinsam mit unserer F+E+I-Abteilung, die ständig auf der Suche nach neuen Beleuchtungslösungen ist, sind wir in der Lage, die neueste Generation von Materialien und Produktionsverfahren einzusetzen. Der Blick in die Zukunft in Kombination mit unserer Erfahrung ermöglicht es uns, die Beleuchtung der Zukunft zu gestalten und unser innovatives Produktportfolio zu erweitern.

ZIELE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

12 NACHHALTIGE/R KONSUM UND PRODUKTION

Zertifizierungsprogramme für grüne Gebäude

U.S. GREEN BUILDING COUNCIL LEED CERTIFIED USGBC

CODE FOR A SUSTAINABLE BUILT ENVIRONMENT BREEAM BRE GLOBAL

INTERNATIONAL WELL BUILDING INSTITUTE WELL

Lumbo

Maßgeschneidert und über Standards hinausgehend

Wir überlassen nichts dem Zufall. Indem wir zuhören, verstehen und unser Wissen und unsere Erfahrung kombinieren, machen wir das Beste aus den vorhandenen Möglichkeiten. Indem wir selbst die anspruchsvollsten Bedürfnisse von Investoren, Architekten und Designern antizipieren, sind wir in der Lage, perfekte Lichtverhältnisse für jeden Raum und jede Aufgabe im Einzelhandel zu schaffen.
Das breite Angebot an anpassbaren Lösungen umfasst eine Reihe von Anwendungen, die von unseren Experten speziell entwickelt wurden, um alle Bedürfnisse von Kunden, Mitarbeitern, Investoren oder dem Management von Einzelhandelseinrichtungen zu erfüllen.

Licht

Farbtemperatur
Die in Luxiona-Leuchten verwendete Farbtemperatur hebt das auszustellende Produkt hervor und verstärkt die natürlichen Farben des Produkts. Warmweißes Licht: 2.700 bis 3.300 K; Neutralweißes Licht: 3.300 bis 5.300 K; Tageslichtweißes Licht: > 5.300 K

Farbwiedergabe
Hervorragende Wiedergabe natürlicher Farben auf die natürlichste Art und Weise, dank unserer fortschrittlichen LED-Quellen, möglich mit hohen CRI-Werten.

Lumen
Die Menge des ausgestrahlten Lichts ist in Geschäften von entscheidender Bedeutung, da sie es ermöglicht, zwischen begehbaren Bereichen und Bereichen, in denen Sie die Aufmerksamkeit auf die ausgestellten Produkte lenken möchten, zu unterscheiden, so dass die Schatten natürlich wirken.

Difusor
Dank unserer umfangreichen Diffusorlösungen können Sie die Form und Qualität Ihrer Produkte mit der richtigen Kombination aus direktem und diffusem Licht hervorheben.

Optik
Unsere Leuchten können mit geschlossenen Optiken ausgestattet werden, um die Aufmerksamkeit auf Displays oder Schaufensterpuppen zu lenken, oder mit offenen und diffusen Optiken für eine allgemeine Orientierungsbeleuchtung.

Emission
Optimieren Sie die Lichtausbeute, um besten Leistungskomfort und Wohlbefinden zu erreichen. Direkt, ungerichtet und Up&Down.

Aurüstung

Steuerung
Ein/Aus, Dimmen des Lichts auf Anfrage.

Ausdauer
Anpassung der Lebensdauer an die Projektanforderungen auch unter schwierigen Bedingungen.

Notfall
Sicherheit durch Beleuchtung, auch wenn kein Strom vorhanden ist.

Sensoren
Interaktion in Echtzeit zwischen Beleuchtung und Anwendungsumgebung.

Ausführung

Größe
An das jeweilige Projekt angepasste Abmessungen.

Material
Stahlblech, rostfreier Stahl
Schutzart: IP, IK.

Veredelung
Die Oberflächen der Luxiona-Leuchten werden so weit wie nötig an die Projekte angepasst, insbesondere durch die Verwendung von Farben, die am besten zur Inneneinrichtung und zu den Unternehmensfarben der Marke passen. Es ist sogar möglich, das Markenlogo auf der Leuchte anzubringen, um die Unternehmensbotschaft zu verstärken.

Installation
Anbau, Einbau, abgependelt – es ist auch möglich, das Design der Leuchten an verschiedene Arten von abgehängten Decken anzupassen, die auf dem Markt verwendet werden, einschließlich Decken mit unterschiedlichen Modulgrößen.



Tunable White

Immer mehr wissenschaftliche Studien bestätigen die Auswirkungen von Licht auf die Kaufneigung. Auch die Intensität des Lichts und sein Spektrum spielen eine sehr wichtige Rolle für körperliche und geistige Emotionen. Um die richtige Lichtintensität und Farbtemperatur des künstlichen Lichts zu gewährleisten und es mit dem natürlichen Licht zu einer bestimmten Tageszeit in Einklang zu bringen, ist Tunable White eine perfekte Lösung. Diese Technologie ist für unsere Einzelhandelslösungen verfügbar und verhindert, dass die Beleuchtungsfarben zusätzlich zum natürlichen Beitrag natürlich erscheinen, insbesondere an bewölkten Tagen, um ein aufregend helles Innenraumambiente zu rekonstruieren.



Luxcan R
Luxcan C

Übertreffen der Beleuchtungsnormen

Stellen Sie den Lichtstrom der Leuchte ein, um die ideale Lichtstärke und Gleichmäßigkeit zu erreichen. Wählen Sie die Leuchte mit der passenden Lichtverteilung, um die geforderten Beleuchtungsstandards problemlos zu erfüllen.

Durch die Verwendung von stark gerichtetem Licht mit schmalen Ausstrahlungswinkeln, das nahe an den zu beleuchtenden Produkten positioniert wird, können kleine Objekte hervorgehoben werden, indem Formen, Farben und Texturen auf die natürlichste Weise präzise geformt werden. Das Wecken von Empfindungen, das Hervorheben der Eigenschaften der Produkte macht sie appetitlicher, vermittelt Natürlichkeit und, im Falle von Lebensmitteln, hebt ihre Frische hervor und macht die Besucher neugierig auf ihren Verzehr. Die verschiedenen Beleuchtungsmuster helfen dabei, den Besuchern eine hierarchische Vorstellung von den verschiedenen Räumen und den Bereichen zu vermitteln, die eine größere visuelle Aufmerksamkeit erfordern, indem sie die Durchgangs- und Verteilungsbereiche visuell von den Produktausstellungsbereichen trennen.



Maßgeschneiderte Lösungen für jeden Raum

Die umfassende Verfügbarkeit von Produktfamilien mit anpassbaren optischen Systemen ermöglicht eine große Vielfalt an Lichtverteilungen und hilft, Beleuchtungsnormen und Investorenanforderungen zu erfüllen. Wir sind uns bewusst, dass bei manchen Projekten Standardlösungen nicht ausreichen. Deshalb sind wir offen für die Entwicklung neuer, individueller Lösungen. Unsere Erfahrung hilft uns dabei, unabhängig davon, wie herausfordernd das Projekt auch erscheinen mag.

Leerzeichen entfernen bieten eine Vielzahl von anpassbaren Optionen, die sich perfekt für die Beleuchtung jedes Raumes in modernen Verkaufsräumen eignen. Die Wahl ästhetischer und funktionaler Beleuchtung war noch nie so einfach und kreativ. Ganz gleich, ob es sich um Vitrinen, Kassen oder Umkleidekabinen handelt, es gibt unendlich viele Möglichkeiten zur Gestaltung und Personalisierung.



1. supernarrow
   bis zu 15°

2. narrow
   15 - 35°

3. medium
   35 - 60°

4. flood
   60 - 90°

5. wideflood
   90 - 120°

6. superflood
   mehr als 120°

Farbwiedergabe-Index (CRI)

In Geschäften und Einzelhandelsgeschäften ist die Beachtung des CRI-Parameters mehr als nur eine Notwendigkeit. In Modegeschäften beispielsweise ist neben einem guten Gesamt-CRI-Parameter eine LED-Quelle, die weiße Farben besonders originalgetreu wiedergibt, unerlässlich, da das Erscheinungsbild der verschiedenen Kleidungsstücke im Laden und außerhalb des Ladens sehr unterschiedlich ist, wenn Sonnenlicht ins Spiel kommt.
Die Verwendung von LED-Quellen, die zusätzlich violette Töne emittieren, ermöglicht eine unterschiedliche Helligkeit der Weißtöne, so dass eine Unterscheidung zwischen ihnen möglich ist:

Perlweiß
Strahlendes Weiß
Premiumweiß
Lebendiges Weiß

In Supermärkten hingegen macht die Vielfalt der Farben von Fleisch-, Fisch-, Obst- und Gemüseprodukten es notwendiger denn je, die richtige Leuchte einzusetzen, um die ursprüngliche Farbe des Produkts hervorzuheben:

In den Gondelgängen werden wir Leuchten mit einem hohen und homogenen CRI-Wert einsetzen, um die Farbvielfalt aller ausgestellten Produkte originalgetreu wiederzugeben.

LED-Quellen mit zugesetztem Phosphor zur Sättigung der Gelbtöne: Bäckereien, (R10)

Spezielle LED-Quellen für rotes und marmoriertes Fleisch, (R9)

LED-Quellen mit ausgezeichnetem CRI im blauen und weißen Bereich (R12 und R13); Helligkeitsverstärker für Fisch.

Luxcan Pro

Eine Vielzahl von Optionen

Es ist möglich, das Lichtmuster zu personalisieren, indem Sie zwischen den verschiedenen neuen Luxcan Diffusoren und optischen Systemen wählen. Optische Systeme, die auf Linsen basieren – garantieren viele verschiedene Lichtverteilungen.

Luxcan Lens G
Das Hauptmerkmal ist, dass sich die Strahlen vor der Linse kreuzen. Dies ermöglicht es, die Linse in ein kleines Diammeterloch einzuführen, ohne Licht zu verlieren, und wird so zu einem echten dunklen Licht. Mit dieser Linse hat ein sehr definierter Spot einen sehr guten Cutoff, ohne Restlicht zur Hervorhebung von Objekten.

Luxcan Lens T
Diese Linse hat eine sehr gute Mischung und ist sehr nützlich für TW-Anwendungen und RGB. Der Strahl ist sehr gleichmäßig, ohne doppelte Flecken.

Luxcan Lens D
Spezielle Behandlung auf der Innenseite, um Reflexionen zu vermeiden und die Blendung zu verringern.

Luxcan Lens M
Ein Reflektor mit einer kleinen Linse in der Mitte für Anwendungen, bei denen die Linse nicht im Vordergrund stehen soll, der Protagonist sein soll und ein traditioneller Reflektor bevorzugt wird, um die Strahlungsleistung der Linse zu erhalten. Der Strahl ist homogen, ohne doppelte Abschattung wie bei normalen Reflektoren.

N Neues Produkt

Maßgeschneiderte Ausrüstung

Intelligente Beleuchtung eröffnet eine Reihe von neuen Möglichkeiten. Sie steigert den Komfort und sorgt für Flexibilität, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt. Indem Sie den Farbton und die Helligkeit des Lichts zu verschiedenen Tageszeiten einstellen, ist es einfacher, die Konzentration und Aufmerksamkeit aller Mitarbeiter aufrechtzuerhalten, vor allem während der langen Arbeitszeiten, wenn sie verschiedene Aufgaben ausführen, wie z.B. die Präsentation der Waren in den Regalen, die Verwaltung der Produktvorräte und die Kundenbetreuung. In anderen Fällen können Sie die Beleuchtung in den weniger stark frequentierten Teilen des Gebäudes dimmen oder ausschalten. Die Leuchten können auch mit einem Notlichtmodul ausgestattet werden, das der Leuchte die Möglichkeit eines Notbetriebs bietet.

Casambi

Casambi ist ein intelligentes Beleuchtungssystem, das es ermöglicht, dass ein mobiles Gerät direkt mit einer Leuchte kommuniziert und die Leuchten untereinander kommunizieren. Es verwendet eine stromsparende Funktechnologie, die in jedem modernen Smartphone, Laptop und Tablet integriert ist. Das macht diese Geräte zu idealen Werkzeugen für die Steuerung von Beleuchtung, Farbe oder die Einrichtung von Szenen. So können Sie Ihr Design flexibel und individuell gestalten. Durch die Verwendung von Sensoren, die in Armaturen eingebaut sind, ist es auch möglich, auf verschiedene Umstände zu reagieren und die Daten in der Cloud zu teilen.

DALI

DALI ist ein Protokoll, das eine effiziente Kommunikation ermöglicht. Es funktioniert zwischen einzelnen Leuchten oder Gruppen von Leuchten und einem Steuerungssystem. Es integriert und kommuniziert mit anderen Systemkomponenten wie Bewegungsmeldern und Lichtsensoren und ermöglicht so eine schnelle und einfache Neukonfiguration. Durch den Einsatz einer intelligenten LED-Beleuchtungssteuerung ist es möglich, Kosten für die Beleuchtung zu sparen, indem die Lichtintensität in bestimmten Arbeitsbereichen, die derzeit nicht genutzt werden oder über ausreichend Tageslicht verfügen, reduziert wird.

CASAMBI

Bluetooth™

DALI

DALI 2

WiFi™

CLO ready

Flexibilität

Die Verwendung von Luxiona-Stromschienen zur Integration von Luxiona-Leuchten in Geschäften und Läden ist der beste Weg, um ein hohes Maß an Flexibilität in sich schnell verändernden Umgebungen wie Mode-, Einrichtungs-, Schmuck- oder Accessoires-, Verkaufs- und Ausstellungsbereichen zu bieten.

Diese Flexibilität ist in zweierlei Hinsicht wichtig:

Änderungen im Layout der Verkaufsauslage, denen die Beleuchtung folgen muss. In diesem Fall brauchen Sie die Leuchten nur entlang der Schienen zu verschieben und sie auf die bequemste Weise an die neuen Ausstellungspunkte anzupassen, ohne dass in den meisten Fällen die Elektroinstallation neu gemacht werden muss. Änderungen in der Art der auszustellenden Produkte, die Leuchten mit anderen Parametern oder mit anderen Optiken erfordern. In diesem Fall reduziert sich der Austausch der Beleuchtung auf ein "Plug & Play", bei dem einige Leuchten entfernt und durch neue an derselben Stelle ersetzt werden, ohne dass eine zusätzliche Verkabelung erforderlich ist. Bei modularen Decken ist es auch von Vorteil, die allgemeine Beleuchtung zu ändern und neue Durchgänge oder Korridore zu zeigen, indem Sie einfach einige Teile unserer Mosaic-Serie gegen die jetzt benötigten austauschen.

Farben sprechen lauter als Worte

Mit einer Vielzahl von Farben, die in unserem Angebot verfügbar sind, gewinnen Designer echte Freiheit bei der Verwirklichung ihrer perfekten Projekte.

Die Möglichkeit, einige unserer Leuchten gemäß der RAL-Palette zu lackieren, ist ein weiterer Schritt in Richtung grenzenlose Kreativität. Während eine weiße Leuchte leicht mit der Decke oder den Wänden integriert werden kann, ist es manchmal notwendig, eine visuelle Vielfalt zwischen ihnen zu schaffen. Die lebendige Farbe einer Leuchte kann zu einem auffälligen Highlight oder zu einem integralen Bestandteil eines jeden Raumes werden.

Individuell gestaltbare Abmessungen

Die Produkte aus unserem Angebot können in Bezug auf Länge, Breite oder Durchmesser personalisiert werden. So haben Sie unbegrenzte Möglichkeiten und können das Produkt perfekt an den Raum anpassen.

Personalisierbares Markenbild

Die Marke in den Vordergrund zu stellen ist ein Muss, um ein verführerisches Image zu schaffen, das Kunden und neue Besucher überzeugt. Große Marken verwenden Standardkleidung oder Kassierer mit Logo, um dies zu verstärken. Luxiona Leuchten folgt diesem Trend durch die Möglichkeit, Leuchten mit Logos, Symbolen oder speziellen Farben zu personalisieren.

Ihre Marke

Artshape Line

Apotheke Colldeforn, Mataró. Spanien

Licht, das verkauft

Licht spielt bei der Gestaltung des Geschäfts eine wichtige Rolle.

Es reicht nicht aus, eine Marke zu haben, die die Fähigkeit hat, ein Einkaufserlebnis zu schaffen.
In einer Welt, die von Sensationen und einem Übermaß an medialer Wirkung geprägt ist, müssen Geschäfte zunehmend Orte sein, an denen die Marke nicht nur ihre Stärke zeigt, sondern auch Räume, in denen differenzierende Erlebnisse geschaffen werden. Erlebnisse, die mit dem Image übereinstimmen, das die Marke vermitteln möchte. Alle Elemente, die zur Inneneinrichtung gehören, sind Teil dieser Erlebnisatmosphäre, in der die Beleuchtung eine entscheidende Rolle spielt, denn das Sehen ist – zusammen mit dem Gehör – einer der wirksamsten Hebel, wenn es darum geht, verschiedene Szenarien im selben Raum zu entwickeln, damit sich die Besucher mit den Werten identifizieren können, die die Marke einzigartig machen. Nicht nur mit dem Gehör oder dem Geruch, sondern vor allem mit dem Sehen.

Allgemeine Beleuchtung

Luxiona Leuchten helfen dabei, Menschen durch Räume zu leiten und sie zu dem zu führen, was sie suchen.

Leuchten mit einem ausgeprägten architektonischen Charakter, um die Werte zu verbinden, die die Marke vermittelt und die der Käufer bereits kennt. Personalisierte Beleuchtung, die das Haus mit einer Marke und Werten identifiziert, die zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung Sicherheit vermitteln.

Akzentuierte Beleuchtung

Um die ausgestellten Produkte hervorzuheben, regen unsere Leuchten – zusammen mit der gesamten Inneneinrichtung - potenzielle Käufer an, indem sie ihnen helfen, das Produkt zu entdecken und sie auf das Einkaufserlebnis einzustimmen.

DLARNIA
etyki naturalne SPA & Wellness
BY·DZIUBEKA
medicine

Einkaufszentrum Gemini Park, Tychy. Polen

Versatile

Allgemeine Beleuchtung

Luxiona Leuchten helfen, Menschen durch Räume zu leiten und sie zu dem zu führen, was sie suchen.

Mit Hilfe der Allgemeinbeleuchtung können wir die verschiedenen Bereiche eines Ladens identifizieren, mit besonderem Augenmerk auf die Gänge und Durchgänge, die den Besucherfluss in den Geschäften markieren und potenziellen Käufern räumliche Orientierung bieten.
Da es sich hierbei um Räume handelt, die Besucher in vielen Fällen zum ersten Mal kennenlernen, ist es sehr wichtig, dass die Allgemeinbeleuchtung gleichmäßig visuelle Informationen über die Tiefe des Geschäfts, die Lage der Decken und die Veränderung des Bodenniveaus liefert. Hohe CRI-Werte helfen, dies zu erreichen. Es darf nicht vergessen werden, dass dies der Bereich ist, in dem die Angestellten des Ladens die meiste Zeit verbringen. Daher muss die technische Qualität der LED-Lichtquellen exquisit sein und die Emission von Infrarot- oder Ultraviolettstrahlung und anderen Spektralbereichen vermeiden. Diese sind nicht sichtbar und in einigen Fällen bei Überschreitung bestimmter Grenzwerte schädlich für den menschlichen Körper.

Allgemeine Beleuchtung für alle Einzelhandelsbereiche



1 Passagen

GranVia Pro

GranVia

X-Line Pro

X-Line Slight

X-Line Slim


Artshape Line

Artshape Round

Artshape Sq

Artshape Three

Artshape Six

Artshape X

Beryl Gen2 Pro

Beryl New K

Beryl Surface O

Beryl Surface K

Pipe

2 Boutiquen

GranVia Spots

S-Line Slim

Beryl Gen2 Pro

Beryl New K

Angle

Versatile

Beryl Surface O

Beryl Surface K

Pipe

Linear Track 48V

Luxcan Pro
Luxcan C
Luxcan R

Lumbo

3 Verkaufsraum

Modegeschäfte:

GranVia Pro

GranVia

GranVia Spots

S-Line Slim

X-Line Pro

X-Line Slight

Universal Line

Artshape Round

Artshape Sq

Artshape Three

Artshape Six

Artshape X

Beryl Gen2 Pro

Beryl New K

Angle

Beryl Surface O

Beryl Surface K

Pipe

Linear Track 48V

Luxcan Pro
Luxcan C
Luxcan R

Lumbo

T-Tris Box

Umkleiden

Beryl Gen2 Deco

Beryl New K

Beryl Surface O

Beryl Surface K

Pipe

Kasse

GranVia Pro

GranVia

X-Line Pro

X-Line Slight

X-Line Slim

Snake

Beryl Gen2 Deco

Beryl New K

Angle

Beryl Surface O

Beryl Surface K

Pipe

* Verfügbarkeitsdatum abfragen
N Neues Produkt

Allgemeine Beleuchtung für alle Einzelhandelsbereiche – Fortsetzung



4 Autohändler



GranVia | GranVia Pro | X-Line Pro | X-Line Slight | X-Line Slim | Parallel

Universal Line | Beryl Gen2 Pro | Beryl New K | T-Tris Line | Europanel

5 Apotheken

GranVia Pro | GranVia | GranVia Spots | S-Line Slim | X-Line Pro | X-Line Slight | X-Line Slim | Parallel

Universal Line | Beryl Gen2 Pro | Beryl New K | Angle | Versatile | Beryl Surface O | Beryl Surface K | Pipe

Linear Track 48V | Luxcan Pro Luxcan C Luxcan R | Lumbo

6 Großflächige Geschäfte & Supermärkte



GranVia Pro | GranVia | X-Line Pro | X-Line Slight | X-Line Slim | Parallel | Universal Line | T-Tris L

* Verfügbarkeitsdatum abfragen
N Neues Produkt

GranVia Pro N

Passagen

Boutiquen

Modegeschäfte

Autohändler

Apotheken

Großflächige Geschäfte & Supermärkte

N Neues Produkt

IK 06 | SDCM 3 | IP 20

GranVia Pro N

Advanced energieeffizientes Linearmodul für das GranVia-Tragschienensystem mit einem Lichtstrom von bis zu 194 lm/W. Langlebige LED-Module mit einer Lebensdauer von 100.000 h (L80/B10) sowie eine schnelle, werkzeuglose Installation gewährleisten maximale Leistungsfähigkeit.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

GranVia N

Energieeffizientes Linearmodul für das GranVia-Tragschienensystem mit einem Lichtstrom von bis zu 191 lm/W. Für eine schnelle, werkzeuglose Montage konzipiert, um maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu erzielen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Pro

Ein neues, vielseitiges Produkt aus der X-Line-Familie mit einer maximal vereinfachten Struktur, ohne Montageplatten oder LED-Platten, das sich durch Aluminiumlamellen mit effizienten LED-Quellen auszeichnet.



IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Slight

Neue Leuchte mit einer klassischen und eleganten Linie. Ein Aluminiumprofil mit einer minimierten Breite von bis zu 34 mm und einem in den Korpus eingelassenen Diffusor, der ästhetisch mit der Ausstattung bündig ist.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Slim

Minimalismus, Effektivität und Vielseitigkeit in perfekter Balance. Moderne lineare Leuchte mit maximaler Kontrolle der Leuchtdichte. Sie passt sich dem architektonischen Raum an und bietet Gestaltungsfreiheit, indem sie einzigartige lange Lichtlinien erzeugt.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

Artshape Line

Eine unkomplizierte Art, architektonische Projekte zu verschönern. Eine Leuchte mit geometrischem Design, die es ermöglicht, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, die Harmonie, Symmetrie, und die Verbindung zwischen Räumen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

Artshape Round

Architektonische Leuchte in rundem Design, die eine flexible Nutzung ermöglicht, das Gefühl eines größeren Raumes verstärkt und ihm ein modernes und einladendes Gefühl verleiht. Erhältlich in den Versionen Full und Edge.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

Artshape Sq

Ein zeitloses Design, das durch die Verwendung einer quadratischen Form für kreative Beleuchtung sorgt. Mit der Möglichkeit der Lackierung nach RAL-Palette übernimmt sie verschiedene Aufgaben in unterschiedlichen Räumen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

Artshape Three

Der beste Weg, um Langeweile zu vertreiben. Die Leuchte kombiniert modernes Design und Funktionalität mit der Schaffung einer Vielzahl von unkonventionellen Akzenten. Erhältlich in den Versionen Full und Edge.

N Neues Produkt

Pipe

Passagen – Fortsetzung

Boutiquen

Modegeschäfte

Autohändler

Apotheken

Großflächige Geschäfte & Supermärkte

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

Artshape Six

Unkonventionelle Form kombiniert mit modernistischem Charakter. Diese architektonische Leuchte aus der Artshape-Familie passt perfekt in moderne und kreative Räume und verleiht ihnen einen zusätzlichen Schub.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

Artshape X

Die Monotonie hinter sich gelassen. Eine modernistische Leuchte, die sich mit der traditionellen Geometrie von vertikalen und horizontalen Flächen auseinandersetzt und erfrischende Lichteffekte erzeugt.

IK 04 | SDCM 3 | IP20 / IP54

Beryl Gen2 Pro N

Eine hochwertige Einbau-Downlight-Serie für die Allgemeinbeleuchtung, erhältlich mit flachem oder sanft gerundetem Rahmen sowie in verschiedenen Größen. Mit einer hohen Effizienz von bis zu 150 lm/W, CRI90 und Versionen mit UGR<19 bietet sie erstklassiges Licht in einer eleganten Form.

IK 04 | SDCM 2 | IP20 / IP44

Beryl New K

Eine perfekte Verbindung zwischen Minimalismus, Eleganz und einfacher Form. Die Leuchte hat die Möglichkeit, die Optik in zwei Ebenen zu verstellen (in der vertikalen Achse um 359° und nach links und rechts um 15°).

IK 04 | SDCM 2 | IP 20

Beryl Surface O

Effiziente Beleuchtung zur Ausleuchtung von Räumen mit kaum spürbaren Auswirkungen auf die Umwelt und unseren Komfort. Geringe Sichtbarkeit bietet Raum für große visuelle Leichtigkeit für seine Benutzer.

IK 04 | SDCM 2 | IP 20

Beryl Surface K

Downlight-Anbauleuchte, die Qualität und Energieeffizienz auf unvergleichliche Weise verbindet.
Sie hat die Möglichkeit, die Optik zu verstellen (in der vertikalen Achse um 359° und nach links und rechts um 15°).

CRI >90 | SDCM 3 | IP 20

Pipe

Elegante Downlight-Leuchte, ausgestattet mit LED-Leuchtmitteln der neuesten Generation und elektronischer Fernsteuerung. Perfekt für die Schaffung von Umgebungslicht und die Akzentuierung von Räumen.

N Neues Produkt

Corso Einkaufszentrum, Świnoujście. Polen

Gemini Park Einkaufszentrum, Tychy. Polen

Gemini Park Einkaufszentrum, Bielsko-Biala. Polen

Luxcan Pro

Passagen

Boutiquen

Modegeschäfte

Autohändler

Apotheken

Großflächige Geschäfte & Supermärkte

N Neues Produkt

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

GranVia Spots N

Hochleistungs-Akzentbeleuchtungsmodul für das GRANVIA-Tragschienensystem, das durch verschiedene Längen, Abstrahlwinkel und spezialisierte LED-Lichtquellen (MEAT, BREAD, FRUIT und PEARL WHITE) maximale Flexibilität bietet und eine optimierte Warenpräsentation gewährleistet.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

S-Line Slim N

Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten mit einem ultraflachen (Ø 30 mm) Beleuchtungssystem, mit drei Lichtmoduloptionen, 360°-Drehung für direkte oder indirekte Beleuchtung in einer Vielzahl von Formen, von linear bis zu L-, T- und X-Formen, die in verschiedenen Längen erhältlich sind.

IK 04 | SDCM 3 | IP20 / IP54

Beryl Gen2 Pro N

Eine hochwertige Einbau-Downlight-Serie für die Allgemeinbeleuchtung, erhältlich mit flachem oder sanft gerundetem Rahmen sowie in verschiedenen Größen. Mit einer hohen Effizienz von bis zu 150 lm/W, CRI90 und Versionen mit UGR<19 bietet sie erstklassiges Licht in einer eleganten Form.

IK 04 | SDCM 2 | IP20 / IP44

Beryl New K

Eine perfekte Verbindung zwischen Minimalismus, Eleganz und einfacher Form. Die Leuchte hat die Möglichkeit, die Optik in zwei Ebenen zu verstellen (in der vertikalen Achse um 359° und nach links und rechts um 15°).

IK 04 | SDCM 3 | IP20 / IP40

Angle

Flexibilität bei der Ausführung aller Aufgaben. Moderne Systemleuchte mit schwenkbarer optischer Ausrichtung an jedem Punkt einer Halbkugel. Hergestellt aus einem hochreinen Aluminiumreflektor und Stahlseilen.

CRI >90 | SDCM 3 | IP 20

Versatile

Kleine, anpassbare Downlights mit verschiedenen Lichtquellen und kombinierbaren Strukturen, die sich an jede Umgebung anpassen. Schafft minimalistische allgemeine Beleuchtungssysteme.

IK 04 | SDCM 2 | IP 20

Beryl Surface O

Effiziente Beleuchtung für die Beleuchtung von Räumen mit kaum spürbaren Auswirkungen auf die Umwelt und unseren Komfort. Die geringe Sichtbarkeit ermöglicht eine große visuelle Erleichterung für ihre Benutzer.

IK 04 | SDCM 2 | IP 20

Beryl Surface K

Downlight-Anbauleuchte, die Qualität und Energieeffizienz auf unvergleichliche Weise verbindet.
Sie hat die Möglichkeit, die Optik zu verstellen (in der vertikalen Achse um 359° und nach links und rechts um 15°).

CRI >90 | SDCM 3 | IP 20

Pipe

Elegante Downlight-Leuchte, ausgestattet mit LED-Leuchtmitteln der neuesten Generation und elektronischer Fernsteuerung. Perfekt für die Schaffung von Umgebungslicht und die Akzentuierung von Räumen.

N Neues Produkt

Linear Track 48V N

Passagen

Boutiquen – Fortsetzung

Modegeschäfte

Autohändler

Apotheken

Großflächige Geschäfte & Supermärkte

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Linear Track 48V N

Ein fortschrittliches Niederspannungs-Beleuchtungssystem mit modularem Design. Die Stromschiene unterstützt vielseitige Leuchten und ermöglicht werkzeuglosen Austausch. Es stehen mehrere Optiken zur Verfügung – in festen und verstellbaren Varianten (360° Drehung und 90° vertikale Ausrichtung).

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan Pro

Ein neues Produkt für verschiedene Anwendungen. Verschiedene Optiken, die auf Linsen basieren, bieten eine breite Palette von Möglichkeiten, vom schmalen, indirekten Strahl bis zum breiten Strahl. Erhältlich mit der Möglichkeit, eine Nicht-Standard-Version zu bestellen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan C

Fortschrittlichste LED-Lichtquellen und eine Vielzahl von Optiken. Perfekt als Akzentbeleuchtung in Räumen, die eine besondere Note brauchen. Das im Adapter untergebrachte Netzteil ermöglicht eine geringere Größe der Leuchte.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan R

Ein zylindrischer Projektor, der sich nahtlos in jeden Raum einfügt. Er kombiniert fortschrittliche LED-Quellen mit einer Vielzahl von Optiken und eignet sich perfekt als Akzentbeleuchtung in Räumen, die einen schönen Touch brauchen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Lumbo

Gleichgewicht und Harmonie. Der kugelförmige Reflektor wurde entwickelt, um visuelle Disproportionen zu vermeiden. Kombiniert Premium White LED-Quellen mit hohem Farbwiedergabeindex. Das 'Total Orientation System' ermöglicht es, die Leuchte um 355° zu drehen oder um 90° zu kippen.

N Neues Produkt

Aroma-Zona, Frankreich

Book shop La Procure, Paris. Frankreich

Crioh, Badajoz. Spanien



Artshape Round

Passagen

Boutiquen

Modegeschäfte: Verkaufsraum

Autohändler

Apotheken

Großflächige Geschäfte & Supermärkte



IK 06 | SDCM 3 | IP 20

GranVia Pro N

Advanced energieeffizientes Linearmodul für das GranVia-Tragschienensystem mit einem Lichtstrom von bis zu 194 lm/W. Langlebige LED-Module mit einer Lebensdauer von 100.000 h (L80/B10) sowie eine schnelle, werkzeuglose Installation gewährleisten maximale Leistungsfähigkeit.



IK 04 | SDCM 3 | IP 40

GranVia N

Energieeffizientes Linearmodul für das GranVia-Tragschienensystem mit einem Lichtstrom von bis zu 191 lm/W. Für eine schnelle, werkzeuglose Montage konzipiert, um maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu erzielen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

GranVia Spots N

Hochleistungs-Akzentbeleuchtungsmodul für das GRANVIA-Tragschienensystem, das durch verschiedene Längen, Abstrahlwinkel und spezialisierte LED-Lichtquellen (MEAT, BREAD, FRUIT und PEARL WHITE) maximale Flexibilität bietet und eine optimierte Warenpräsentation gewährleistet.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

S-Line Slim N

Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten mit einem ultraflachen (Ø 30 mm) Beleuchtungssystem, mit drei Lichtmoduloptionen, 360°-Drehung für direkte oder indirekte Beleuchtung in einer Vielzahl von Formen, von linear bis zu L-, T- und X-Formen, die in verschiedenen Längen erhältlich sind.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Pro

Ein neues, vielseitiges Produkt aus der X-Line-Familie mit einer maximal vereinfachten Struktur, ohne Montageplatten oder LED-Platten, das sich durch Aluminiumlamellen mit effizienten LED-Quellen auszeichnet.



IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Slight

Neue Leuchte mit einer klassischen und eleganten Linie. Ein Aluminiumprofil mit einer minimierten Breite von bis zu 34 mm und einem in den Korpus eingelassenen Diffusor, der ästhetisch mit der Ausstattung bündig ist.

IK 04 | E | IP 20

Universal Line

Universelle Lösung für vielfältige Aufgaben dank hocheffizienter LED und verschiedener optischer Systeme. Die Leuchte kann an der Decke oder abgependelt installiert werden. Verfügbar mit schnellen modularen Verbindungssystemen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

Artshape Round

Architektonische Leuchte in rundem Design, die eine flexible Nutzung ermöglicht, das Gefühl eines größeren Raumes verstärkt und ihm ein modernes und einladendes Gefühl verleiht. Erhältlich in den Versionen Full und Edge.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

Artshape Sq

Ein zeitloses Design, das durch die Verwendung einer quadratischen Form für kreative Beleuchtung sorgt. Mit der Möglichkeit der Lackierung nach RAL-Palette übernimmt sie verschiedene Aufgaben in unterschiedlichen Räumen.

N Neues Produkt

Beryl Gen2 Pro N

Passagen

Boutiquen

Modegeschäfte: Verkaufsraum – Fortsetzung

Autohändler

Apotheken

Großflächige Geschäfte & Supermärkte

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

Artshape Three

Der beste Weg, um Langeweile zu vertreiben. Die Leuchte kombiniert modernes Design und Funktionalität mit der Schaffung einer Vielzahl von unkonventionellen Akzenten. Erhältlich in den Versionen Full und Edge.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

Artshape Six

Unkonventionelle Form kombiniert mit modernistischem Charakter. Diese architektonische Leuchte aus der Artshape-Familie passt perfekt in moderne und kreative Räume und verleiht ihnen einen zusätzlichen Schub.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

Artshape X

Die Monotonie hinter sich gelassen. Eine modernistische Leuchte, die sich mit der traditionellen Geometrie von vertikalen und horizontalen Flächen auseinandersetzt und erfrischende Lichteffekte erzeugt.

IK 04 | SDCM 3 | IP20 IP54

Beryl Gen2 Pro N

Eine hochwertige Einbau-Downlight-Serie für die Allgemeinbeleuchtung, erhältlich mit flachem oder sanft gerundetem Rahmen sowie in verschiedenen Größen. Mit einer hohen Effizienz von bis zu 150 lm/W, CRI90 und Versionen mit UGR<19 bietet sie erstklassiges Licht in einer eleganten Form.

IK 04 | SDCM 2 | IP20 IP44

Beryl New K

Eine perfekte Verbindung zwischen Minimalismus, Eleganz und einfacher Form. Die Leuchte hat die Möglichkeit, die Optik in zwei Ebenen zu verstellen (in der vertikalen Achse um 359° und nach links und rechts um 15°).

IK 04 | SDCM 3 | IP20 IP40

Angle

Flexibilität bei der Ausführung aller Aufgaben. Moderne Systemleuchte mit schwenkbarer optischer Ausrichtung an jedem Punkt einer Halbkugel. Hergestellt aus einem hochreinen Aluminiumreflektor und Stahlseilen.

IK 04 | SDCM 2 | IP 20

Beryl Surface O

Effiziente Beleuchtung für die Beleuchtung von Räumen mit kaum spürbaren Auswirkungen auf die Umwelt und unseren Komfort. Die geringe Sichtbarkeit ermöglicht eine große visuelle Erleichterung für ihre Benutzer.

IK 04 | SDCM 2 | IP 20

Beryl Surface K

Downlight-Anbauleuchte, die Qualität und Energieeffizienz auf unvergleichliche Weise verbindet.
Sie hat die Möglichkeit, die Optik zu verstellen (in der vertikalen Achse um 359° und nach links und rechts um 15°).

CRI >90 | SDCM 3 | IP 20

Pipe

Elegante Downlight-Leuchte, ausgestattet mit LED-Leuchtmitteln der neuesten Generation und elektronischer Fernsteuerung. Perfekt für die Schaffung von Umgebungslicht und die Akzentuierung von Räumen.

N Neues Produkt

Luxcan R

Passagen

Boutiquen

Modegeschäfte: Verkaufsraum – Fortsetzung

Autohändler

Apotheken

Großflächige Geschäfte & Supermärkte

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Linear Track 48V N

Ein fortschrittliches Niederspannungs-Beleuchtungssystem mit modularem Design. Die Stromschiene unterstützt vielseitige Leuchten und ermöglicht werkzeuglosen Austausch. Es stehen mehrere Optiken zur Verfügung – in festen und verstellbaren Varianten (360° Drehung und 90° vertikale Ausrichtung).

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan Pro

Ein neues Produkt für verschiedene Anwendungen. Verschiedene Optiken, die auf Linsen basieren, bieten eine breite Palette von Möglichkeiten, vom schmalen, indirekten Strahl bis zum breiten Strahl. Erhältlich mit der Möglichkeit, eine Nicht-Standard-Version zu bestellen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan C

Fortschrittlichste LED-Lichtquellen und eine Vielzahl von Optiken. Perfekt als Akzentbeleuchtung in Räumen, die eine besondere Note brauchen. Das im Adapter untergebrachte Netzteil ermöglicht eine geringere Größe der Leuchte.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan R

Ein zylindrischer Projektor, der sich nahtlos in jeden Raum einfügt. Er kombiniert fortschrittliche LED-Quellen mit einer Vielzahl von Optiken und eignet sich perfekt als Akzentbeleuchtung in Räumen,
die einen schönen Touch brauchen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Lumbo

Gleichgewicht und Harmonie. Der kugelförmige Reflektor wurde entwickelt, um visuelle Disproportionen zu vermeiden. Kombiniert Premium White LED-Quellen mit hohem Farbwiedergabeindex. Das 'Total Orientation System' ermöglicht es, die Leuchte um 355° zu drehen oder um 90° zu kippen.



CRI >80 | SDCM 3 | IP 44

T-Tris Box

Die verstellbare, vielseitige und energieeffiziente Beleuchtung ist perfekt, um die Produkte zu präsentieren und die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zu ziehen. Das System mit einer flexiblen, schnellen und einfachen Installation auf der Basis der Standard-Drehstromschiene ermöglicht die Beleuchtung bestimmter Bereiche und hebt die Produkte hervor.

N Neues Produkt

Saint James Paris Madeleine. Frankreich

Sessùn Rue Legendre, Paris. Frankreich

Camaieu Flag Ship, Lyon. Frankreich

Beryl Gen2 Deco N

Passagen

Boutiquen

Modegeschäfte: Umkleiden

Autohändler

Apotheken

Großflächige Geschäfte & Supermärkte

CRI 90 | SDCM 3 | IP 54

Beryl Gen2 Deco N

Die Einbau-Downlight-Serie bietet ein optimales Verhältnis zwischen Leistung und Investition und erreicht eine Effizienz von bis zu 140 lm/W bei CRI90. Sie gewährleistet eine angenehme Allgemeinbeleuchtung und hält ihre hohe Leistung über mehr als 50.000 Betriebsstunden aufrecht.

IK 04 | SDCM 2 | IP20 / IP44

Beryl New K

Eine perfekte Verbindung zwischen Minimalismus, Eleganz und einfacher Form. Die Leuchte hat die Möglichkeit, die Optik in zwei Ebenen zu verstellen (in der vertikalen Achse um 359° und nach links und rechts um 15°).

IK 04 | SDCM 2 | IP 20

Beryl Surface O

Effiziente Beleuchtung für die Beleuchtung von Räumen mit kaum spürbaren Auswirkungen auf die Umwelt und unseren Komfort. Die geringe Sichtbarkeit ermöglicht eine große visuelle Erleichterung für ihre Benutzer.

IK 04 | SDCM 2 | IP 20

Beryl Surface K

Downlight-Anbauleuchte, die Qualität und Energieeffizienz auf unnachahmliche Weise verbindet.
Sie hat die Möglichkeit, die Optik zu verstellen (in der vertikalen Achse um 359° und nach links und rechts um 15°).

CRI >90 | SDCM 3 | IP 20

Pipe

Elegante Downlight-Leuchte, ausgestattet mit LED-Leuchtmitteln der neuesten Generation und elektronischer Fernsteuerung. Perfekt für die Schaffung von Umgebungslicht und die Akzentuierung von Räumen.

N Neues Produkt

X-Line Pro

Passagen

Boutiquen

Modegeschäfte: Kasse

Autohändler

Apotheken

Großflächige Geschäfte & Supermärkte

IK 06 | SDCM 3 | IP 20

GranVia Pro N

Advanced energieeffizientes Linearmodul für das GranVia-Tragschienensystem mit einem Lichtstrom von bis zu 194 lm/W. Langlebige LED-Module mit einer Lebensdauer von 100.000 h (L80/B10) sowie eine schnelle, werkzeuglose Installation gewährleisten maximale Leistungsfähigkeit.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

GranVia N

Energieeffizientes Linearmodul für das GranVia-Tragschienensystem mit einem Lichtstrom von bis zu 191 lm/W. Für eine schnelle, werkzeuglose Montage konzipiert, um maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu erzielen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Pro

Ein neues, vielseitiges Produkt aus der X-Line-Familie mit einer maximal vereinfachten Struktur, ohne Montageplatten oder LED-Platten, das sich durch Aluminiumlamellen mit effizienten LED-Quellen auszeichnet.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Slight

Neue Leuchte mit einer klassischen und eleganten Linie. Ein Aluminiumprofil mit einer minimierten Breite von bis zu 34 mm und einem in den Korpus eingelassenen Diffusor, der ästhetisch mit der Ausstattung bündig ist.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Slim

Minimalismus, Effektivität und Vielseitigkeit in perfekter Balance. Moderne lineare Leuchte mit maximaler Kontrolle der Leuchtdichte. Sie passt sich dem architektonischen Raum an und bietet Gestaltungsfreiheit, indem sie einzigartige lange Lichtlinien schafft.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Snake

Vielseitige Beleuchtung mit einer überraschenden Wendung. Die Leuchte kombiniert komfortable Beleuchtung mit kreativem Aussehen.

N Neues Produkt

Beryl Surface K

Passagen

Boutiquen

Modegeschäfte: Kasse – Fortsetzung

Autohändler

Apotheken

Großflächige Geschäfte & Supermärkte

CRI 90 | SDCM 3 | IP 54

Beryl Gen2 Deco N

Die Einbau-Downlight-Serie bietet ein optimales Verhältnis zwischen Leistung und Investition und erreicht eine Effizienz von bis zu 140 lm/W bei CRI90. Sie gewährleistet eine angenehme Allgemeinbeleuchtung und hält ihre hohe Leistung über mehr als 50.000 Betriebsstunden aufrecht.

IK 04 | SDCM 2 | IP20 / IP44

Beryl New K

Eine perfekte Verbindung zwischen Minimalismus, Eleganz und einfacher Form. Die Leuchte hat die Möglichkeit, die Optik in zwei Ebenen zu verstellen (in der vertikalen Achse um 359° und nach links und rechts um 15°).

IK 04 | SDCM 3 | IP20 / IP40

Angle

Flexibilität bei der Ausführung aller Aufgaben. Moderne Systemleuchte mit schwenkbarer optischer Ausrichtung an jedem Punkt einer Halbkugel. Hergestellt aus einem hochreinen Aluminiumreflektor und Stahlseilen.

IK 04 | SDCM 2 | IP 20

Beryl Surface O

Effiziente Beleuchtung für die Beleuchtung von Räumen mit kaum spürbaren Auswirkungen auf die Umwelt und unseren Komfort. Die geringe Sichtbarkeit ermöglicht eine große visuelle Erleichterung für ihre Benutzer.

IK 04 | SDCM 2 | IP 20

Beryl Surface K

Downlight-Anbauleuchte, die Qualität und Energieeffizienz auf unnachahmliche Weise verbindet.
Sie hat die Möglichkeit, die Optik zu verstellen (in der vertikalen Achse um 359° und nach links und rechts um 15°).

CRI >90 | SDCM 3 | IP 20

Pipe

Elegante Downlight-Leuchte, ausgestattet mit LED-Leuchtmitteln der neuesten Generation und elektronischer Fernsteuerung. Perfekt für die Schaffung von Umgebungslicht und die Akzentuierung von Räumen.

N Neues Produkt

Saint James Paris Madeleine: Frankreich

Showroom Loreak mendian. Spanien (Islada Lighting / Estudio Zirikian / Fotograf Iñaki Caperochipi)

Camaieu Flag Ship, Lyon. Frankreich

Parallel

Passagen
Boutiquen
Modegeschäfte
Autohändler
Apotheken
Großflächige Geschäfte & Supermärkte

N Neues Produkt

IK 06 | SDCM 3 | IP 20

GranVia Pro N

Advanced energieeffizientes Linearmodul für das GranVia-Tragschienensystem mit einem Lichtstrom von bis zu 194 lm/W. Langlebige LED-Module mit einer Lebensdauer von 100.000 h (L80/B10) sowie eine schnelle, werkzeuglose Installation gewährleisten maximale Leistungsfähigkeit.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

GranVia N

Energieeffizientes Linearmodul für das GranVia-Tragschienensystem mit einem Lichtstrom von bis zu 191 lm/W. Für eine schnelle, werkzeuglose Montage konzipiert, um maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu erzielen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Pro

Ein neues, vielseitiges Produkt aus der X-Line-Familie mit einer maximal vereinfachten Struktur, ohne Montageplatten oder LED-Platten, das sich durch Aluminiumlamellen mit effizienten LED-Quellen auszeichnet.



IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Slight

Neue Leuchte mit einer klassischen und eleganten Linie. Ein Aluminiumprofil mit einer minimierten Breite von bis zu 34 mm und einem
in den Korpus eingelassenen Diffusor, der ästhetisch mit der Ausstattung bündig ist.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Slim

Minimalismus, Effektivität und Vielseitigkeit in perfekter Balance. Moderne lineare Leuchte mit maximaler Kontrolle der Leuchtdichte. Sie passt sich dem architektonischen Raum an und bietet Gestaltungsfreiheit, indem sie einzigartige lange Lichtlinien schafft.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20 | CRI >80

Parallel

Ein effizientes modulares System, das sich hervorragend für die funktionelle Beleuchtung von Supermärkten und Geschäftsräumen eignet. Eine Leuchte für die Installation in geraden Linien, aus Aluminium, weiß lackiert.

IK 04 | E | IP 20

Universal Line

Universelle Lösung für vielfältige Aufgaben dank hocheffizienter LED und verschiedener optischer Systeme. Die Leuchte kann an der Decke oder abgependelt installiert werden. Verfügbar mit schnellen modularen Verbindungssystemen.

N Neues Produkt



T-Tris Line

Passagen

Boutiquen

Modegeschäfte

Autohändler – Fortsetzung

Apotheken

Großflächige Geschäfte & Supermärkte

N Neues Produkt

CRI 90 | SDCM 3 | IP 54

Beryl Gen2 Deco N

Die Einbau-Downlight-Serie bietet ein optimales Verhältnis zwischen Leistung und Investition und erreicht eine Effizienz von bis zu 140 lm/W bei CRI90. Sie gewährleistet eine angenehme Allgemeinbeleuchtung und hält ihre hohe Leistung über mehr als 50.000 Betriebsstunden aufrecht.

IK 04 | SDCM 2 | IP20 / IP44

Beryl New K

Eine perfekte Verbindung zwischen Minimalismus, Eleganz und einfacher Form. Die Leuchte hat die Möglichkeit, die Optik in zwei Ebenen zu verstellen (in der vertikalen Achse um 359° und nach links und rechts um 15°).

CRI >80 | SDCM 3 | IP 40

T-Tris Line

Die verstellbare und energieeffiziente Beleuchtung ist perfekt, um die Produkte zu präsentieren und die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zu ziehen. Das System mit einer schnellen und einfachen Installation auf der Basis der Standard-Drehstromschiene ermöglicht die Beleuchtung bestimmter Bereiche und hebt die Produkte hervor.

IK 04 | SDCM 3 | IP20 / IP44

Europanel

Unauffällig und doch effektiv. Leuchte mit hocheffizienten LED-Quellen für eine breite Palette von Anwendungen. Ein perfektes Werkzeug für Designer, das sich leicht in die architektonische Umgebung einfügt.

N Neues Produkt

British Automotive Polen, Gdansk. Polen

BYD, Toruń. Polen

Hyundai, Krakow. Polen

S-Line Slim N

Passagen

Boutiquen

Modegeschäfte

Autohändler

Apotheken

Großflächige Geschäfte & Supermärkte

IK 06 | SDCM 3 | IP 20

GranVia Pro N

Advanced energieeffizientes Linearmodul für das GranVia-Tragschienensystem mit einem Lichtstrom von bis zu 194 lm/W. Langlebige LED-Module mit einer Lebensdauer von 100.000 h (L80/B10) sowie eine schnelle, werkzeuglose Installation gewährleisten maximale Leistungsfähigkeit.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

GranVia N

Energieeffizientes Linearmodul für das GranVia-Tragschienensystem mit einem Lichtstrom von bis zu 191 lm/W. Für eine schnelle, werkzeuglose Montage konzipiert, um maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu erzielen.



IK 04 | SDCM 3 | IP 20

GranVia Spots N

Hochleistungs-Akzentbeleuchtungsmodul für das GRANVIA-Tragschienensystem, das durch verschiedene Längen, Abstrahlwinkel und spezialisierte LED-Lichtquellen (MEAT, BREAD, FRUIT und PEARL WHITE) maximale Flexibilität bietet und eine optimierte Warenpräsentation gewährleistet.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

S-Line Slim N

Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten mit einem ultraflachen (Ø 30 mm) Beleuchtungssystem, mit drei Lichtmoduloptionen, 360°-Drehung für direkte oder indirekte Beleuchtung in einer Vielzahl von Formen, von linear bis zu L-, T- und X-Formen, die in verschiedenen Längen erhältlich sind.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Pro

Ein neues, vielseitiges Produkt aus der X-Line-Familie mit einer maximal vereinfachten Struktur, ohne Montageplatten oder LED-Platten, das sich durch Aluminiumlamellen mit effizienten LED-Quellen auszeichnet.



IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Slight

Neue Leuchte mit einer klassischen und eleganten Linie. Ein Aluminiumprofil mit einer minimierten Breite von bis zu 34 mm und einem in den Korpus eingelassenen Diffusor, der ästhetisch mit der Ausstattung bündig ist.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Slim

Minimalismus, Effektivität und Vielseitigkeit in perfekter Balance. Moderne lineare Leuchte mit maximaler Kontrolle der Leuchtdichte. Sie passt sich dem architektonischen Raum an und bietet Gestaltungsfreiheit, indem sie einzigartige lange Lichtlinien schafft.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20 | CRI >80

Parallel

Ein effizientes modulares System, das sich hervorragend für die funktionelle Beleuchtung von Supermärkten und Geschäftsräumen eignet. Eine Leuchte für die Installation in geraden Linien, aus Aluminium, weiß lackiert.

IK 04 | E | IP 20

Universal Line

Universelle Lösung für vielfältige Aufgaben dank hocheffizienter LED und verschiedener optischer Systeme. Die Leuchte kann an der Decke oder abgependelt installiert werden. Verfügbar mit schnellen modularen Verbindungssystemen.

N Neues Produkt

Angle

Passagen

Boutiquen

Modegeschäfte

Autohändler

Apotheken – Fortsetzung

Großflächige Geschäfte & Supermärkte

IK 04 | SDCM 3 | IP20 IP54

Beryl Gen2 Pro N

Eine hochwertige Einbau-Downlight-Serie für die Allgemeinbeleuchtung, erhältlich mit flachem oder sanft gerundetem Rahmen sowie in verschiedenen Größen. Mit einer hohen Effizienz von bis zu 150 lm/W, CRI90 und Versionen mit UGR<19 bietet sie erstklassiges Licht in einer eleganten Form.

IK 04 | SDCM 2 | IP20 IP44

Beryl New K

Eine perfekte Verbindung zwischen Minimalismus, Eleganz und einfacher Form. Die Leuchte hat die Möglichkeit, die Optik in zwei Ebenen zu verstellen (in der vertikalen Achse um 359° und nach links und rechts um 15°).

IK 04 | SDCM 3 | IP20 IP40

Angle

Flexibilität bei der Ausführung aller Aufgaben. Moderne Systemleuchte mit schwenkbarer optischer Ausrichtung an jedem Punkt einer Halbkugel. Hergestellt aus einem hochreinen Aluminiumreflektor und Stahlseilen.

CRI >90 | SDCM 3 | IP 20

Versatile

Kleine, anpassbare Downlights mit verschiedenen Lichtquellen und kombinierbaren Strukturen, die sich an jede Umgebung anpassen. Schafft minimalistische allgemeine Beleuchtungssysteme.

IK 04 | SDCM 2 | IP 20

Beryl Surface O

Effiziente Beleuchtung zur Ausleuchtung von Räumen mit kaum spürbaren Auswirkungen auf die Umwelt und unseren Komfort. Geringe Sichtbarkeit bietet Raum für großen visuellen Komfort für die Benutzer.

IK 04 | SDCM 2 | IP 20

Beryl Surface K

Downlight-Anbauleuchte, die Qualität und Energieeffizienz auf unvergleichliche Weise verbindet.
Sie hat die Möglichkeit, die Optik zu verstellen (in der vertikalen Achse um 359° und nach links und rechts um 15°).

CRI >90 | SDCM 3 | IP 20

Pipe

Elegante Downlight-Leuchte, ausgestattet mit LED-Leuchtmitteln der neuesten Generation und elektronischer Fernsteuerung. Perfekt für die Schaffung von Umgebungslicht und die Akzentuierung von Räumen.

N Neues Produkt

Luxcan R

Passagen
Boutiquen
Modegeschäfte
Autohändler

Apotheken – Fortsetzung

Großflächige Geschäfte & Supermärkte

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Linear Track 48V N

Ein fortschrittliches Niederspannungs-Beleuchtungssystem mit modularem Design. Die Stromschiene unterstützt vielseitige Leuchten und ermöglicht werkzeuglosen Austausch. Es stehen mehrere Optiken zur Verfügung – in festen und verstellbaren Varianten (360° Drehung und 90° vertikale Ausrichtung).

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan Pro

Ein neues Produkt für verschiedene Anwendungen. Verschiedene Optiken, die auf Linsen basieren, bieten eine breite Palette von Möglichkeiten, vom schmalen, indirekten Strahl bis zum breiten Strahl. Erhältlich mit der Möglichkeit, eine Nicht-Standard-Version zu bestellen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan C

Fortschrittlichste LED-Lichtquellen und eine Vielzahl von Optiken. Perfekt als Akzentbeleuchtung in Räumen, die eine besondere Note brauchen. Das im Adapter untergebrachte Netzteil ermöglicht eine geringere Größe der Leuchte.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan R

Ein zylindrischer Projektor, der sich nahtlos in jeden Raum einfügt. Er kombiniert fortschrittliche LED-Quellen mit einer Vielzahl von Optiken und eignet sich perfekt als Akzentbeleuchtung in Räumen, die einen schönen Touch brauchen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Lumbo

Gleichgewicht und Harmonie. Kombiniert Premium White LED-Quellen mit hohem Farbwiedergabeindex. Das 'Total Orientation System' ermöglicht es, die Leuchte um 355° zu drehen oder um 90° zu kippen.

N Neues Produkt

Colldeforn, Mataró. Spanien

Farmaflash, Salamanca. Spanien

Apotheke Capitelli-Spazio Innesti, Pavia, Italien

X-Line Slight

Passagen
Boutiquen
Modegeschäfte
Autohändler
Apotheken

Großflächige Geschäfte & Supermärkte

N Neues Produkt

IK 06 | SDCM 3 | IP 20

GranVia Pro N

Advanced energieeffizientes Linearmodul für das GranVia-Tragschienensystem mit einem Lichtstrom von bis zu 194 lm/W. Langlebige LED-Module mit einer Lebensdauer von 100.000 h (L80/B10) sowie eine schnelle, werkzeuglose Installation gewährleisten maximale Leistungsfähigkeit.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

GranVia N

Energieeffizientes Linearmodul für das GranVia-Tragschienensystem mit einem Lichtstrom von bis zu 191 lm/W. Für eine schnelle, werkzeuglose Montage konzipiert, um maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu erzielen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Pro

Ein neues, vielseitiges Produkt aus der X-Line-Familie mit einer maximal vereinfachten Struktur, ohne Montageplatten oder LED-Platten, das sich durch Aluminiumlamellen mit effizienten LED-Quellen auszeichnet.



IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Slight

Neue Leuchte mit einer klassischen und eleganten Linie. Ein Aluminiumprofil mit einer minimierten Breite von bis zu 34 mm und einem
in den Korpus eingelassenen Diffusor, der ästhetisch mit der Ausstattung bündig ist.



IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Slim

Minimalismus, Effektivität und Vielseitigkeit in perfekter Balance. Moderne lineare Leuchte mit maximaler Kontrolle der Leuchtdichte. Sie passt sich dem architektonischen Raum an und bietet Gestaltungsfreiheit, indem sie einzigartige lange Lichtlinien schafft.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20 | CRI >80

Parallel

Ein effizientes modulares System, das sich hervorragend für die funktionelle Beleuchtung von Supermärkten und Geschäftsräumen eignet. Eine Leuchte für die Installation in geraden Linien, aus Aluminium, weiß lackiert.

IK 04 | E | IP 20

Universal Line

Universelle Lösung für vielfältige Aufgaben dank hocheffizienter LED und verschiedener optischer Systeme. Die Leuchte kann an der Decke oder abgependelt installiert werden. Verfügbar mit schnellen modularen Verbindungssystemen.

355° | SDCM 3 | IP 20

T-Tris L

Die verstellbare, vielseitige und energieeffiziente Beleuchtung ist perfekt, um die Produkte zu präsentieren und die Aufmerksamkeit der Kunden zu erregen. Das System mit einer flexiblen, schnellen und einfachen Installation auf Basis der Standard-Drehstromschiene ermöglicht die Beleuchtung bestimmter Bereiche und hebt die Produkte hervor.

N Neues Produkt

Galerie Lafayette, Perpignan. Frankreich

Expert. Italien

Unieuro Muratella, Rom. Italien

Media Markt Majadahonda Tech Villa, Spanien. (Arbeit von Cheil Spanien für Samsung Iberia)

Media Markt Majadahonda Tech Villa, Spanien. (Arbeit von Cheil Spanien für Samsung Iberia)

Media Markt Majadahonda Tech Villa, Spanien. (Arbeit von Cheil Spanien für Samsung Iberia)

Akzentuierte Beleuchtung

Um die ausgestellten Produkte hervorzuheben, regen unsere Leuchten – zusammen mit der gesamten Inneneinrichtung - potenzielle Käufer an, indem sie ihnen helfen, das Produkt zu entdecken und sie auf das Einkaufserlebnis einzustimmen.

Die erste Rolle unserer Leuchten für den Einzelhandel besteht darin, durch Lichtkontraste visuelle Hierarchien im Geschäft zu schaffen. Sie heben Punkte im Geschäft hervor oder vermitteln dem Besucher die Botschaft, dass das Produkt etwas Besonderes ist. Ob in Schaufenstern, auf Innenpodesten oder an der Spitze von Gondeln, die Akzentbeleuchtung - je näher am Produkt, desto besser für kleine Produkte – zeigt dem Besucher die Realität von Farben, Formen und Texturen und hebt so die besten Eigenschaften hervor. Wandfluter, als eine weitere Art der Akzentbeleuchtung, sind eng mit der allgemeinen Beleuchtung abgestimmt, da sie den Raum abgrenzen und die visuelle Grundlinie für die Besucher markieren.

Akzentbeleuchtung für alle Einzelhandelsbereiche



1 Boutiquen



GranVia Spots
X-Line Slight Spots
S-Line Slim
Beryl Gen2 Pro
Beryl New K
Angle
Versatile
Contract Pro
Microdown-lights
Beryl Surface O
Beryl Surface K
Pipe
Linear Track 48V
Luxcan Micro
Luxcan Zoom

2 Modegeschäfte:

Lightpod V2
Luxcan Pro
Luxcan C
Luxcan Mini
Lumbo
Lumbo S
Vector

Dummys und Podiumsbereiche

Schaufenster



GranVia Spots
X-Line Slight Spots
S-Line Slim
Beryl Gen2 Pro
Beryl New K
Angle
Versatile
Contract Pro
Microdown-lights
Beryl Surface O
Beryl Surface K
Pipe
Linear Track 48V
Luxcan Pro
Luxcan C
Luxcan R
Luxcan Mini
Luxcan Micro
Luxcan Zoom
Lightpod V2
Lumbo
Lumbo S
Vector

3 Autohändler



GranVia Spots
X-Line Slight Spots
S-Line Slim
Beryl Gen2 Pro
Beryl New K
Angle
Beryl Surface O
Beryl Surface K
Linear Track 48V
Luxcan Pro
Luxcan C
Luxcan R
Luxcan Mini
Luxcan Micro
Luxcan Zoom
Lightpod V2
Lumbo
Lumbo S
Vector

4 Lebensmittel-Einkaufsbereiche

GranVia Spots
X-Line Slight Spots
S-Line Slim
Linear Track 48V
Luxcan Pro
Luxcan C
Luxcan R
Luxcan Mini
Luxcan Micro
Luxcan Zoom
Lightpod V2
Lumbo
Lumbo S

N Neues Produkt

Microdownlights

Boutiquen

Modegeschäfte

Autohändler

Lebensmittel-Einkaufsbereiche

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

GranVia Spots N

Hochleistungs-Akzentbeleuchtungsmodul für das GRANVIA-Tragschienensystem, das durch verschiedene Längen, Abstrahlwinkel und spezialisierte LED-Lichtquellen (MEAT, BREAD, FRUIT und PEARL WHITE) maximale Flexibilität bietet und eine optimierte Warenpräsentation gewährleistet.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Slight Spots N

Allgemein- und Akzentbeleuchtung in einer Lösung mit besonders schlankem Profil vereint. Kompakte, verstellbare Strahler, die sich drehen lassen, sorgen für präzise Ausleuchtung – perfekt zum Hervorheben von Details. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Oberflächen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

S-Line Slim N

Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten mit einem ultraflachen (Ø 30 mm) Beleuchtungssystem, mit drei Lichtmoduloptionen, 360°-Drehung für direkte oder indirekte Beleuchtung in einer Vielzahl von Formen, von linear bis zu L-, T- und X-Formen, die in verschiedenen Längen erhältlich sind.

IK 04 | SDCM 3 | IP20 IP54

Beryl Gen2 Pro N

Eine hochwertige Einbau-Downlight-Serie für die Allgemeinbeleuchtung, erhältlich mit flachem oder sanft gerundetem Rahmen sowie in verschiedenen Größen. Mit einer hohen Effizienz von bis zu 150 lm/W, CRI90 und Versionen mit UGR<19 bietet sie erstklassiges Licht in einer eleganten Form.

IK 04 | SDCM 2 | IP20 IP44

Beryl New K

Eine perfekte Kombination aus Minimalismus, Eleganz und einfacher Form. Die Leuchte hat die Möglichkeit, die Optik in zwei Ebenen zu verstellen (in der vertikalen Achse um 359° und nach links und rechts um 15°).

IK 04 | SDCM 3 | IP20 IP40

Angle

Flexibilität bei der Ausführung aller Aufgaben. Moderne Systemleuchte mit schwenkbarer optischer Ausrichtung an jedem Punkt einer Halbkugel. Hergestellt aus einem hochreinen Aluminiumreflektor und Stahlseilen.

CRI >90 | SDCM 3 | IP 20

Versatile

Kleine, anpassbare Downlights mit verschiedenen Lichtquellen und kombinierbaren Strukturen, die sich an jede Umgebung anpassen. Schafft minimalistische allgemeine Beleuchtungssysteme.

CRI >80 | SDCM 3 | IP 20

Contract Pro

Effizientes Downlight mit einem Drehsystem, das eine Drehung von 355° und eine Neigung von 30° ermöglicht. Hochwertige Primärreflektoren sowie die geringe Größe der Leuchte, ihre Langlebigkeit und ein perfekter Lichtstrahl sorgen für Sehkomfort und Energieeinsparungen.

CRI >90 | SDCM 3 | IP20 IP44

Microdownlights

Minimalistische Leuchte mit eingebautem rechteckigen Format. Entwickelt, um eine schummrige Lichtanordnung mit hocheffizienten Reflektoren und einem transparenten mikroprismatischen PMMA-Diffusor mit optimierter geometrischer Struktur zu bieten.

N Neues Produkt

Luxcan Micro N

Boutiquen – Fortsetzung

Modegeschäfte

Autohändler

Lebensmittel-Einkaufsbereiche

IK 04 | SDCM 2 | IP 20

Beryl Surface O

Effiziente Beleuchtung zur Ausleuchtung von Räumen mit kaum spürbaren Auswirkungen auf die Umwelt und unseren Komfort. Geringe Sichtbarkeit bietet Raum für große visuelle Leichtigkeit für seine Benutzer.

IK 04 | SDCM 2 | IP 20

Beryl Surface K

Downlight-Anbauleuchte, die Qualität und Energieeffizienz auf unnachahmliche Weise verbindet. Sie hat die Möglichkeit, die Optik zu verstellen (in der vertikalen Achse um 359° und nach links und rechts um 15°).

CRI >90 | SDCM 3 | IP 20

Pipe

Elegante Downlight-Leuchte, ausgestattet mit LED-Leuchtmitteln der neuesten Generation und elektronischer Fernsteuerung. Perfekt für die Schaffung von Umgebungslicht und die Akzentuierung von Räumen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Linear Track 48V N

Ein fortschrittliches Niederspannungs-Beleuchtungssystem mit modularem Design. Die Stromschiene unterstützt vielseitige Leuchten und ermöglicht werkzeuglosen Austausch. Es stehen mehrere Optiken zur Verfügung – in festen und verstellbaren Varianten (360° Drehung und 90° vertikale Ausrichtung).

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan Micro N

Kompakte und vielseitige Serie leistungsstarker Leuchten, erhältlich als 48V-Stromschienen-, Pendel- oder teils eingelassene Versionen. Diese minimalistischen Strahler vereinen starke, effiziente Lichtleistung mit unauffälligem Design und einer breiten Auswahl an Ausführungen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan Zoom N

Effizienter Projektor mit einem Frontring-Mechanismus, der eine Anpassung des Abstrahlwinkels von 20° bis 60° ermöglicht. Das Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit 350° Schwenkbereich und 90° Neigung bietet maximale Flexibilität.

IK 04 | E | IP 40

Lightpod V2 N

Vielseitiger Strahler für standardisierte Stromschienensysteme. Das Produkt bietet eine verbesserte Leistung, darunter CRI>90 für eine hochwertige Farbwiedergabe im Retail-Bereich, und gewährleistet zugleich das beste Verhältnis zwischen Leistung und Investition bei groß angelegten Projekten.

N Neues Produkt

Vector

Boutiquen – Fortsetzung

Modegeschäfte

Autohändler

Lebensmittel-Einkaufsbereiche

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan Pro

Ein neues Produkt für verschiedene Anwendungen. Verschiedene Optiken, die auf Linsen basieren, bieten eine breite Palette von Möglichkeiten, vom schmalen, indirekten Strahl bis zum breiten Strahl. Erhältlich mit der Möglichkeit, eine Nicht-Standard-Version zu bestellen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan C

Fortschrittlichste LED-Lichtquellen und eine Vielzahl von Optiken. Perfekt als Akzentbeleuchtung in Räumen, die eine besondere Note brauchen. Das im Adapter untergebrachte Netzteil ermöglicht eine geringere Größe der Leuchte.

IK 04 | CRI >90 | IP 20

Luxcan Mini

Klein, aber stark. Eine klassische Leuchte mit einem perfekten Lichtstrahl. Das Netzteil bleibt in der Schiene verborgen, was die Leuchte kleiner macht.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Lumbo

Gleichgewicht und Harmonie. Kombiniert Premium White LED-Quellen mit hohem Farbwiedergabeindex. Das 'Total Orientation System' ermöglicht es, die Leuchte um 355° zu drehen oder um 90° zu kippen.

90° | SDCM 3 | IP 20

Lumbo S

Moderner kugelförmiger Strahler, der sich perfekt in den Raum integriert. Minimalistischer Stahlmonoblock mit hochwertigen Oberflächen und einem optischen System, das auf hocheffizienten LED-Quellen basiert.

CRI >90 | SDCM 3 | IP 20

Vector

Vielseitiger zylindrischer Strahler mit einem Gehäuse, das als Kühlkörper fungiert und die Integration von Treibern in seinem Inneren ermöglicht. Das Ausrichtungssystem basiert auf einer einzigen Achse, die eine Drehung von 355° und eine Neigung von 90° ermöglicht.

N Neues Produkt

Mykita, Barcelona. Spanien

Carré Blanc Lyon. Frankreich

Carré Blanc Lyon. Frankreich

GranVia Spots N

Boutiquen

Modegeschäfte

Autohändler

Lebensmittel-Einkaufsbereiche



IK 04 | SDCM 3 | IP 20

GranVia Spots N

Hochleistungs-Akzentbeleuchtungsmodul für das GRANVIA-Tragschienensystem, das durch verschiedene Längen, Abstrahlwinkel und spezialisierte LED-Lichtquellen (MEAT, BREAD, FRUIT und PEARL WHITE) maximale Flexibilität bietet und eine optimierte Warenpräsentation gewährleistet.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Slight Spots N

Allgemein- und Akzentbeleuchtung in einer Lösung mit besonders schlankem Profil vereint. Kompakte, verstellbare Strahler, die sich drehen lassen, sorgen für präzise Ausleuchtung – perfekt zum Hervorheben von Details. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Oberflächen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

S-Line Slim N

Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten mit einem ultraflachen (Ø 30 mm) Beleuchtungssystem, mit drei Lichtmoduloptionen, 360°-Drehung für direkte oder indirekte Beleuchtung in einer Vielzahl von Formen, von linear bis zu L-, T- und X-Formen, die in verschiedenen Längen erhältlich sind.

IK 04 | SDCM 3 | IP20 IP54

Beryl Gen2 Pro N

Eine hochwertige Einbau-Downlight-Serie für die Allgemeinbeleuchtung, erhältlich mit flachem oder sanft gerundetem Rahmen sowie in verschiedenen Größen. Mit einer hohen Effizienz von bis zu 150 lm/W, CRI90 und Versionen mit UGR<19 bietet sie erstklassiges Licht in einer eleganten Form.

IK 04 | SDCM 2 | IP20 IP44

Beryl New K

Eine perfekte Kombination aus Minimalismus, Eleganz und einfacher Form. Die Leuchte hat die Möglichkeit, die Optik in zwei Ebenen zu verstellen (in der vertikalen Achse um 359° und nach links und rechts um 15°).

IK 04 | SDCM 3 | IP20 IP40

Angle

Flexibilität bei der Ausführung aller Aufgaben. Moderne Systemleuchte mit schwenkbarer optischer Ausrichtung an jedem Punkt einer Halbkugel. Hergestellt aus einem hochreinen Aluminiumreflektor und Stahlseilen.

CRI >90 | SDCM 3 | IP 20

Versatile

Kleine, anpassbare Downlights mit verschiedenen Lichtquellen und kombinierbaren Strukturen, die sich an jede Umgebung anpassen. Schafft minimalistische allgemeine Beleuchtungssysteme.

CRI >80 | SDCM 3 | IP 20

Contract Pro

Effizientes Downlight mit einem Drehsystem, das eine Drehung von 355° und eine Neigung von 30° ermöglicht. Hochwertige Primärreflektoren sowie die geringe Größe der Leuchte, ihre Langlebigkeit und ein perfekter Lichtstrahl sorgen für Sehkomfort und Energieeinsparungen.

CRI >90 | SDCM 3 | IP20 IP44

Microdownlights

Minimalistische Leuchte mit eingebautem rechteckigen Format. Entwickelt, um eine schummrige Lichtanordnung mit hocheffizienten Reflektoren und einem transparenten mikroprismatischen PMMA-Diffusor mit optimierter geometrischer Struktur zu bieten.

N Neues Produkt

Luxcan Zoom N

Boutiquen

Modegeschäfte – Fortsetzung

Autohändler

Lebensmittel-Einkaufsbereiche

IK 04 | SDCM 2 | IP 20

Beryl Surface O

Effiziente Beleuchtung zur Ausleuchtung von Räumen mit kaum spürbaren Auswirkungen auf die Umwelt und unseren Komfort. Geringe Sichtbarkeit bietet Raum für große visuelle Leichtigkeit für seine Benutzer.

IK 04 | SDCM 2 | IP 20

Beryl Surface K

Downlight-Anbauleuchte, die Qualität und Energieeffizienz auf unnachahmliche Weise verbindet. Sie hat die Möglichkeit, die Optik zu verstellen (in der vertikalen Achse um 359° und nach links und rechts um 15°).

CRI >90 | SDCM 3 | IP 20

Pipe

Elegante Downlight-Leuchte, ausgestattet mit LED-Leuchtmitteln der neuesten Generation und elektronischer Fernsteuerung. Perfekt für die Schaffung von Umgebungslicht und die Akzentuierung von Räumen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Linear Track 48V N

Ein fortschrittliches Niederspannungs-Beleuchtungssystem mit modularem Design. Die Stromschiene unterstützt vielseitige Leuchten und ermöglicht werkzeuglosen Austausch. Es stehen mehrere Optiken zur Verfügung – in festen und verstellbaren Varianten (360° Drehung und 90° vertikale Ausrichtung).

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan Micro N

Kompakte und vielseitige Serie leistungsstarker Leuchten, erhältlich als 48V-Stromschienen-, Pendel- oder teils eingelassene Versionen. Diese minimalistischen Strahler vereinen starke, effiziente Lichtleistung mit unauffälligem Design und einer breiten Auswahl an Ausführungen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan Zoom N

Effizienter Projektor mit einem Frontring-Mechanismus, der eine Anpassung des Abstrahlwinkels von 20° bis 60° ermöglicht. Das Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit 350° Schwenkbereich und 90° Neigung bietet maximale Flexibilität.

IK 04 | E | IP 40

Lightpod V2 N

Vielseitiger Strahler für standardisierte Stromschienensysteme. Das Produkt bietet eine verbesserte Leistung, darunter CRI>90 für eine hochwertige Farbwiedergabe im Retail-Bereich, und gewährleistet zugleich das beste Verhältnis zwischen Leistung und Investition bei groß angelegten Projekten.

N Neues Produkt

Lumbo

Boutiquen

Modegeschäfte – Fortsetzung

Autohändler

Lebensmittel-Einkaufsbereiche

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan Pro

Ein neues Produkt für verschiedene Anwendungen. Verschiedene Optiken, die auf Linsen basieren, bieten eine breite Palette von Möglichkeiten, vom schmalen, indirekten Strahl bis zum breiten Strahl. Erhältlich mit der Möglichkeit, eine Nicht-Standard-Version zu bestellen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan C

Fortschrittlichste LED-Lichtquellen und eine Vielzahl von Optiken. Perfekt als Akzentbeleuchtung in Räumen, die eine besondere Note brauchen. Das im Adapter untergebrachte Netzteil ermöglicht eine geringere Größe der Leuchte.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan R

Ein zylindrischer Projektor, der sich nahtlos in jeden Raum einfügt. Er kombiniert fortschrittliche LED-Quellen mit einer Vielzahl von Optiken und eignet sich perfekt als Akzentbeleuchtung in Räumen, die einen schönen Touch brauchen.

IK 04 | CRI >90 | IP 20

Luxcan Mini

Klein, aber stark. Eine klassische Leuchte mit einem perfekten Lichtstrahl. Das Netzteil bleibt in der Schiene verborgen, was die Leuchte kleiner macht.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Lumbo

Gleichgewicht und Harmonie. Kombiniert Premium White LED-Quellen mit hohem Farbwiedergabeindex. Das 'Total Orientation System' ermöglicht es, die Leuchte um 355° zu drehen oder um 90° zu kippen.

90° | SDCM 3 | IP 20

Lumbo S

Moderner kugelförmiger Strahler, der sich perfekt in den Raum integriert. Minimalistischer Stahlmonoblock mit hochwertigen Oberflächen und einem optischen System, das auf hocheffizienten LED-Quellen basiert.

CRI >90 | SDCM 3 | IP 20

Vector

Vielseitiger zylindrischer Strahler mit einem Gehäuse, das als Kühlkörper fungiert und die Integration von Treibern in seinem Inneren ermöglicht. Das Ausrichtungssystem basiert auf einer einzigen Achse, die eine Drehung von 355° und eine Neigung von 90° ermöglicht.

N Neues Produkt

Camaieu Flag Ship, Lyon. Frankreich

Sessun Boutiquen, Paris. Frankreich

Saint James, Straßburg. Frankreich

X-Line Slight Spots N

Boutiquen

Modegeschäfte

Autohändler

Lebensmittel-Einkaufsbereiche



IK 04 | SDCM 3 | IP 20

GranVia Spots N

Hochleistungs-Akzentbeleuchtungsmodul für das GRANVIA-Tragschienensystem, das durch verschiedene Längen, Abstrahlwinkel und spezialisierte LED-Lichtquellen (MEAT, BREAD, FRUIT und PEARL WHITE) maximale Flexibilität bietet und eine optimierte Warenpräsentation gewährleistet.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Slight Spots N

Allgemein- und Akzentbeleuchtung in einer Lösung mit besonders schlankem Profil vereint. Kompakte, verstellbare Strahler, die sich drehen lassen, sorgen für präzise Ausleuchtung – perfekt zum Hervorheben von Details. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Oberflächen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

S-Line Slim N

Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten mit einem ultraflachen (Ø 30 mm) Beleuchtungssystem, mit drei Lichtmoduloptionen, 360°-Drehung für direkte oder indirekte Beleuchtung in einer Vielzahl von Formen, von linear bis zu L-, T- und X-Formen, die in verschiedenen Längen erhältlich sind.

IK 04 | SDCM 3 | IP20 IP54

Beryl Gen2 Pro N

Eine hochwertige Einbau-Downlight-Serie für die Allgemeinbeleuchtung, erhältlich mit flachem oder sanft gerundetem Rahmen sowie in verschiedenen Größen. Mit einer hohen Effizienz von bis zu 150 lm/W, CRI90 und Versionen mit UGR<19 bietet sie erstklassiges Licht in einer eleganten Form.

IK 04 | SDCM 2 | IP20 IP44

Beryl New K

Eine perfekte Kombination aus Minimalismus, Eleganz und einfacher Form. Die Leuchte hat die Möglichkeit, die Optik in zwei Ebenen zu verstellen (in der vertikalen Achse um 359° und nach links und rechts um 15°).

IK 04 | SDCM 3 | IP20 IP40

Angle

Flexibilität bei der Ausführung aller Aufgaben. Moderne Systemleuchte mit schwenkbarer optischer Ausrichtung an jedem Punkt einer Halbkugel. Hergestellt aus einem hochreinen Aluminiumreflektor und Stahlseilen.

IK 04 | SDCM 2 | IP 20

Beryl Surface O

Effiziente Beleuchtung zur Ausleuchtung von Räumen mit kaum spürbaren Auswirkungen auf die Umwelt und unseren Komfort. Geringe Sichtbarkeit bietet Raum für große visuelle Leichtigkeit für seine Benutzer.

IK 04 | SDCM 2 | IP 20

Beryl Surface K

Downlight-Anbauleuchte, die Qualität und Energieeffizienz auf unnachahmliche Weise verbindet. Sie hat die Möglichkeit, die Optik zu verstellen (in der vertikalen Achse um 359° und nach links und rechts um 15°).

N Neues Produkt

Silence Flagship, Barcelona. Spanien (Vie[illegible]minació @vieluxbcn)

Concept Store Skoda, Valencia. Spanien

BYD, Toruń. Polen

Luxcan Micro N

Boutiquen

Modegeschäfte

Autohändler – Fortsetzung

Lebensmittel-Einkaufsbereiche

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Linear Track 48V N

Ein fortschrittliches Niederspannungs-Beleuchtungssystem mit modularem Design. Die Stromschiene unterstützt vielseitige Leuchten und ermöglicht werkzeuglosen Austausch. Es stehen mehrere Optiken zur Verfügung – in festen und verstellbaren Varianten (360° Drehung und 90° vertikale Ausrichtung).

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan Micro N

Kompakte und vielseitige Serie leistungsstarker Leuchten, erhältlich als 48V-Stromschienen-, Pendel- oder teils eingelassene Versionen. Diese minimalistischen Strahler vereinen starke, effiziente Lichtleistung mit unauffälligem Design und einer breiten Auswahl an Ausführungen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan Zoom N

Effizienter Projektor mit einem Frontring-Mechanismus, der eine Anpassung des Abstrahlwinkels von 20° bis 60° ermöglicht. Das Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit 350° Schwenkbereich und 90° Neigung bietet maximale Flexibilität.

IK 04 | E | IP 40

Lightpod V2 N

Vielseitiger Strahler für standardisierte Stromschienensysteme. Das Produkt bietet eine verbesserte Leistung, darunter CRI>90 für eine hochwertige Farbwiedergabe im Retail-Bereich, und gewährleistet zugleich das beste Verhältnis zwischen Leistung und Investition bei groß angelegten Projekten.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan Pro

Ein neues Produkt für verschiedene Anwendungen. Verschiedene Optiken, die auf Linsen basieren, bieten eine breite Palette von Möglichkeiten, vom schmalen, indirekten Strahl bis zum breiten Strahl. Erhältlich mit der Möglichkeit, eine Nicht-Standard-Version zu bestellen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan C

Fortschrittlichste LED-Lichtquellen und eine Vielzahl von Optiken. Perfekt als Akzentbeleuchtung in Räumen, die eine besondere Note brauchen. Das im Adapter untergebrachte Netzteil ermöglicht eine geringere Größe der Leuchte.

N Neues Produkt

Luxcan C

Boutiquen

Modegeschäfte

Autohändler – Fortsetzung

Lebensmittel-Einkaufsbereiche

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan R

Ein zylindrischer Projektor, der sich nahtlos in jeden Raum einfügt. Er kombiniert fortschrittliche LED-Quellen mit einer Vielzahl von Optiken und eignet sich perfekt als Akzentbeleuchtung in Räumen, die einen schönen Touch brauchen.

IK 04 | CRI >90 | IP 20

Luxcan Mini

Klein, aber stark. Eine klassische Leuchte mit einem perfekten Lichtstrahl. Das Netzteil bleibt in der Schiene verborgen, was die Leuchte kleiner macht.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Lumbo

Gleichgewicht und Harmonie. Kombiniert Premium White LED-Quellen mit hohem Farbwiedergabeindex. Das 'Total Orientation System' ermöglicht es, die Leuchte um 355° zu drehen oder um 90° zu kippen.

90° | SDCM 3 | IP 20

Lumbo S

Moderner kugelförmiger Strahler, der sich perfekt in den Raum integriert. Minimalistischer Stahlmonoblock mit hochwertigen Oberflächen und einem optischen System, das auf hocheffizienten LED-Quellen basiert.

CRI >90 | SDCM 3 | IP 20

Vector

Vielseitiger zylindrischer Strahler mit einem Gehäuse, das als Kühlkörper fungiert und die Integration von Treibern in seinem Inneren ermöglicht. Das Ausrichtungssystem basiert auf einer einzigen Achse, die eine Drehung von 355° und eine Neigung von 90° ermöglicht.

Silence Flagship, Barcelona. Spanien (Vié Il·luminació @vieluxbcn)

Concept Store Skoda, Valencia. Spanien

Auto Idea, Bialystok. Polen



S-Line Slim N

Boutiquen
Modegeschäfte
Autohändler

Lebensmittel-Einkaufsbereiche



IK 04 | SDCM 3 | IP 20

GranVia Spots N

Hochleistungs-Akzentbeleuchtungsmodul für das GRANVIA-Tragschienensystem, das durch verschiedene Längen, Abstrahlwinkel und spezialisierte LED-Lichtquellen (MEAT, BREAD, FRUIT und PEARL WHITE) maximale Flexibilität bietet und eine optimierte Warenpräsentation gewährleistet.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

X-Line Slight Spots N

Allgemein- und Akzentbeleuchtung in einer Lösung mit besonders schlankem Profil vereint. Kompakte, verstellbare Strahler, die sich drehen lassen, sorgen für präzise Ausleuchtung – perfekt zum Hervorheben von Details. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Oberflächen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 40

S-Line Slim N

Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten mit einem ultraflachen (Ø 30 mm) Beleuchtungssystem, mit drei Lichtmoduloptionen, 360°-Drehung für direkte oder indirekte Beleuchtung in einer Vielzahl von Formen, von linear bis zu L-, T- und X-Formen, die in verschiedenen Längen erhältlich sind.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Linear Track 48V N

Ein fortschrittliches Niederspannungs-Beleuchtungssystem mit modularem Design. Die Stromschiene unterstützt vielseitige Leuchten und ermöglicht werkzeuglosen Austausch. Es stehen mehrere Optiken zur Verfügung – in festen und verstellbaren Varianten (360° Drehung und 90° vertikale Ausrichtung).

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan Micro N

Kompakte und vielseitige Serie leistungsstarker Leuchten, erhältlich als 48V-Stromschienen-, Pendel- oder teils eingelassene Versionen. Diese minimalistischen Strahler vereinen starke, effiziente Lichtleistung mit unauffälligem Design und einer breiten Auswahl an Ausführungen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan Zoom N

Effizienter Projektor mit einem Frontring-Mechanismus, der eine Anpassung des Abstrahlwinkels von 20° bis 60° ermöglicht. Das Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit 350° Schwenkbereich und 90° Neigung bietet maximale Flexibilität.

IK 04 | E | IP 40

Lightpod V2 N

Vielseitiger Strahler für standardisierte Stromschienensysteme. Das Produkt bietet eine verbesserte Leistung, darunter CRI>90 für eine hochwertige Farbwiedergabe im Retail-Bereich, und gewährleistet zugleich das beste Verhältnis zwischen Leistung und Investition bei groß angelegten Projekten.

N Neues Produkt

Luxcan R

Boutiquen

Modegeschäfte

Autohändler

Lebensmittel-Einkaufsbereiche – Fortsetzung

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan Pro

Ein neues Produkt für verschiedene Anwendungen. Verschiedene Optiken, die auf Linsen basieren, bieten eine breite Palette von Möglichkeiten, vom schmalen, indirekten Strahl bis zum breiten Strahl. Erhältlich mit der Möglichkeit, eine Nicht-Standard-Version zu bestellen.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan C

Fortschrittlichste LED-Lichtquellen und eine Vielzahl von Optiken. Perfekt als Akzentbeleuchtung in Räumen, die eine besondere Note brauchen. Das im Adapter untergebrachte Netzteil ermöglicht eine geringere Größe der Leuchte.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Luxcan R

Ein zylindrischer Projektor, der sich nahtlos in jeden Raum einfügt. Er kombiniert fortschrittliche LED-Quellen mit einer Vielzahl von Optiken und eignet sich perfekt
als Akzentbeleuchtung in Räumen,
die einen schönen Touch brauchen.

IK 04 | CRI >90 | IP 20

Luxcan Mini

Klein, aber stark. Eine klassische Leuchte mit einem perfekten Lichtstrahl. Das Netzteil bleibt in der Schiene verborgen, was die Leuchte kleiner macht.

IK 04 | SDCM 3 | IP 20

Lumbo

Gleichgewicht und Harmonie. Kombiniert Premium White LED-Quellen mit hohem Farbwiedergabeindex. Das 'Total Orientation System' ermöglicht es, die Leuchte um 355° zu drehen
oder um 90° zu kippen.

90° | SDCM 3 | IP 20

Lumbo S

Moderner kugelförmiger Strahler, der sich perfekt in den Raum integriert. Minimalistischer Stahlmonoblock mit hochwertigen Oberflächen und einem optischen System, das auf hocheffizienten LED-Quellen basiert.

La Turbine à Saveurs, Saint-88 Alban-de-Roche. Frankreich

Crustó Boulangerie El Corte Inglés, Barcelona. Spanien

Reblochón Gastronomic Shop, Madrid. Spanien

Auswahl der Beleuchtungskörper

Zusammenfassung der technischen Informationen

Weitere Standardversionen verfügbar unter www.luxiona.com
Fragen Sie uns nach weiteren Varianten, die sich von den auf unserer Website gezeigten in Bezug auf Licht – Ausrüstung – Ausführung unterscheiden.

GranVia

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
GranVia	From 3270 bis 20219	Bis zu 191	From 19 bis 119	3000 4000	1500 x 72 x 66
					2250 x 72 x 66
					900 x 72 x 66
GranVia Pro	From 3293 bis 28022	Bis zu 193	From 19 bis 172	3000 4000	1500 x 72 x 66
					2250 x 72 x 66
					900 x 72 x 66
GranVia Spots	From 1014 bis 5872	Bis zu 108	From 12 bis 55	3000 4000 MEAT BREAD FRUIT PEARL WHITE	1500 x 72 x 50
					600 x 72 x 50
					900 x 72 x 50

X-Line Pro

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
X-Line Pro	Von 2161.4 bis 8645.8	Bis zu 172.9	Von 12.5 bis 50.2	4000	564 x 60 x 70
					1142 x 60 x 70
					844 x 60 x 70
					1684 x 60 x 70
					2244 x 60 x 70
X-Line Pro Line	Von 2161.4 bis 8645.8	Bis zu 172.9	Von 12.5 bis 50.2	4000	560 x 60 x 70
					1120 x 60 x 70
					840 x 60 x 70
					1680 x 60 x 70
					2240 x 60 x 70

X-Line Slim

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
X-Line Slim L-Down LED	From 1679 bis 7427	Bis zu 156.7	From 14.4 bis 50.4	3000 4000 TW	596 x 596 x 51
					1138 x 48 x 70
					1425 x 48 x 70
					1698 x 48 x 70
					2258 x 48 x 70

Die Tabellen zeigen eine Auswahl der wichtigsten Referenzen für jede Produktfamilie. Das vollständige Produktportfolio und seine technischen Daten finden Sie unter www.luxiona.com

X-Line Slight

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
X-Line Slight Low UGR L-Down	Bis zu 3622.5	124.6	From 8 bis 31.4	3000 4000	800 x 34 x 68
					1200 x 34 x 68
					1600 x 34 x 68
					2000 x 34 x 68
X-Line Slight L-Down	Bis zu 7808.1	Bis zu 159.2	From 8.6 bis 51.1	3000 4000	572 x 34 x 68
					1134 x 34 x 68
					1693 x 34 x 68
					2256 x 34 x 68
X-Line Slight Up&Down	From 1588.9 bis 14152.8	Bis zu 155.1	From 12.9 bis 95.8	3000 4000	572 x 34 x 68
					1134 x 34 x 68
					1693 x 34 x 68
					2256 x 34 x 68
X-Line Slight Surface Low UGR	Bis zu 3622.5	124.6	From 8 bis 31.4	3000 4000	800 x 34 x 68
					1200 x 34 x 68
					1600 x 34 x 68
					2000 x 34 x 68
X-Line Slight Surface	Bis zu 7808.1	Bis zu 159.2	From 8.6 bis 51.1	3000 4000	572 x 34 x 68
					1134 x 34 x 68
					1693 x 34 x 68
					2256 x 34 x 68
X-Line Slight LED Line	From 1059.8 bis 7808.1	Bis zu 159.2	From 8.6 bis 51.1	3000 4000	570 x 34 x 68
					568 x 34 x 68
					1130 x 34 x 68
					1132 x 34 x 68
					1689 x 34 x 68
					1691 x 34 x 68
					2252 x 34 x 68
					2254 x 34 x 68
X-Line Slight Low UGR LED Line	From 846.3 bis 3622.5	Bis zu 124.6	From 8 bis 31.4	3000 4000	796 x 34 x 68
					798 x 34 x 68
					1196 x 34 x 68
					1198 x 34 x 68
					1596 x 34 x 68
					1598 x 34 x 68
					1996 x 34 x 68
					1998 x 34 x 68
X-Line Slight Surface LED Line	From 1059.8 bis 7808.1	Bis zu 159.2	From 8.6 bis 51.1	3000 4000	570 x 34 x 68
					568 x 34 x 68
					1130 x 34 x 68
					1132 x 34 x 68
					1689 x 34 x 68
					1691 x 34 x 68
					2252 x 34 x 68
					2254 x 34 x 68
X-Line Slight Surface Low UGR LED Line	From 846.3 bis 3622.5	Bis zu 124.6	From 8 bis 31.4	3000 4000	796 x 34 x 68
					798 x 34 x 68
					1196 x 34 x 68
					1198 x 34 x 68
					1596 x 34 x 68
					1598 x 34 x 68
					1996 x 34 x 68
					1998 x 34 x 68
X-Line Slight Up&Down LED Line	From 1588.9 bis 14152.8	Bis zu 155.1	From 12.9 bis 95.8	3000 4000	568 x 34 x 68
					570 x 34 x 68
					1130 x 34 x 68
					1132 x 34 x 68
					1689 x 34 x 68
					1691 x 34 x 68
					2252 x 34 x 68
					2254 x 34 x 68
X-Line Slight Spots L-Down LED	From 2120 bis 7808	Bis zu 159	From 15 bis 51	3000 4000	1162 x 34 x 68
					1723 x 34 x 68
					2284 x 34 x 68
X-Line Slight Spots Low Ugr L-Down LED	From 1269 bis 3622	Bis zu 124	From 10 bis 31	3000 4000	1200 x 34 x 68
					1600 x 34 x 68
					2000 x 34 x 68
X-Line Slight Spots Up&Down LED	From 3706 bis 14151	Bis zu 155	From 26 bis 95	3000 4000	1162 x 34 x 68
					1723 x 34 x 68
					2284 x 34 x 68

Die Tabellen zeigen eine Auswahl der wichtigsten Referenzen für jede Produktfamilie. Das vollständige Produktportfolio und seine technischen Daten finden Sie unter www.luxiona.com

S-Line Slim

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
S-Line Slim	Von 1159 bis 2664	Bis zu 102	Von 18 bis 26	2700 3000 4000	Ø33 x 859
					Ø33 x 1259

Artshape

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
Artshape Round Small Edge	Von 1492 bis 11220	Konsultieren Sie uns	Von 25 bis 76	3000 4000 TW	Ø650 x 85
Artshape Round Medium Edge			Von 35 bis 106		Ø900 x 85
Artshape Round Large Edge			Von 50 bis 140		Ø1200 x 85
Artshape X			31 & 62		726 x 1000 x 80
Artshape Six Small Edge	Von 1557 bis 20738	Konsultieren Sie uns	Von 25 bis 75	3000 4000 TW	650 x 592 x 85
Artshape Six Medium Edge			Von 35 bis 135		900 x 809 x 85
Artshape Six Large Edge			Von 50 bis 218		1170 x 1043 x 85
Artshape Three Small Edge	Von 1557 bis 16553	Konsultieren Sie uns	Von 25 bis 75	3000 4000 TW	630 x 575 x 85
Artshape Three Medium Edge			Von 35 bis 122		900 x 809 x 85
Artshape Three Large Edge			Von 50 bis 175		1170 x 1043 x 85
Artshape SQ Small Edge	Von 1993 bis 28044	Konsultieren Sie uns	Von 32 bis 95	3000 4000 TW	660 x 660 x 85
Artshape SQ Medium Edge			Von 50 bis 185		930 x 930 x 85
Artshape SQ Large Edge			Von 65 bis 295		1200 x 1200 x 85

Snake

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
Snake V	Von 1683 bis 6877	Bis zu 140,1	Von 14,4 bis 49,1	3000	590/590 x 63 x 74
				4000	1150/1150 x 63 x 74

Parallel

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
Parallel	Von 3683,3 bis 11608,7	Bis zu 160,9	Von 26,5 bis 76,6	4000	1142x 70 x 50
					1710x 70 x 50
					2270x 70 x 50

Universal Line

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
Universal Line	Von 3434 bis 13838	Bis zu 153,5	Von 24,7 bis 106	4000	1159 x 60 x 75
					2288 x 60 x 75

Beryl Gen2

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
Beryl Gen2 Pro	Von 1382 bis 5544	Bis zu 151	Von 10 bis 39	2700 3000 4000	Ø106 x 60
					Ø110 x 65
					Ø142 x 68
					Ø146 x 73
					Ø168 x 80
					Ø176 x 85
					Ø214 x 90
					Ø226 x 95
					Ø250 x 95
Beryl Gen2 Deco	Von 496 bis 1034	Bis zu 155,2	9,3	2700 3000 4000	Ø142 x 70
			25,2		Ø165 x 83
			19		Ø230 x 100
			13,2		Ø210 x 89

Die Tabellen zeigen eine Auswahl der wichtigsten Referenzen für jede Produktfamilie. Das vollständige Produktportfolio und seine technischen Daten finden Sie unter www.luxiona.com

Angle

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
Angle	Von 1945 bis 3447	Bis zu 141,6	Von 18,4 bis 28	3000 4000	Ø151 x 125

Versatile

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
Versatile 36°	Von 834 bis 1719	Konsultieren Sie uns	9 13 18	3000 4000	H=61,2 H=76,51 H=85,5

Contract Pro

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
Contract Pro	Von 427 bis 2698	Bis zu 79,4	Von 8,2 bis 34	3000 4000	Ø85 x 108
					Ø115 x 127
					Ø142 x 167
					85 x 85 x 108
					115 x 115 x 127
					142 x 142 x 167
					Ø65 x 78
					Ø105 x 133
					65 x 65 x 78
					105 x 105 x 133

Microdownlights

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
Microdownlights	Von 136 bis 2495	Bis zu 71,4	Von 4 bis 36	2700 3000	45 x 45 x 50
					45 x 75 x 50
					45 x 145 x 50
					45 x 280 x 50
					45 x 410 x 50

Beryl Surface New

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
Beryl Surface New LED K	Von 1184 bis 3110	Bis zu 122	Von 12 bis 25	3000 4000	130 x 130 x 154
					181 x 181 x 192
Beryl Surface New LED K/L2	Von 2368 bis 6221	Bis zu 122	Von 25 bis 51	3000 4000	251 x 130 x 155
					341 x 167 x 192
Beryl Surface New LED K/L3	Von 3553 bis 9331	Bis zu 122	Von 38 bis 76	3000 4000	354 x 130 x 155
					511 x 167 x 195
Beryl Surface New LED K/L4	Von 4737 bis 12441	Bis zu 122	Von 51 bis 102	3000 4000	470 x 130 x 155
					676 x 167 x 195
Beryl Surface New LED K/S4					252 x 252 x 155
					341 x 341 x 195
Beryl Surface New LED O	Von 852 bis 3303	Bis zu 129	Von 9 bis 25	3000 4000	Ø60 x 137
					Ø108 x 174
					Ø140 x 219

Pipe

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
Pipe	Von 710 bis 3464	Bis zu 105,7	Von 9 bis 36	3000 4000	Ø60 x 137
					Ø108 x 174
					Ø140 x 219

Die Tabellen zeigen eine Auswahl der wichtigsten Referenzen für jede Produktfamilie. Das vollständige Produktportfolio und seine technischen Daten finden Sie unter www.luxiona.com

Linear Track 48V

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
Linear Track 48V	Von 484 bis 1477	Bis zu 86	Von 8 bis 17	2700 3000 4000	120 x 23 x 43
					120 x 23 x 76
					234 x 23 x 43
					234 x 23 x 76

Luxcan

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
Luxcan C 15° CRI>80	Von 1430 bis 3969	Bis zu 140,9	12,8 18,8 26,4	3000 4000	85 x 205 85 x 156
Luxcan C 15° CRI>90					
Luxcan C 40° CRI>80					
Luxcan C 40° CRI>90					
Luxcan C 60° CRI>80					
Luxcan C 60° CRI>90					
Luxcan R 13°	Von 1611 bis 4241	Bis zu 129,2	Von 12,8 bis 33,1	4000	Ø108 x 210
Luxcan R 36°					
Luxcan R 60°					
Luxcan Mini	Von 1114 bis 1328	Bis zu 88,5	15	2700 3000 4000	Ø60 x 100
Luxcan Micro Semi-Recessed Round	Von 405 bis 533	Bis zu 98	5	2700 3000 4000	Ø33 x 65
Luxcan Micro Suspended Semi-Recessed					
Luxcan Micro Suspended Track 48V					
Luxcan Micro Track 48V					
Luxcan Zoom	Von 1481 bis 4978	Bis zu 152	Von 12 bis 41	2700 3000 4000	Ø80 x 185

Lightpod V2

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
Lightpod V2	Von 1511 bis 4384	Bis zu 132	Von 13 bis 34	2700 3000 4000	Ø62 x 150
					Ø90 x 160
					Ø75 x 160

Lumbo

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
Lumbo	Von 1557 bis 3378	Bis zu 127	Von 12,8 bis 31	3000 4000	Ø120 x 148
Lumbo S	Von 851 bis 1219	Bis zu 87	Von 10,7 bis 15,1	3000 4000	Ø80 x 105

Vector

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
Vector	Von 858 bis 2704	Bis zu 96,6	Von 13 bis 28	3000 4000	Ø140 x 157

Die Tabellen zeigen eine Auswahl der wichtigsten Referenzen für jede Produktfamilie. Das vollständige Produktportfolio und seine technischen Daten finden Sie unter www.luxiona.com

T-Tris

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
T-Tris Box	Von 2430 bis 11656	Bis zu 142,1	Von 21 bis 82	4000	64 x 578 x 59
					64 x 864 x 59
					64 x 1150 x 59
					127 x 578 x 59
					127 x 864 x 59
					127 x 1150 x 59
T-Tris Line	Von 1258 bis 3222	Bis zu 82,6	Von 17 bis 43	3000 4000	36 x 845 x 63
					36 x 1125 x 63
					36 x 1405 x 63
					36 x 1685 x 63
T-Tris L	Von 1930 bis 3497	Bis zu 110,5	Von 19 bis 35	3000	88 x 275 x 171
				4000	

Europanel

Name	Leuchte leuchtend Fluss [lm]	Effizienz [lm/W]	Leistung der Leuchte [W]	Farbtemperatur [K]	Abmessungen [mm]
Europanel	Von 2329 bis 7020	Bis zu 131,7	Von 21 bis 77	3000	596 x 596 x 11
				4000	1196 x 296 x 11

Die Tabellen zeigen eine Auswahl der wichtigsten Referenzen für jede Produktfamilie. Das vollständige Produktportfolio und seine technischen Daten finden Sie unter www.luxiona.com

LUXIONA weltweit

Vertriebs Büros:
Spanien, Polen, Frankreich, Italien, Deutschland

Logistische Zentren:
Spanien

Produktion:
Polen / Spanien (Notfall)

LUXIONA

LUXIONA Hauptsitz

C/ Diputació, 180, 4A
08011 Barcelona
Spanien
+34 938 466 909
info@luxiona.com

Spanien

C/ Diputació, 180, 4A
08011 Barcelona
Spanien
+34 938 466 909
info@luxiona.com

Polen

ul. Komitetu Obrony Robotników 48
02-146 Warschau
Polen
+48 22 721 72 72
info.poland@luxiona.com

Deutschland

Berlin Leuchtenfabrik,
Haus A / 1. Etage
Edisonstr. 63
12459 Berlin, Deutschland
+49 3040 535 600
info@luxiona.de

Italien

Via Luigi Cadamosto 4
26900 Lodi (LO)
Italien
+39 0 298 274 010
info.italy@luxiona.com

Frankreich

7 Rue Colonel Chambonnet
69500 Bron
Frankreich
+33 472 146 666
info.france@luxiona.com

Export

Ateilung Export
+48 505 695 638
customer.care@luxiona.com

Marketing
marketing@luxiona.com

Einkauf
globalpurchasing@luxiona.com

---

luxiona.com

support@luxiona.com

Linkedin.com/company/luxiona
Facebook.com/luxionagroup
Instagram.com/luxionagroup
YouTube: LUXIONA Group

luxiona.com