

# Retail Lighting

LUXIONA

PL

# Indeks

2	Nasze wartości
4	Konkurencyjna produkcja
5	Doradztwo w zakresie oświetlenia
7	Zrównoważone rozwiązania. Innowacyjna technologia
8	Personalizuj i wychodź poza standardy
21	Oświetlenie ogólne
22	Oświetlenie ogólne do wszystkich przestrzeni handlowych
63	Oświetlenie akcentujące
67	Oświetlenie akcentujące do wszystkich przestrzeni handlowych
92	Selekcja opraw oświetleniowych
96	LUXIONA na świecie

**Design**  
**Personalizacja**  
**Konkurencyjność**

# Nasze wartości

## Design

Design jest częścią naszego DNA. Dzięki produktom stworzonym w Barcelonie i wyprodukowanym w Polsce, łączymy europejską kreatywność i doskonałość inżynierię. Nasze portfolio obejmuje pełną gamę funkcjonalnych rozwiązań oświetleniowych, które są praktyczne, łatwe w integracji i proste w utrzymaniu – zawsze z naciskiem na komfort użytkowników, zarówno fizjologiczny, jak i psychologiczny.

## Personalizacja

Tworzymy oświetlenie, które dostosowuje się do każdego projektu. Od unikalnych rozwiązań, które wyróżniają przestrzeń, po adaptacje i modyfikacje wdrażane przez naszą lokalną, polską produkcję, oferującą doradztwo i szybką reakcję na każdym etapie projektu. Dzięki temu nasze rozwiązania zaspokajają określone potrzeby funkcjonalne, spełniając jednocześnie wymagania projektowe w możliwie najkrótszym czasie.

## Konkurencyjność

Nasza konkurencyjność polega na dostarczaniu wartości bez kompromisów. Łączymy lokalną produkcję i kompleksową, szybką obsługę z wysoką jakością techniczną. Dzięki ponad stuletniemu doświadczeniu i nowoczesnym rozwiązaniom opracowujemy energooszczędne i zrównoważone rozwiązania zaprojektowane tak, aby służyły niezawodnie przez lata.



**DESIGN PLUS**



Główny zakład produkcyjny Luxiona, Jacentów, Polska

# Konkurencyjna produkcja

Łącząc design produktów stworzony w Barcelonie z produkcją w Europie, Luxiona zapewnia klientom konkurencyjne, elastyczne i terminowe rozwiązania. Zakład produkcyjny i centrum logistyczne zlokalizowane w Polsce pozwala nam na niezależność i szybkie terminy realizacji dzięki sprawnej komunikacji i doradztwu. Infrastruktura i wyposażenie techniczne są stale aktualizowane, aby oferować ciągłe doskonalenie technologii. Dzięki naszemu zakładowemu clean roomowi możemy również wytwarzać

i dezynfekować oprawy, a tym samym w pełni kontrolować proces produkcyjny, jednocześnie zachowując wszelkie niezbędne standardy certyfikacji opraw dla przestrzeni wymagających wysokiego stopnia czystości atmosfery, włączając w to certyfikat ISO 14644-1 dla pomieszczeń czystych. Dzięki temu nasza oferta produktowa obejmuje wszystkie obiekty: architektoniczne, biurowe, przemysłowe, sportowe, handlowe, obiekty medyczne i szpitale, oraz przemysł farmaceutyczny, chemiczny, spożywczy i elektroniczny.

# Doradztwo w zakresie oświetlenia

Nasz zespół ponad 50 ekspertów dostępny w każdym z krajów naszej obecności pomoże Ci w rozwoju Twojego projektu oświetlenia. Zapewniamy spersonalizowane porady, specjalnie dopasowane dla oświetlenia pomieszczeń retail, oparte na doświadczeniu i know-how zebranych przez lata naszej działalności. Dzięki nieustannej obserwacji potrzeb projektu, aż do momentu jego realizacji oferujemy globalną i integralną wizję na każdym etapie pracy projektowej. Nasz certyfikowany trener Dialux, z zawsze aktualną wiedzą jest dostępny, aby asystować w projekcie i przeszkolić Twój zespół. Indywidualne podejście do każdego projektu jest w centrum naszej pracy i prowadzi do partnerstwa, którego owocem są projekty najwyższej jakości.



## Wymagania klienta i wymagania projektowe

Etap 1: Plan z proponowanym rozmieszczeniem opraw oświetleniowych. Szczegółowe plany z przekrojami, typologią sufitów i mebli. Wymagania projektowe jak poziomy średniego natężenia czy równomierności oświetlenia. Metodologia BIM.



## Doradztwo oświetleniowe, koncepcja i rozwój projektu. Analiza i przegląd planów oraz potrzeb

Etap 2: Wstępny szkic oświetlenia. Plany z proponowaną lokalizacją opraw. Wstępne obliczenia oświetlenia i modelowanie 3D. Dokładne przeprowadzenie obliczeń oświetleniowych w celu dostosowania i zatwierdzenia wymaganych poziomów oświetlenia, zużycia energii i efektywności. Opracowanie specjalnych projektów i produktów.




## Prezentacja i realizacja projektu

Etap 3: Przedstawienie wyników. Plan rozmieszczenia opraw (PDF i CAD). Karty techniczne zastosowanych produktów. Sterowanie i usługi Smart Lighting: tworzenie grup i scen, lokalizacja czujników, szkice i schematy elektryczne, konfiguracja, itp.



## Wsparcie techniczne i obsługa klienta

Etap 4: Wynik symulacji świetlnej projektu końcowego. Kontynuacja prac i nadzór nad instalacją i konfiguracjami. Zarządzanie incydentami. Konserwacja i naprawy. Programowanie i uruchamianie systemów sterowania.



# Zrównoważone rozwiązania

Zrównoważony rozwój jest centralną wartością odpowiedzialnych przedsiębiorstw. W LUXIONA wspólnie dążymy do rozwoju projektów, które mają pozytywny wpływ na środowisko i promowanie zrównoważonego oświetlenia tak istotnego dla nowoczesnych obiektów handlowych, dla których energooszczędność jest jednym z ważniejszych czynników. Jesteśmy w stanie osiągnąć ten rezultat za pomocą inteligentnych systemów sterowania oświetleniem oraz poprzez zapewnienie użytkownikom wydajnych i zrównoważonych rozwiązań. Jednym z nich są źródła LED

zastosowane w oprawkach Luxiona charakteryzujące się wysoką żywotnością wynoszącą powyżej 100000 h przy zachowaniu parametru LxBy na poziomie L80B10. Oznacza to, że po 100000h użytkowania źródła LED zachowują 80% początkowej wartości strumienia świetlnego, a zaledwie 10% diod może mieć strumień świetlny mniejszy niż 80% wartości początkowej. Dzięki temu możemy dłużej cieszyć się ich jakością i żywotnością.

## Innowacje

Innowacje i funkcjonalność zawsze były i pozostaną ważnym czynnikiem w rozwoju nowych rozwiązań oświetleniowych, usług i nowych technologii. Know-how zgromadzone przez prawie pół wieku doświadczeń oraz połączenie projektowania i inżynierii pozwala nam być o krok do przodu. Wraz z naszym działem

R+D, w ciągłym poszukiwaniu nowych rozwiązań oświetleniowych, jesteśmy w stanie wykorzystać najnowszą generację materiałów i procesów produkcyjnych. Nieustanny rozwój w połączeniu z doświadczeniem pozwala nam kształtować oświetlenie przyszłości i poszerzać portfolio innowacyjnych produktów.



### Programy certyfikacji budynków przyjaznych dla środowiska



Lumbo



## **Personalizuj i wychodź poza standardy**

**Nic nie pozostawiamy przypadkowi. Słuchając, analizując oraz łącząc naszą wiedzę z doświadczeniem, maksymalnie wykorzystujemy dostępne możliwości. Odpowiadając nawet na najbardziej wymagające potrzeby inwestorów, architektów i projektantów, jesteśmy w stanie stworzyć doskonałe warunki oświetleniowe dla każdej przestrzeni i poszczególnych zadań wykonywanych w sektorze retail.**

**Szeroka gama konfigurowalnych rozwiązań ma wiele aplikacji opracowanych specjalnie przez naszych ekspertów by zaspokoić wszystkie potrzeby klientów, pracowników, inwestorów czy kierownictwa obiektów handlowych.**



## Światło

### Temperatura barwowa

Temperatura barwowa stosowana w oprawach oświetleniowych Luxiona idealnie eksponuje produkt oraz wzmacnia jego naturalne kolory, stosując światło od ciepłego 2700K do zimnego o 3000K lub 4000K.

### Współczynnik oddawania barw

Doskonałe odwzorowanie realnych kolorów w najbardziej naturalny sposób, dzięki naszym zaawansowanym źródłom LED, dającym najwyższe wartości CRI.

### Strumień świetlny

Ilość emitowanego światła widzialnego jest kluczowa w sklepach, ponieważ pozwala odróżnić przejścia od przestrzeni, w których wyeksponowane są produkty na półkach i wystawach, w taki sposób, aby cienie i różnice pomiędzy przestrzeniami były naturalne.

### Prześlona

Dzięki naszej rozbudowanej ofercie prześlon możesz podkreślić kształt, materiał i jakość Twoich produktów poprzez odpowiednie połączenie bezpośredniego i rozproszonego światła.

### Układ optyczny

Nasze oprawy można wyposażyć w zamknięte układy optyczne, aby zwrócić uwagę na wystawy lub manekiny lub otwarte układy, z rozproszonym światłem dla oświetlenia ogólnego, ułatwiającego orientację w przestrzeni.

### Rozsył światła

Optymalizacja strumienia świetlnego do osiągnięcia najwyższego komfortu i dobrego samopoczucia. Bezpośredni, pośredni oraz góra-dół.



## Zasilacz

### Typ zasilacza

Na życzenie zasilacz włącz/wyłącz lub przystosowany do sterowania oświetleniem.

### Trwałość

Dostosowanie żywotności do potrzeb projektu nawet w trudnych warunkach.

### Oświetlenie awaryjne

Bezpieczeństwo dzięki oświetleniu nawet w przypadku braku zasilania elektrycznego.

### Czujniki

Interakcja w czasie rzeczywistym między oświetleniem, a środowiskiem aplikacji.



## Korpus

### Rozmiar

Wymiary dostosowane do konkretnego projektu.

### Materiał

Blacha stalowa, stal nierdzewna  
Ochrona: IP, IK.

### Wykończenie

Oprawy oświetleniowe Luxiona mogą być odpowiednio przystosowane do projektów w obiektach handlowych używając kolorów, które idealnie odpowiadają aranżacji wnętrza oraz firmowym kolorom marki, lub nawet umieszczając logo na oprawie i tym samym wzmacniając wizerunek i przekaz marki.

### Montaż


Natynkowy, wpuszczany, podwieszany. Istnieje również możliwość dostosowania opraw do różnych rodzajów sufitów podwieszanych stosowanych na rynku, w tym stropów z różnymi rozmiarami modułów.



## Tunable White

Coraz więcej badań naukowych potwierdza wpływ światła na decyzje zakupowe klientów. Intensywność światła i jego widma również mają kluczowy wpływ na samopoczucie fizyczne, emocjonalne i psychiczne. Tunable White jest idealnym rozwiązaniem pozwalającym zapewnić właściwą intensywność i temperaturę barwową sztucznego światła, a także

dopasować je do naturalnego światła o danej porze dnia. Ta technologia jest dostępna dla naszych rozwiązań dla handlu i sprawia, że kolory nie będą zależne od naturalnych warunków, zwłaszcza w pochmurne dni, ale łącząc naturalne światło ze sztucznym TW pomoże odtworzyć energetyzujące i przyjemnie jasne oświetlenie wnętrza.


Luxcan R  
Luxcan C

## Wykraczając poza standardy oświetleniowe

**Odpowiednio dostosowany strumień świetlny oprawy, pozwala uzyskać idealne natężenie światła i jego równomierność. Oprawa o właściwym rozsyle światła sprawia, że z łatwością udaje się spełnić wymagane normy oświetleniowe.**

Silnie skoncentrowane światło z wąskim rozsylem wiązki jest sposobem na wyróżnienie produktów. Umieszczenie źródła światła blisko produktów, pomaga precyzyjnie oświetlić niewielkich rozmiarów przedmioty, podkreślić ich kształty, kolory i fakturę materiałów, z których są wykonane. Kreując przyjemne doznania wizualne i podkreślając właściwości produktów, sprawiamy, że w naturalny sposób są bardziej


atrakcyjne dla naszego oka. W przypadku produktów spożywczych światło podkreśla jego świeżość i predysponuje klientów do decyzji zakupowych. Różne metody oświetlenia pomagają również zauważyć hierarchię wizualną oraz układ przestrzeni, oddzielając przejścia od obszarów, w których wyeksponowany jest produkt. Dzięki temu możliwe jest również skupienie uwagi tam, gdzie jest to istotne.



## Rozwiązania dopasowane do każdej przestrzeni

Dostępność produktów z konfigurowalnym systemem optycznym gwarantuje różnorodność rozsyłów światła i pomaga osiągnąć normy oświetleniowe oraz wymagania inwestora. Jesteśmy świadomi, że w niektórych projektach standardowe rozwiązania nie wystarczą, dlatego tworzymy nowe, spersonalizowane rozwiązania. Nasze know-how pozwala nam to osiągnąć niezależnie od tego jak dużym wyzwaniem może

wydawać się konkretny projekt. Oferta oświetleniowa Luxiona zawiera różnorodność konfigurowalnych opcji, które doskonale oświetlą każdą przestrzeń w nowoczesnych obiektach handlowych. Wybór estetycznego i funkcjonalnego oświetlenia nigdy nie był tak prosty i kreatywny. Niezależnie, czy potrzebujemy oświetlić regały, wystawy, gabloty, lamy, kasy lub przebieralnie: mamy nieograniczone możliwości tworzenia spersonalizowanych rozwiązań.



1. supernarrow  
do 15°




2. narrow  
15 - 35°



3. medium  
35 - 60°



4. flood  
60 - 90°



5. wideflood  
90 - 120°



6. superflood  
powyżej 120°



## Wskaźnik oddawania barw (CRI)

W sklepach i obiektach handlowych zwraca się szczególną uwagę na parametr CRI. W wielu obiektach, tak jak w butikach z odzieżą, oprócz dobrego ogólnego CRI niezbędne jest aby źródła LED szczególnie wiernie odwzorowały kolory białe. Wynika to z faktu, że różnice w wyglądzie pomiędzy różnymi ubraniami w sklepie i poza nim mogą być istotne, szczególnie, gdy w grę wchodzi światło słoneczne. Wykorzystanie źródeł LED, które dodatkowo emitują fioletowe tony, pozwala odtworzyć różne, w zależności od potrzeb rodzaje bieli:

Biały Perłowy  
Biały Ostry  
Biały Premium  
Biały Żywy



Z kolei w supermarketach różnorodność kolorów mięsa, ryb, owoców, warzyw, pieczywa i innych produktów sprawia, że bardziej istotne niż w innych przypadkach jest użycie odpowiedniej oprawy z właściwymi źródłami LED, aby wyeksponować i podkreślić oryginalny kolor produktów:

W witrynach gondolowych możemy zastosować oprawy o wysokim i jednorodnym współczynniku CRI, aby wiernie odwzorować różnorodność kolorystyczną wszystkich eksponowanych produktów.



Źródła LED z dodatkiem fosforu, który pomaga uzyskać głębokie, nasycone odcienie żółtego do eksponowania wypieków w piekarniach i cukierniach (R10).



Specjalne źródła LED dla oddania idealnej czerwieni mięs oraz kontrastu bieli i czerwieni mięs marmurkowych (R9).



Źródła LED z doskonałym wskaźnikiem CRI szczególnie w przypadku widma światła niebieskiego i białego (R12 i R13); idealnie rozjaśniające i podkreślające kolory ryb.

Luxcan Pro



## Szeroki wybór opcji

Istnieje możliwość personalizacji uzyskanego światła poprzez wybór pomiędzy różnymi rodzajami nowych przestłon i soczewek Luxcan. Układy optyczne oparte na soczewkach gwarantują wiele różnych rodzajów dystrybucji światła.

### Soczewka Luxcan G

Główną cechą soczewki jest to, że wiązki promieni przecinają się przed soczewką. Pozwala to umieścić soczewkę w otworze o małej średnicy bez utraty światła i uzyskać prawdziwie ciemne światło. Dzięki tej soczewce precyzyjnie oświetlone miejsce bardzo kontrastowo odcina się od otoczenia, bez pozostałości rozproszonego światła, co idealnie podkreśla wybrane obiekty.



### Soczewka Luxcan Lens T

Soczewka zapewnia bardzo dobre mieszanie światła, jest również szczególnie przydatna w zastosowaniu technologii Tunable White oraz LED RGB. Wiązka światła jest bardzo jednolita, bez podwójnych plam.



### Soczewka Luxcan Lens D

Specjalnie opracowane wnętrze, w celu uniknięcia odbijania światła, dzięki czemu charakteryzuje ją niewielkie olśnienie.



### Soczewka Luxcan Lens M

Odbłyśnik z małą soczewką w środku dla tych aplikacji, gdzie soczewka nie gra pierwszoplanowej roli, a tradycyjny reflektor jest preferowany do osiągnięcia pożądanej wiązki światła. Rozsył światła jest jednorodny, bez podwójnego cienia jak w przypadku zwykłych odbłyśników.





## Personalizowane zasilanie

Inteligentne oświetlenie otwiera nowe możliwości. Poprawia komfort i wprowadza elastyczność pozwalającą na zmniejszenie zużycia energii i znaczne oszczędności. Dostrajając ton, barwę i natężenie światła do pory dnia łatwiej jest pozostać skupionym i zachować czujność podczas długich godzin wykonywania różnych zadań, np. w trakcie rozpakowywania i układania towarów na półkach lub podczas obsługi klientów. Innym razem inteligentne sterowanie pozwala ściemnić lub wyłączyć oświetlenie w częściach budynku, w których rzadziej przebywamy. Oprawy mogą być również wyposażone w moduł awaryjny zapewniający oprawie możliwość pracy awaryjnej.

### Casambi

Casambi to inteligentny system oświetleniowy, który umożliwia urządzeniu mobilnemu komunikację bezpośrednio z oprawą oświetleniową oraz komunikację między oprawami. Wykorzystuje technologię komunikacji radiowej o niskim poborze mocy, która jest wbudowana w każdy nowoczesny smartfon, laptop i tablet, co czyni je idealnymi narzędziami do sterowania oświetleniem, kolorami lub projektowania scen oświetleniowych. Technologia pomaga zapewnić elastyczność i personalizację projektów. Dzięki czujnikom wbudowanym w oprawy można również reagować na różne okoliczności oraz udostępniać dane w chmurze.

### DALI

DALI to protokół umożliwiający sprawną komunikację. Działa między poszczególnymi oprawami lub grupami opraw i systemem sterowania. Integruje i komunikuje się z innymi komponentami systemu, takimi jak czujniki ruchu i czujniki światła, umożliwiając szybką i łatwą rekonfigurację. Dzięki zastosowaniu inteligentnego sterowania oświetleniem LED możliwe jest zaoszczędzenie kosztów związanych z oświetleniem, poprzez zmniejszenie natężenia światła w niektórych przestrzeniach, które aktualnie nie są wykorzystywane lub mają wystarczającą ilość światła dziennego.

CASAMBI

 Bluetooth™



CLO ready

## Elastyczność

**Wykorzystanie szyn do elastycznego rozmieszczania opraw Luxiona w sklepach to najlepszy sposób na zapewnienie wyjątkowo wysokiego poziomu dowolności w środowisku wymagającym bardzo dynamicznych zmian, m.in. w witrynach sklepowych, sklepach z modą, wyposażeniem domu, biżuterią i akcesoriami.**

### **Ta elastyczność jest ważna z dwóch głównych powodów:**

Oświetlenie musi podążać za zmianami w układzie sklepu oraz tym, jak w danym dniu, czy tygodniu rozmieszczone są produkty w witrynach i na półkach. W tym przypadku wystarczy tylko przesuwać oprawy po szynach, dostosowując je w prosty i wygodny sposób do punktów, które mają być oświetlone. Możliwość dowolnego przesuwania i ustawiania opraw bez konieczności przerabiania instalacji ma ogromną przewagę nad tradycyjnymi oprawami, gdzie zmiana w umiejscowieniu oprawy wymaga również zmiany instalacji.

Zmiany w rodzaju produktu, który ma być wyeksponowany, które wymagają opraw o innych parametrach lub z inną optyką, są również niezwykle proste i elastyczne. W tym wypadku wymiana oświetlenia jest ograniczona do metody „plug & play”, usuwając niektóre oprawy i wymieniając je na nowe w tym samym miejscu, bez potrzeby doprowadzenia w to miejsce instalacji. Również w przypadku sufitów modułowych, aby wymienić oświetlenie ogólne, oświetlające przejścia lub korytarze, wystarczy wymienić niektóre elementy systemu Mosaic, na te kształty, które akurat w tej sytuacji są potrzebne.





## Kolory są głośniejsze niż słowa

**Dzięki szerokiej gamie kolorów dostępnych w naszej ofercie projektanci zyskują prawdziwą swobodę w powoływaniu do życia swoich idealnych projektów.**

Możliwość pomalowania niektórych naszych opraw wg palety RAL to kolejny krok w kierunku nieograniczonej kreatywności. Podczas gdy biała oprawa może być łatwo zintegrowana z sufitem lub ścianami, czasem potrzebne jest wizualne rozróżnienie między nimi. Żywy kolor obudowy oprawy może stać się przyciągającym wzrok akcentem lub integralną częścią dowolnej przestrzeni.

### Personalizowane wymiary

Produkty z naszej oferty mogą być spersonalizowane pod względem długości, szerokości lub średnicy, dając nieograniczone możliwości i pozwalając idealnie dopasować produkt do konkretnej przestrzeni.

### Personalizowany wizerunek marki

Ekspozycja marki jest konieczna do zbudowania wizerunku, który zachwyca i przekonuje klientów i nowych gości do podjęcia decyzji zakupowych. Duże marki, aby wzmocnić swój przekaz używają standardowych ubrań z logotypami marki dla swoich pracowników oraz eksponują kolory marki we wnętrzach i na odzieży.

Oprawy oświetleniowe Luxiona kontynuują ten trend dzięki umieszczeniu na oprawie logotypu, ikon lub użyciu kolorów korporacyjnych marki.

# YOUR BRAND

Artshape Line



Farmacia Colldeforn, Mataró. Hiszpania



# Światło, które sprzedaje

**Światło odgrywa wyjątkowo istotną rolę w projektowaniu sklepu.**

Nie wystarczy mieć markę, która ma zdolność tworzenia doświadczeń zakupowych. W świecie napędzanym doznaniem i nadmiarem oddziaływania mediów, sklepy coraz częściej muszą być miejscem, w którym marka nie tylko pokazuje swoją siłę, ale także oferuje przestrzeń gdzie tworzone są nowe, zupełnie inne doświadczenia. My pomagamy markom tworzyć doświadczenia zgodne z wizerunkiem, który firma chce przekazać. Wszystkie elementy, które tworzą wystroj wnętrza,

są częścią tej unikatowej atmosfery. To właśnie oświetlenie odgrywa w niej kluczową rolę, ponieważ bodźce wzrokowe – wraz ze zmysłem słuchu – są jedną z najskuteczniejszych metod pozwalających kreować różne scenariusze w tej samej przestrzeni, tak, aby odwiedzający czuli się identyfikowani z wartościami, które czynią Twoją markę wyjątkową. Możemy to osiągnąć nie tylko z pomocą zmysłów słuchu czy węchu, ale przede wszystkim wzroku.



## Oświetlenie ogólne

**Oprawy Luxiona pomagają klientom sklepów odnaleźć się w przestrzeni oraz kierują ich do tego, czego szukają.**

Oprawy architektoniczne Luxiona łączą wartości, które przekazuje marka, z wiedzą kupującego o marce. Spersonalizowane oświetlenie, pomaga identyfikować wybraną powierzchnię sklepu z konkretną firmą i jej wartościami. Dzięki temu spójność i integralność wizerunku marki z otaczającą przestrzenią budują poczucie bezpieczeństwa tak istotne dla podjęcia decyzji o zakupie.

## Oświetlenie akcentujące

**Aby odpowiednio wyeksponować i podkreślić produkty na wystawach, nasze oprawy – wraz z całą architekturą i wystrojem wnętrza – inspirują i zachęcają potencjalnych nabywców do nowych doświadczeń zakupowych. pomagając im odkrywać kształty, tekstury i kolory produktów.**

**OLARNIA**  
etyki naturalne SPA & Wellness

BY-DZIUBEKA

*Lodowiska*

medicne





monnari

Douglas

LANCÔME

ESTÉE LAURER

-20%

-20%

-20%




# Oświetlenie ogólne

**Oprawy Luxiona pomagają klientom sklepów odnaleźć się w przestrzeni oraz kierują ich do tego, czego szukają.**


Dzięki oświetleniu ogólnemu możemy identyfikować różne obszary sklepu, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy i przejść wyznaczających przepływ odwiedzających w sklepach i zapewniających orientację przestrzenną dla potencjalnych nabywców. Ponieważ są to przestrzenie, które w wielu przypadkach nowi odwiedzający dopiero poznają, jest to bardzo istotne, aby ogólne oświetlenie równomiernie zapewniało wizualną informację o wielkości sklepu, wysokości sufitów, zmianach poziomu podłogi oraz przejściach i wyjściach.

Pomagają w tym wysokie wartości CRI, wiernie oddające kolory i ich głębię w przestrzeni. Nie należy również zapominać, że pracownicy sklepów spędzają w nich dużą część swojego czasu. Z tego powodu jakość techniczna oświetlenia i jego źródeł LED musi być na najwyższym poziomie oraz musi unikać emisji podczerwieni lub ultrafioletu i innych pasm widma światła, które mimo, iż są niewidoczne, w niektórych przypadkach, jeśli przekroczone zostały określone limity ekspozycji, mogą być szkodliwe dla organizmu ludzkiego.


# Oświetlenie ogólne do wszystkich przestrzeni handlowych



## 1 Przejścia i pasaże




## 2 Sklepy i butiki



## 3 Powierzchnia sklepu


### Sklepy z odzieżą:




### Przymierzalnie




### Kasy



## Oświetlenie ogólne do wszystkich przestrzeni handlowych – kontynuacja



**4 Salony sprzedaży samochodów**



GranVia GranVia Pro X-Line Pro X-Line Slight X-Line Slim Parallel



Universal Line Beryl Gen2 Pro Beryl New K T-Tris Line Europanel

**5 Drogerie i apteki**



GranVia Pro GranVia GranVia Spots S-Line Slim X-Line Pro X-Line Slight X-Line Slim Parallel




Universal Line Beryl Gen2 Pro Beryl New K Angle Versatile Beryl Surface O Beryl Surface K Pipe



Linear Track 48V Luxcan Pro Luxcan C Luxcan R Lumbo

**6 Sklepy o dużej powierzchni i supermarkety**



GranVia Pro GranVia X-Line Pro X-Line Slight X-Line Slim Parallel Universal Line T-Tris L



GranVia Pro **N**

## Przejścia i pasaży


Sklepy i butiki

Sklepy z odzieżą

Salony sprzedaży samochodów


Drogerie i apteki

Sklepy o dużej powierzchni i supermarkety



### GranVia Pro N

Energooszczędny moduł liniowy do systemu szynowego GranVia, oferujący efektywność do 194 lm/W. Trwałe źródła LED o żywotności 100 000 h L80/B10 oraz szybki, beznarzędziowy montaż zapewniają wysoką wydajność i niezawodność.




### GranVia N

Energooszczędny moduł liniowy do systemu szynowego GranVia, osiągający do 191 lm/W. Zaprojektowany do szybkiego, beznarzędziowego montażu, maksymalizuje wydajność przy minimalnym zużyciu energii.



### X-Line Pro

Nowy, uniwersalny produkt z rodziny X-Line, o maksymalnie uproszczonej konstrukcji, bez płyt montażowych czy płyt LED, wyróżniający się aluminiowymi rastrami z wydajnymi źródłami LED.




### X-Line Slight

Nowa oprawa o eleganckiej, smukłej linii. Profil aluminiowy o szerokości do 34 mm oraz dyfuzor wpuszczany w korpus, estetycznie zlicowany ze sprzętem sprawia, że oprawa dodaje klasy i lekkości każdej przestrzeni.



### X-Line Slim

Minimalizm, skuteczność i wszechstronność doskonale wyważone. Oprawa liniowa z maksymalną kontrolą światła. Dopasowuje się do przestrzeni tworząc niepowtarzalne długie linie światła.



### Artshape Line

Prosty sposób na upiększenie projektów architektonicznych. Oprawa o geometrycznym kształcie, która pozwala na tworzenie komfortowej atmosfery oferującej harmonię, symetrię i połączenie między przestrzeniami.



### Artshape Round

Oprawa architektoniczna o okrągłym kształcie, który umożliwia elastyczne zastosowanie. Jej kształt stwarza wrażenie większej przestrzeni oraz nadaje jej nowoczesny i przytulny charakter. Dostępna w wersjach Full i Edge.



### Artshape Sq

Ponadczasowy design dający kreatywne efekty świetlne za pomocą prostego geometrycznego kształtu. Dzięki możliwości malowania wg palety RAL spełnia różnorodne zadania w różnych przestrzeniach.



### Artshape Three

Najlepszy sposób na uniknięcie nudy. Oprawa łączy nowoczesny design i funkcjonalność z wyrazistym charakterem. Umożliwia tworzenie różnorodnych, nieszablonych akcentów dzięki dostępności wersji Full i Edge.

N Nowy produkt

Produkty reprezentują selekcję wybranych rozwiązań oświetleniowych. Zobacz pełną ofertę naszych produktów na [www.luxiona.com](http://www.luxiona.com)



Pipe

## **Przejścia i pasaże – kontynuacja**

Sklepy i butiki

Sklepy z odzieżą

Salony sprzedaży samochodów

Drogerie i apteki

Sklepy o dużej powierzchni i supermarkety



## Artshape Six

Nieszablonowy kształt połączony z modernistycznym charakterem. Ta oprawa architektoniczna z rodziny Artshape doskonale wpisuje się w nowoczesne i kreatywne przestrzenie, dodając im dodatkowego unikalnego charakteru.



## Artshape X

Monotonia daleko w tyle. Modernistyczna oprawa mierzy się z tradycyjną geometrią pionowych i poziomych powierzchni i zapewnia odświeżające efekty świetlne.



## Beryl Gen2 Pro N

Seria wpuszczanych opraw typu downlight do oświetlenia ogólnego, oferująca płaskie lub delikatnie zakrzywione ramki oraz różne rozmiary. Dzięki wysokiej wydajności do 150 lm/W, CRI90 i wersji UGR<19 zapewnia doskonałą jakość światła w eleganckiej formie.




## Beryl New K

Idealne połączenie minimalizmu, elegancji i prostej formy, w pełni integrujące się z przestrzenią architektoniczną. Oprawa posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i w prawo 15°).



## Beryl Surface O

Wydajne oświetlenie do przestrzeni, w których architektura i estetyka są kluczowymi elementami. Wpływ, jaki produkt wywiera na otoczenie i jego widoczność są prawie niezauważalne, dając użytkownikom maksimum komfortu wizualnego.



## Beryl Surface K

Oprawa typu downlight, bezkonkurencyjna w łączeniu jakości i energooszczędności. Posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i prawo 15°).



## Pipe

Nowoczesna oprawa do uniwersalnych zastosowań wykonana z tłoczonego aluminium. Wysokowydajne odbłyśniki i najnowocześniejsze źródła LED gwarantują efektywne i energooszczędne oświetlenie.



Galeria Corso, Świnoujście. Polska



Centrum Handlowe Gemini Park, Tychy. Polska



Luxcan Pro



Przejścia i pasaże


## **Sklepy i butiki**

Sklepy z odzieżą

Salony sprzedaży samochodów


Drogerie i apteki

Sklepy o dużej powierzchni i supermarkety



## GranVia Spots N

Wysokowydajny moduł oświetlenia akcentującego do systemu szynowego GRANVIA, oferujący różne długości, kąty świecenia i specjalistyczne źródła LED (MEAT, BREAD, FRUIT i PEARL WHITE) dla profesjonalnej ekspozycji produktów.



## S-Line Slim N

Nieskończone możliwości aranżacyjne dzięki ultracienkiemu systemowi oświetleniowemu (O30 mm) z trzema opcjami modułów świetlnych. Obrót 360° umożliwia oświetlenie bezpośrednie lub pośrednie w różnych formach – od linii prostych po kształty L, T i X, dostępne w wielu długościach.



## Beryl Gen2 Pro N

Seria wpuszczanych opraw typu downlight do oświetlenia ogólnego, oferująca płaskie lub delikatnie zakrzywione ramki oraz różne rozmiary. Dzięki wysokiej wydajności do 150 lm/W, CRI90 i wersji UGR<19 zapewnia doskonałą jakość światła w eleganckiej formie.




## Beryl New K

Idealne połączenie minimalizmu, elegancji i prostej formy, w pełni integrujące się z przestrzenią architektoniczną. Oprawa posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i w prawo 15°).




## Angle

Minimalistyczny downlight o okrągłym kształcie do montażu w sufitach podwieszanych. Posiada nowoczesny odbłyśnik o kącie rozsyłu 20°, 40° lub 60° oraz przegub kulowy umożliwiający obrót o 355° i przechylenie o 70°. Idealny jako oświetlenie ogólne i akcentujące.




## Versatile

Niewielkie, konfigurowalne oprawy typu downlight, dostępne z różnymi źródłami światła i elementami, które można łączyć, dopasowując się do otoczenia. Tworzy minimalistyczne systemy oświetlenia ogólnego.




## Beryl Surface O

Wydajne oświetlenie do przestrzeni, w których architektura i estetyka są kluczowymi elementami. Wpływ, jaki produkt wywiera na otoczenie i jego widoczność są prawie niezauważalne, dając użytkownikom maksimum komfortu wizualnego.



## Beryl Surface K

Oprawa typu downlight, bezkonkurencyjna w łączeniu jakości i energooszczędności. Posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i prawo 15°).



## Pipe

Nowoczesna oprawa do uniwersalnych zastosowań wykonana z tłoczonego aluminium. Wysokowydajne odbłyśniki i najnowocześniejsze źródła LED gwarantują efektywne i energooszczędne oświetlenie.

N Nowy produkt

Produkty reprezentują selekcję wybranych rozwiązań oświetleniowych. Zobacz pełną ofertę naszych produktów na [www.luxiona.com](http://www.luxiona.com)



Linear Track 48V **N**

Przejścia i pasaże

## **Sklepy i butiki – kontynuacja**

Sklepy z odzieżą

Salony sprzedaży samochodów

Drogerie i apteki

Sklepy o dużej powierzchni i supermarkety



## Linear Track 48V N

Zaawansowany system opraw niskonapięciowych o modułowej konstrukcji. Szyna wspiera różnorodną oprawę, umożliwiając ich szybką wymianę bez użycia narzędzi. Dostępne są różne optyki – w wersjach stałych i regulowanych (obrót 360° i regulacja pionowa 90°).



## Luxcan Pro

Produkt do wielu zastosowań. Różnorodna optyka, oparte na soczewkach, dają wiele możliwości od wąskiego rozsyłu, przez pośredni, na szerokim kończąc. Produkt z możliwością zamówienia niestandardowej wersji.



## Luxcan C

Łączy najbardziej zaawansowane źródła światła LED z różnorodną optyką, idealny dooświetlenia akcentującego w miejscach wymagających wyróżnienia. Oprawa o mniejszym rozmiarze, dzięki umieszczeniu zasilacza w adapterze.



## Luxcan R

Cylindryczny projektor o ponadczasowym designie, który bezproblemowo wpasuje się w każde pomieszczenie. Łączy zaawansowane źródła LED z różnorodną optyką, idealną jako oświetlenie akcentujące w przestrzeniach wymagających podkreślenia.



## Lumbo

Równowaga i harmonia. Odbłyśnik sferyczny bez wizualnej dysproporcji. Łączy źródła Premium White LED o wysokim CRI. Dzięki „Total Orientation System” obraca się o 355° lub przechyla o 90°.

N Nowy produkt

Produkty reprezentują selekcję wybranych rozwiązań oświetleniowych. Zobacz pełną ofertę naszych produktów na [www.luxiona.com](http://www.luxiona.com)



ACTIFS COSMÉTIQUES



Cosmétique Maison

ACTIFS COSMÉTIQUES

ACTIFS COSMÉTIQUES

ACTIFS COSMÉTIQUES

Cosmétique Maison

TENSIOACTIFS


PRODUITS DE BASE



Book shop La Procure, Paryż. Francja



Crioh, Badajoz. Hiszpania



Artshape Round

Przejścia i pasaże

Sklepy i butiki

**Sklepy z odzieżą: Powierzchnia sklepu**

Salony sprzedaży samochodów


Drogerie i apteki

Sklepy o dużej powierzchni i supermarkety



### GranVia Pro N

Energooszczędny moduł liniowy do systemu szynowego GranVia, oferujący efektywność do 194 lm/W. Trwałe źródła LED o żywotności 100 000 h L80/B10 oraz szybki, beznarzędziowy montaż zapewniają wysoką wydajność i niezawodność.




### GranVia N

Energooszczędny moduł liniowy do systemu szynowego GranVia, osiągający do 191 lm/W. Zaprojektowany do szybkiego, beznarzędziowego montażu, maksymalizuje wydajność przy minimalnym zużyciu energii.



### GranVia Spots N

Wysokowydajny moduł oświetlenia akcentującego do systemu szynowego GRANVIA, oferujący różne długości, kąty świecenia i specjalistyczne źródła LED (MEAT, BREAD, FRUIT i PEARL WHITE) dla profesjonalnej ekspozycji produktów.





### S-Line Slim N

Nieskończone możliwości aranżacyjne dzięki ultracienkiemu systemowi oświetleniowemu (O30 mm) z trzema opcjami modułów świetlnych. Obrót 360° umożliwia oświetlenie bezpośrednie lub pośrednie w różnych formach – od linii prostych po kształty L, T i X, dostępne w wielu długościach.



### X-Line Pro

Nowy, uniwersalny produkt z rodziny X-Line, o maksymalnie uproszczonej konstrukcji, bez płyt montażowych czy płyt LED, wyróżniający się aluminiowymi rastrami z wydajnymi źródłami LED.



### X-Line Slight

Nowa oprawa o eleganckiej, smukłej linii. Profil aluminiowy o szerokości do 34 mm oraz dyfuzor wpuszczany w korpus, estetycznie zlicowany ze sprzętem sprawia, że oprawa dodaje klasy i lekkości każdej przestrzeni.



### Universal Line

Uniwersalne rozwiązanie do wykonywania różnorodnych zadań dzięki wysokowydajnej diodzie LED i różnym układom optycznym. Oprawa montowana na suficie lub wisząca. Dostępne z systemami szybkich połączeń modułowych.



### Artshape Round

Oprawa architektoniczna o okrągłym kształcie, który umożliwia elastyczne zastosowanie. Jej kształt stwarza wrażenie większej przestrzeni oraz nadaje jej nowoczesny i przytulny charakter. Dostępna w wersjach Full i Edge.



### Artshape Sq

Ponadczasowy design dający kreatywne efekty świetlne za pomocą prostego geometrycznego kształtu. Dzięki możliwości malowania wg palety RAL spełnia różnorodne zadania w różnych przestrzeniach.



Beryl Gen2 Pro 

Przejścia i pasaże


Sklepy i butiki

**Sklepy z odzieżą: Powierzchnia sklepu – kontynuacja**

Salony sprzedaży samochodów

Drogerie i apteki

Sklepy o dużej powierzchni i supermarkety



### Artshape Three

Najlepszy sposób na uniknięcie nudy. Oprawa łączy nowoczesny design i funkcjonalność z wyrazistym charakterem. Umożliwia tworzenie różnorodnych, nieszablonych akcentów dzięki dostępności wersji Full i Edge.



### Artshape Six

Nieszablony kształt połączony z modernistycznym charakterem. Ta oprawa architektoniczna z rodziny Artshape doskonale wpisuje się w nowoczesne i kreatywne przestrzenie, dodając im dodatkowego unikalnego charakteru.



### Artshape X

Monotonia daleko w tyle. Modernistyczna oprawa mierzy się z tradycyjną geometrią pionowych i poziomych powierzchni i zapewnia odświeżające efekty świetlne.



### Beryl Gen2 Pro N

Seria wpuszczanych opraw typu downlight do oświetlenia ogólnego, oferująca płaskie lub delikatnie zakrzywione ramki oraz różne rozmiary. Dzięki wysokiej wydajności do 150 lm/W, CRI90 i wersji UGR<19 zapewnia doskonałą jakość światła w eleganckiej formie.



### Beryl New K

Idealne połączenie minimalizmu, elegancji i prostej formy, w pełni integrujące się z przestrzenią architektoniczną. Oprawa posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i w prawo 15°).



### Angle

Minimalistyczny downlight o okrągłym kształcie do montażu w sufitach podwieszanych. Posiada nowoczesny odbłyśnik o kącie rozsyłu 20°, 40° lub 60° oraz przegub kulowy umożliwiający obrót o 355° i przechylenie o 70°. Idealny jako oświetlenie ogólne i akcentujące.




### Beryl Surface O

Wydajne oświetlenie do przestrzeni, w których architektura i estetyka są kluczowymi elementami. Wpływ, jaki produkt wywiera na otoczenie i jego widoczność są prawie niezauważalne, dając użytkownikom maksimum komfortu wizualnego.



### Beryl Surface K

Oprawa typu downlight, bezkonkurencyjna w łączeniu jakości i energooszczędności. Posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i prawo 15°).



### Pipe

Nowoczesna oprawa do uniwersalnych zastosowań wykonana z tłoczonego aluminium. Wysokowydajne odbłyśniki i najnowocześniejsze źródła LED gwarantują efektywne i energooszczędne oświetlenie.

LUXIONA

Luxcan R



Przejścia i pasaże


Sklepy i butiki

**Sklepy z odzieżą: Powierzchnia sklepu – kontynuacja**

Salony sprzedaży samochodów

Drogerie i apteki

Sklepy o dużej powierzchni i supermarkety



## Linear Track 48V N

Zaawansowany system opraw niskonapięciowych o modułowej konstrukcji. Szyna wspiera różnorodną oprawę, umożliwiając ich szybką wymianę bez użycia narzędzi. Dostępne są różne optyki – w wersjach stałych i regulowanych (obrót 360° i regulacja pionowa 90°).



## Luxcan Pro

Produkt do wielu zastosowań. Różnorodność optyki, oparte na soczewkach, dają wiele możliwości od wąskiego rozsyłu, przez pośredni, na szerokim kończąc. Produkt z możliwością zamówienia niestandardowej wersji.



## Luxcan C

Łączy najbardziej zaawansowane źródła światła LED z różnorodną optyką, idealny doświetlenia akcentującego w miejscach wymagających wyróżnienia. Oprawa o mniejszym rozmiarze, dzięki umieszczeniu zasilacza w adapterze.




## Luxcan R

Cylindryczny projektor o ponadczasowym designie, który bezproblemowo wpasuje się w każde pomieszczenie. Łączy zaawansowane źródła LED z różnorodną optyką, idealną jako oświetlenie akcentujące w przestrzeniach wymagających podkreślenia.



## Lumbo

Równowaga i harmonia. Odbłyśnik sferyczny bez wizualnej dysproporcji. Łączy źródła Premium White LED o wysokim CRI. Dzięki „Total Orientation System” obraca się o 355° lub przechyla o 90°.



## T-Tris Box

Regulowane, wszechstronne i energooszczędne oświetlenie idealne do przyciągania uwagi klientów. System o elastycznej, szybkiej i łatwej instalacji, oparty na standardowej trójfazowej szynie, umożliwia oświetlenie określonych obszarów przy jednoczesnym wyróżnieniu produktów.

N Nowy produkt

Produkty reprezentują selekcję wybranych rozwiązań oświetleniowych. Zobacz pełną ofertę naszych produktów na [www.luxiona.com](http://www.luxiona.com)



Saint James Paris Madeleine. Francja




Sessùn Rue Legendre, Paryż. Francja



#HELLO  
Lyon  
BIENVENUE • WELCOME



Beryl Gen2 Deco 

Przejścia i pasáže

Sklepy i butiki

## **Sklepy z odzieżą: Przymierzalnie – kontynuacja**

Salony sprzedaży samochodów

Drogerie i apteki

Sklepy o dużej powierzchni i supermarkety



### Beryl Gen2 Deco **N**

Seria wpuszczanych opraw typu downlight zapewnia równowagę między wydajnością, a inwestycją, oferując wydajność do 140 lm/W przy CRI90. Zapewnia komfortowe oświetlenie ogólne, zapewniając wysoką jakość oświetlenia przez ponad 50 000 godzin.




### Beryl New K

Idealne połączenie minimalizmu, elegancji i prostej formy, w pełni integrujące się z przestrzenią architektoniczną. Oprawa posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i w prawo 15°).



### Beryl Surface O

Wydajne oświetlenie do przestrzeni, w których architektura i estetyka są kluczowymi elementami. Wpływ, jaki produkt wywiera na otoczenie i jego widoczność są prawie niezauważalne, dając użytkownikom maksimum komfortu wizualnego.



### Beryl Surface K

Oprawa typu downlight, bezkonkurencyjna w łączeniu jakości i energooszczędności. Posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i prawo 15°).



### Pipe

Nowoczesna oprawa do uniwersalnych zastosowań wykonana z tłoczonego aluminium. Wysokowydajne odbłyśniki i najnowocześniejsze źródła LED gwarantują efektywne i energooszczędne oświetlenie.

**N** Nowy produkt

Produkty reprezentują selekcję wybranych rozwiązań oświetleniowych. Zobacz pełną ofertę naszych produktów na [www.luxiona.com](http://www.luxiona.com)



X-Line Pro

Przejścia i pasaże


Sklepy i butiki

**Sklepy z odzieżą: Kasy – kontynuacja**

Salony sprzedaży samochodów


Drogerie i apteki

Sklepy o dużej powierzchni i supermarkety



### GranVia Pro N

Energooszczędny moduł liniowy do systemu szynowego GranVia, oferujący efektywność do 194 lm/W. Trwałe źródła LED o żywotności 100 000 h L80/B10 oraz szybki, beznarzędziowy montaż zapewniają wysoką wydajność i niezawodność.



### GranVia N

Energooszczędny moduł liniowy do systemu szynowego GranVia, osiągający do 191 lm/W. Zaprojektowany do szybkiego, beznarzędziowego montażu, maksymalizuje wydajność przy minimalnym zużyciu energii.



### X-Line Pro

Nowy, uniwersalny produkt z rodziny X-Line, o maksymalnie uproszczonej konstrukcji, bez płyt montażowych czy płyt LED, wyróżniający się aluminiowymi rastrami z wydajnymi źródłami LED.



### X-Line Slight

Nowa oprawa o eleganckiej, smukłej linii. Profil aluminiowy o szerokości do 34 mm oraz dyfuzor wpuszczany w korpus, estetycznie zlicowany ze sprzętem sprawia, że oprawa doda klasy i lekkości każdej przestrzeni.



### X-Line Slim

Minimalizm, skuteczność i wszechstronność doskonale wyważone. Oprawa liniowa z maksymalną kontrolą światła. Dopasowuje się do przestrzeni tworząc niepowtarzalne długie linie światła.



### Snake

Wszechstronne oświetlenie w oryginalnym kształcie. Oprawa łączy w sobie komfortowe oświetlenie z kreatywnym wyglądem.

N Nowy produkt

Produkty reprezentują selekcję wybranych rozwiązań oświetleniowych. Zobacz pełną ofertę naszych produktów na [www.luxiona.com](http://www.luxiona.com)



Beryl Surface K

Przejścia i pasaże


Sklepy i butiki

**Sklepy z odzieżą: Kasy – kontynuacja**

Salony sprzedaży samochodów

Drogerie i apteki

Sklepy o dużej powierzchni i supermarkety



## Beryl Gen2 Deco N

Seria wpuszczanych opraw typu downlight zapewnia równowagę między wydajnością, a inwestycją, oferując wydajność do 140 lm/W przy CRI90. Zapewnia komfortowe oświetlenie ogólne, zapewniając wysoką jakość oświetlenia przez ponad 50 000 godzin.



## Beryl New K

Idealne połączenie minimalizmu, elegancji i prostej formy, w pełni integrujące się z przestrzenią architektoniczną. Oprawa posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i w prawo 15°).



## Angle

Minimalistyczny downlight o okrągłym kształcie do montażu w sufitach podwieszanych. Posiada nowoczesny odbłyśnik o kącie rozsyłu 20°, 40° lub 60° oraz przegub kulowy umożliwiający obrót o 355° i przechylenie o 70°. Idealny jako oświetlenie ogólne i akcentujące.




## Beryl Surface O

Wydajne oświetlenie do przestrzeni, w których architektura i estetyka są kluczowymi elementami. Wpływ, jaki produkt wywiera na otoczenie i jego widoczność są prawie niezauważalne, dając użytkownikom maksimum komfortu wizualnego.



## Beryl Surface K

Oprawa typu downlight, bezkonkurencyjna w łączeniu jakości i energooszczędności. Posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i prawo 15°).



## Pipe

Nowoczesna oprawa do uniwersalnych zastosowań wykonana z tłoczonego aluminium. Wysokowydajne odbłyśniki i najnowocześniejsze źródła LED gwarantują efektywne i energooszczędne oświetlenie.

N Nowy produkt

Produkty reprezentują selekcję wybranych rozwiązań oświetleniowych. Zobacz pełną ofertę naszych produktów na [www.luxiona.com](http://www.luxiona.com)



  
**SAINT JAMES**  
NÉ DE LA MER



Showroom Loreak Mendian. Hiszpania (Islada Lighting / Estudio Zirikian / Fotograf Iñaki Caperochipi)



Camaieu Flag Ship, Lyon. Francia

LUXIONA

Parallel



Przejścia i pasaże

Sklepy i butiki


Sklepy z odzieżą

**Salony sprzedaży samochodów**

Drogerie i apteki

Sklepy o dużej powierzchni i supermarkety

**N** Nowy produkt




### GranVia Pro N

Energooszczędny moduł liniowy do systemu szynowego GranVia, oferujący efektywność do 194 lm/W. Trwałe źródła LED o żywotności 100 000 h L80/B10 oraz szybki, beznarzędziowy montaż zapewniają wysoką wydajność i niezawodność.



### GranVia N

Energooszczędny moduł liniowy do systemu szynowego GranVia, osiągający do 191 lm/W. Zaprojektowany do szybkiego, beznarzędziowego montażu, maksymalizuje wydajność przy minimalnym zużyciu energii.




### X-Line Pro

Nowy, uniwersalny produkt z rodziny X-Line, o maksymalnie uproszczonej konstrukcji, bez płyt montażowych czy płyt LED, wyróżniający się aluminiowymi rastrami z wydajnymi źródłami LED.



### X-Line Slight

Nowa oprawa o eleganckiej, smukłej linii. Profil aluminiowy o szerokości do 34 mm oraz dyfuzor wpuszczany w korpus, estetycznie zlicowany ze sprzętem sprawia, że oprawa doda klasy i lekkości każdej przestrzeni.



### X-Line Slim

Minimalizm, skuteczność i wszechstronność doskonale wyważone. Oprawa liniowa z maksymalną kontrolą światła. Dopasowuje się do przestrzeni tworząc niepowtarzalne długie linie światła.



### Parallel

Wydajny system modułowy doskonale sprawdzający się w funkcjonalnym oświetleniu supermarketów i powierzchni handlowych. Oprawa przeznaczona do montażu w liniach prostych, wykonana z aluminium, malowana na kolor biały.



### Universal Line

Uniwersalne rozwiązanie do wykonywania różnorodnych zadań dzięki wysokowydajnej diodzie LED i różnym układom optycznym. Oprawa montowana na suficie lub zwieszana. Dostępne z systemami szybkich połączeń modułowych.

N Nowy produkt

T-Tris Line

Przejścia i pasaże

Sklepy i butiki

Sklepy z odzieżą

## **Salony sprzedaży samochodów – kontynuacja**

Drogerie i apteki

Sklepy o dużej powierzchni i supermarkety



### Beryl Gen2 Deco N

Seria wpuszczanych opraw typu downlight zapewnia równowagę między wydajnością, a inwestycją, oferując wydajność do 140 lm/W przy CRI90. Zapewnia komfortowe oświetlenie ogólne, zapewniając wysoką jakość oświetlenia przez ponad 50 000 godzin.



### Beryl New K

Idealne połączenie minimalizmu, elegancji i prostej formy, w pełni integrujące się z przestrzenią architektoniczną. Oprawa posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i w prawo 15°).



### T-Tris Line

Regulowane, wszechstronne i energooszczędne oświetlenie idealne do przyciągania uwagi klientów. System o elastycznej i łatwej instalacji, oparty na standardowej trójfazowej szynie, umożliwia oświetlenie określonych obszarów przy jednoczesnym wyróżnieniu produktów.



### Europanel

Niepozorna, lecz skuteczna. Oprawa z wysokowydajnymi źródłami LED do szerokiego zakresu zastosowań. Idealne narzędzie dla projektantów, które łatwo komponuje się z architektonicznym otoczeniem.





BYD, Toruń. Polska



Hyundai, Kraków. Polska



S-Line Slim **N**

Przejścia i pasaże

Sklepy i butiki

Sklepy z odzieżą

Salony sprzedaży samochodów



**Drogerie i apteki**

Sklepy o dużej powierzchni i supermarkety




### GranVia Pro N

Energooszczędny moduł liniowy do systemu szynowego GranVia, oferujący efektywność do 194 lm/W. Trwałe źródła LED o żywotności 100 000 h L80/B10 oraz szybki, beznarzędziowy montaż zapewniają wysoką wydajność i niezawodność.




### GranVia N

Energooszczędny moduł liniowy do systemu szynowego GranVia, osiągający do 191 lm/W. Zaprojektowany do szybkiego, beznarzędziowego montażu, maksymalizuje wydajność przy minimalnym zużyciu energii.



### GranVia Spots N

Wysokowydajny moduł oświetlenia akcentującego do systemu szynowego GRANVIA, oferujący różne długości, kąty świecenia i specjalistyczne źródła LED (MEAT, BREAD, FRUIT i PEARL WHITE) dla profesjonalnej ekspozycji produktów.



### S-Line Slim N

Nieskończone możliwości aranżacyjne dzięki ultracienkiemu systemowi oświetleniowemu (O30 mm) z trzema opcjami modułów świetlnych. Obrót 360° umożliwia oświetlenie bezpośrednie lub pośrednie w różnych formach – od linii prostych po kształty L, T i X, dostępne w wielu długościach.



### X-Line Pro

Nowy, uniwersalny produkt z rodziny X-Line, o maksymalnie uproszczonej konstrukcji, bez płyt montażowych czy płyt LED, wyróżniający się aluminiowymi rastrami z wydajnymi źródłami LED.




### X-Line Slight

Nowa oprawa o eleganckiej, smukłej linii. Profil aluminiowy o szerokości do 34 mm oraz dyfuzor wpuszczany w korpus, estetycznie zlicowany ze sprzętem sprawiają, że oprawa doda klasy i lekkości każdej przestrzeni.



### X-Line Slim

Minimalizm, skuteczność i wszechstronność doskonale wyważone. Oprawa liniowa z maksymalną kontrolą światła. Dopasowuje się do przestrzeni tworząc niepowtarzalne długie linie światła.



### Parallel

Wydajny system modułowy doskonale sprawdzający się w funkcjonalnym oświetleniu supermarketów i powierzchni handlowych. Oprawa przeznaczona do montażu w liniach prostych, wykonana z aluminium, malowana na kolor biały.



### Universal Line

Uniwersalne rozwiązanie do wykonywania różnorodnych zadań dzięki wysokowydajnej diodzie LED i różnym układom optycznym. Oprawa montowana na suficie lub zwieszana. Dostępne z systemami szybkich połączeń modułowych.

N Nowy produkt

Produkty reprezentują selekcję wybranych rozwiązań oświetleniowych. Zobacz pełną ofertę naszych produktów na [www.luxiona.com](http://www.luxiona.com)

LUXIONA



Angle

Przejścia i pasaże

Sklepy i butiki

Sklepy z odzieżą

Salony sprzedaży samochodów

**Drogerie i apteki – kontynuacja**

Sklepy o dużej powierzchni i supermarkety



## Beryl Gen2 Pro N

Seria wpuszczanych opraw typu downlight do oświetlenia ogólnego, oferująca płaskie lub delikatnie zakrzywione ramki oraz różne rozmiary. Dzięki wysokiej wydajności do 150 lm/W, CRI90 i wersji UGR<19 zapewnia doskonałą jakość światła w eleganckiej formie.



## Beryl New K

Idealne połączenie minimalizmu, elegancji i prostej formy, w pełni integrujące się z przestrzenią architektoniczną. Oprawa posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i w prawo 15°).



## Angle

Minimalistyczny downlight o okrągłym kształcie do montażu w sufitach podwieszanych. Posiada nowoczesny odbłyśnik o kącie rozsyłu 20°, 40° lub 60° oraz przegub kulowy umożliwiający obrót o 355° i przechylenie o 70°. Idealny jako oświetlenie ogólne i akcentujące.




## Versatile

Niewielkie, konfigurowalne oprawy typu downlight, dostępne z różnymi źródłami światła i elementami, które można łączyć, dopasowując się do otoczenia. Tworzy minimalistyczne systemy oświetlenia ogólnego.



## Beryl Surface O

Wydajne oświetlenie do przestrzeni, w których architektura i estetyka są kluczowymi elementami. Wpływ, jaki produkt wywiera na otoczenie i jego widoczność są prawie niezauważalne, dając użytkownikom maksimum komfortu wizualnego.



## Beryl Surface K

Oprawa typu downlight, bezkonkurencyjna w łączeniu jakości i energooszczędności. Posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i prawo 15°).



## Pipe

Nowoczesna oprawa do uniwersalnych zastosowań wykonana z tłoczonego aluminium. Wysokowydajne odbłyśniki i najnowocześniejsze źródła LED gwarantują efektywne i energooszczędne oświetlenie.

N Nowy produkt

Produkty reprezentują selekcję wybranych rozwiązań oświetleniowych. Zobacz pełną ofertę naszych produktów na [www.luxiona.com](http://www.luxiona.com)

LUXIONA



Luxcan R

Przejścia i pasaże

Sklepy i butiki

Sklepy z odzieżą

Salony sprzedaży samochodów


**Drogerie i apteki – kontynuacja**

Sklepy o dużej powierzchni i supermarkety



## Linear Track 48V N

Zaawansowany system opraw niskonapięciowych o modułowej konstrukcji. Szyna wspiera różnorodne oprawy, umożliwiając ich szybką wymianę bez użycia narzędzi. Dostępne są różne optyki – w wersjach stałych i regulowanych (obrót 360° i regulacja pionowa 90°).




## Luxcan Pro

Produkt do wielu zastosowań. Różnorodne optyki, oparte na soczewkach, dają wiele możliwości od wąskiego rozsyłu, przez pośredni, na szerokim kończąc. Produkt z możliwością zamówienia niestandardowej wersji.



## Luxcan C

Łączy najbardziej zaawansowane źródła światła LED z różnorodną optyką, idealny dooświetlenia akcentującego w miejscach wymagających wyróżnienia. Oprawa o mniejszym rozmiarze, dzięki umieszczeniu zasilacza w adapterze.



## Luxcan R

Cylindryczny projektor o ponadczasowym designie, który bezproblemowo wpasuje się w każde pomieszczenie. Łączy zaawansowane źródła LED z różnorodną optyką, idealną jako oświetlenie akcentujące w przestrzeniach wymagających podkreślenia.



## Lumbo

Równowaga i harmonia. Odbłyśnik sferyczny bez wizualnej dysproporcji. Łączy źródła Premium White LED o wysokim CRI. Dzięki „Total Orientation System” obraca się o 355° lub przechyla o 90°.

N Nowy produkt

Produkty reprezentują selekcję wybranych rozwiązań oświetleniowych. Zobacz pełną ofertę naszych produktów na [www.luxiona.com](http://www.luxiona.com)



Colldeforn, Mataró. Hiszpania



Farmaflash, Salamanca. Hiszpania





X-Line Slight

Przejścia i pasáže


Sklepy i butiki

Sklepy z odzieżą

Salony sprzedaży samochodów


Drogerie i apteki

**Sklepy o dużej powierzchni i supermarkety**



### GranVia Pro N

Energooszczędny moduł liniowy do systemu szynowego GranVia, oferujący efektywność do 194 lm/W. Trwałe źródła LED o żywotności 100 000 h L80/B10 oraz szybki, beznarzędziowy montaż zapewniają wysoką wydajność i niezawodność.




### GranVia N

Energooszczędny moduł liniowy do systemu szynowego GranVia, osiągający do 191 lm/W. Zaprojektowany do szybkiego, beznarzędziowego montażu, maksymalizuje wydajność przy minimalnym zużyciu energii.




### X-Line Pro

Nowy, uniwersalny produkt z rodziny X-Line, o maksymalnie uproszczonej konstrukcji, bez płyt montażowych czy płyt LED, wyróżniający się aluminiowymi rastrami z wydajnymi źródłami LED.



### X-Line Slight

Nowa oprawa o eleganckiej, smukłej linii. Profil aluminiowy o szerokości do 34 mm oraz dyfuzor wpuszczany w korpus, estetycznie zlicowany ze sprzętem sprawia, że oprawa doda klasy i lekkości każdej przestrzeni.



### X-Line Slim

Minimalizm, skuteczność i wszechstronność doskonale wyważone. Oprawa liniowa z maksymalną kontrolą światła. Dopasowuje się do przestrzeni tworząc niepowtarzalnie długie linie światła.




### Parallel

Wydajny system modułowy doskonale sprawdzający się w funkcjonalnym oświetleniu supermarketów i powierzchni handlowych. Oprawa przeznaczona do montażu w liniach prostych, wykonana z aluminium, malowana na kolor biały.



### Universal Line

Uniwersalne rozwiązanie do wykonywania różnorodnych zadań dzięki wysokowydajnej diodzie LED i różnym układom optycznym. Oprawa montowana na suficie lub zwieszana. Dostępne z systemami szybkich połączeń modułowych.



### T-Tris L

Regulowane, wszechstronne i energooszczędne oświetlenie idealne do przyciągania uwagi klientów. System o elastycznej i łatwej instalacji, oparty na standardowej trójfazowej szynie, umożliwia oświetlenie określonych obszarów przy jednoczesnym wyróżnieniu produktów.

# LE PARFUM

FRAGRANCES DE A à Z





Expert. Włochy



Unieuro Muratella, Roma. Włochy



Media Markt Majadahonda Tech Villa, Hiszpania. (Projekt dla Cheil Spain dla Samsung Iberia)



Media Markt Majadahonda Tech Villa, Hiszpania. (Projekt dla Cheil Spain dla Samsung Iberia)

# SAMSUNG Galaxy

SAMSUNG *MediaMarkt*

## Galaxy Z Fold4 | Z Flip4

Compralo ahora y consigue más de 200€ de ahorro con 1 año de seguro, 2 TB de almacenamiento\* y 100€ extra de regalo al traer tu antiguo dispositivo.



0%  
de financiación

100€  
de regalo

1 Google One

### Watch Bespoke Studio



### sonido que escuchar






# Oświetlenie akcentujące

**Aby odpowiednio wyeksponować i podkreślić produkty na wystawach, nasze oprawy – wraz z całą architekturą i wystrojem wnętrza – inspirują i zachęcają potencjalnych nabywców do nowych doświadczeń zakupowych, pomagając im odkrywać kształty, tekstury i kolory produktów.**


Pierwszą istotną rolą, jaką odgrywają nasze oprawy oświetleniowe w przestrzeniach handlowych jest stworzenie hierarchii wizualnej za pomocą kontrastujących płaszczyzn światła i cienia. Podkreślając konkretne punkty w sklepie możemy przekazać wiadomość dla odwiedzających, że konkretny produkt jest on wyjątkowy i wart ich uwagi. Czy to w witrynach sklepowych, czy w miejscach gdzie na ladach,

regałach, manekinach czy podiach eksponowany jest produkt, oświetlenie akcentujące, podkreśla kolory, kształty i tekstury, uwypuklając w ten sposób najlepsze cechy produktu. Wall-washers, jako inny rodzaj oświetlenia akcentującego, są ściśle powiązane z oświetleniem ogólnym. Tak jak i ono, oprawy typu wall-washer pokazują, gdzie oraz jak przebiega i kończy się przestrzeń, ułatwiając klientom poruszanie się po sklepie.

# Oświetlenie akcentujące do wszystkich przestrzeni handlowych



## 1 Sklepy i butiki




## 2 Sklepy z odzieżą:




## Manekiny i podium



## Witryny



## 3 Salony sprzedaży samochodów



## 4 Sklepy z żywnością






Microdownlights

## **Sklepy i butiki**

Sklepy z odzieżą

Salony sprzedaży samochodów

Sklepy z żywnością




### GranVia Spots N

Wysokowydajny moduł oświetlenia akcentującego do systemu szynowego GRANVIA, oferujący różne długości, kąty świecenia i specjalistyczne źródła LED (MEAT, BREAD, FRUIT i PEARL WHITE) dla profesjonalnej ekspozycji produktów.



### X-Line Slight Spots N

Oświetlenie ogólne i akcentujące połączone w jednym rozwiązaniu o bardzo smukłym profilu. Kompaktowe, regulowane projektory obracają się, umożliwiając precyzyjne doświetlenie – idealne do podkreślania detali. Dostępne w różnych wersjach i wykończeniach.



### S-Line Slim N

Nieskończone możliwości aranżacyjne dzięki ultracienkiemu systemowi oświetleniowemu (O30 mm) z trzema opcjami modułów świetlnych. Obrót 360° umożliwia oświetlenie bezpośrednie lub pośrednie w różnych formach – od linii prostych po kształty L, T i X, dostępne w wielu długościach.



### Beryl Gen2 Pro N

Seria wpuszczanych opraw typu downlight do oświetlenia ogólnego, oferująca płaskie lub delikatnie zakrzywione ramki oraz różne rozmiary. Dzięki wysokiej wydajności do 150 lm/W, CRI90 i wersji UGR<19 zapewnia doskonałą jakość światła w eleganckiej formie.




### Beryl New K

Idealne połączenie minimalizmu, elegancji i prostej formy, w pełni integrujące się z przestrzenią architektoniczną. Oprawa posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i w prawo 15°).




### Angle

Minimalistyczny downlight o okrągłym kształcie do montażu w sufitach podwieszanych. Posiada nowoczesny odbłyśnik o kącie rozsyłu 20°, 40° lub 60° oraz przegub kulowy umożliwiający obrót o 355° i przechylenie o 70°. Idealny jako oświetlenie ogólne i akcentujące.



### Versatile

Niewielkie, konfigurowalne oprawy typu downlight, dostępne z różnymi źródłami światła i elementami, które można łączyć, dopasowując się do otoczenia. Tworzy minimalistyczne systemy oświetlenia ogólnego.



### Contract Pro

Wszechstronne, energooszczędne oświetlenie do eksponowania produktów i przyciągania uwagi. System o szybkiej i łatwej instalacji, oparty na standardowej trójfazowej szynie, umożliwia oświetlenie określonych obszarów przy jednoczesnym wyróżnieniu produktów.



### Microdownlights

Minimalistyczna oprawa o zabudowanym prostokątnym kształcie, z wysokowydajnymi odbłyśnikami i przezroczystą mikropryzmatyczną przesłoną PMMA o zoptymalizowanej geometrycznej fakturze. Przeznaczona do przyciemnionej aranżacji światła.

N Nowy produkt

Produkty reprezentują selekcję wybranych rozwiązań oświetleniowych. Zobacz pełną ofertę naszych produktów na [www.luxiona.com](http://www.luxiona.com)



Luxcan Micro 

## Sklepy i butiki – kontynuacja

Sklepy z odzieżą


Salony sprzedaży samochodów

Sklepy z żywnością




## Beryl Surface O

Wydajne oświetlenie do przestrzeni, w których architektura i estetyka są kluczowymi elementami. Wpływ, jaki produkt wywiera na otoczenie i jego widoczność są prawie niezauważalne, dając użytkownikom maksimum komfortu wizualnego.




## Beryl Surface K

Oprawa typu downlight, bezkonkurencyjna w łączeniu jakości i energooszczędności. Posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i prawo 15°).



## Pipe

Nowoczesna oprawa do uniwersalnych zastosowań wykonana z tłoczonego aluminium. Wysokowydajne odbłyśniki i najnowocześniejsze źródła LED gwarantują efektywne i energooszczędne oświetlenie.




## Linear Track 48V N

Zaawansowany system opraw niskonapięciowych o modułowej konstrukcji. Szyna wspiera różnorodną konstrukcję oprawy, umożliwiając ich szybką wymianę bez użycia narzędzi. Dostępne są różne optyki – w wersjach stałych i regulowanych (obrót 360° i regulacja pionowa 90°).




## Luxcan Micro N

Kompaktowa i wszechstronna seria wydajnych opraw, dostępna w wersjach do montażu w szynie 48V, zwieszanych i częściowo wpuszczanych. Te minimalistyczne projektory łączą mocny i efektywny strumień świetlny z dyskretnym designem i szeroką gamą dostępnych wariantów.



## Luxcan Zoom N

Wydajny projektor z mechanizmem regulacji kąta świecenia od 20° do 60°. Korpus z aluminium z funkcją obrotu o 350° i odchylenia o 90° pozwala na elastyczne dostosowanie światła do zmieniających się potrzeb.



## Lightpod V2 N

Wszechstronny projektor do standardowych zastosowań. Produkt zapewnia wysoką jakość odwzorowania barw (CRI>90) dla przestrzeni handlowych, oferując jednocześnie najlepszy stosunek wydajności do nakładów w projektach na dużą skalę.

N Nowy produkt

Produkty reprezentują selekcję wybranych rozwiązań oświetleniowych. Zobacz pełną ofertę naszych produktów na [www.luxiona.com](http://www.luxiona.com)



Vector

## **Sklepy i butiki – kontynuacja**

Sklepy z odzieżą

Salony sprzedaży samochodów

Sklepy z żywnością



### Luxcan Pro

Produkt do wielu zastosowań. Różnorodność optyki, oparte na soczewkach, dają wiele możliwości od wąskiego rozsyłu, przez pośredni, na szerokim kończąc. Produkt z możliwością zamówienia niestandardowej wersji.



### Luxcan C

Łączy najbardziej zaawansowane źródła światła LED z różnorodną optyką, idealny doświetlenia akcentującego w miejscach wymagających wyróżnienia. Oprawa o mniejszym rozmiarze, dzięki umieszczeniu zasilacza w adapterze.



### Luxcan Mini

Mały, ale silny. Klasyczna oprawa o doskonałym rozsyłu światła. Jego zasilacz pozostaje schowany za szyną, co zmniejsza rozmiar oprawy.



### Lumbo

Równowaga i harmonia. Odbłyśnik sferyczny bez wizualnej dysproporcji. Łączy źródła Premium White LED o wysokim CRI. Dzięki „Total Orientation System” obraca się o 355° lub przechyla o 90°.



### Lumbo S

Nowoczesny reflektor sferyczny doskonale wkomponowany w przestrzeń. Minimalistyczna stalowa bryła z wysokiej jakości wykończeniem i układem optycznym opartym na wysokowydajnych źródłach LED.



### Vector

Wszechstronny cylindryczny reflektor z korpusem pełniącym funkcję radiatora, umożliwiającą instalację wewnątrz niego zasilacza. System orientacji oparty na jednej osi, która umożliwia obrót o 355° i pochylenie o 90°.





Carré Blanc Lyon. Francia



Carré Blanc Lyon. Francia





GranVia Spots **N**

Sklepy i butiki

**Sklepy z odzieżą**

Salony sprzedaży samochodów

Sklepy z żywnością




### GranVia Spots N

Wysokowydajny moduł oświetlenia akcentującego do systemu szynowego GRANVIA, oferujący różne długości, kąty świecenia i specjalistyczne źródła LED (MEAT, BREAD, FRUIT i PEARL WHITE) dla profesjonalnej ekspozycji produktów.



### X-Line Slight Spots N

Oświetlenie ogólne i akcentujące połączone w jednym rozwiązaniu o bardzo smukłym profilu. Kompaktowe, regulowane projektory obracają się, umożliwiając precyzyjne doświetlenie – idealne do podkreślania detali. Dostępne w różnych wersjach i wykończeniach.



### S-Line Slim N

Nieskończone możliwości aranżacyjne dzięki ultracienkiemu systemowi oświetleniowemu (O30 mm) z trzema opcjami modułów świetlnych. Obrót 360° umożliwia oświetlenie bezpośrednio lub pośrednio w różnych formach – od linii prostych po kształty L, T i X, dostępne w wielu długościach.



### Beryl Gen2 Pro N

Seria wpuszczanych opraw typu downlight do oświetlenia ogólnego, oferująca płaskie lub delikatnie zakrzywione ramki oraz różne rozmiary. Dzięki wysokiej wydajności do 150 lm/W, CRI90 i wersji UGR<19 zapewnia doskonałą jakość światła w eleganckiej formie.



### Beryl New K

Idealne połączenie minimalizmu, elegancji i prostej formy, w pełni integrujące się z przestrzenią architektoniczną. Oprawa posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i w prawo 15°).




### Angle

Minimalistyczny downlight o okrągłym kształcie do montażu w sufitach podwieszanych. Oprawa nowoczesny odbłyśnik o kącie rozsyłu 20°, 40° lub 60° oraz przegub kulowy umożliwiający obrót o 355° i przechylenie o 70°. Idealny jako oświetlenie ogólne i akcentujące.



### Versatile

Niewielkie, konfigurowalne oprawy typu downlight, dostępne z różnymi źródłami światła i elementami, które można łączyć, dopasowując się do otoczenia. Tworzy minimalistyczne systemy oświetlenia ogólnego.



### Contract Pro


Wszechstronne, energooszczędne oświetlenie do eksponowania produktów i przyciągania uwagi. System o szybkiej i łatwej instalacji, oparty na standardowej trójfazowej szynie, umożliwia oświetlenie określonych obszarów przy jednoczesnym wyróżnieniu produktów.



### Microdownlights

Minimalistyczna oprawa o zabudowanym prostokątnym kształcie, z wysokowydajnymi odbłyśnikami i przezroczystą mikropryzmatyczną przesłoną PMMA o zoptymalizowanej geometrycznej fakturze. Przeznaczona do przyciemnionej aranżacji światła.



Luxcan Zoom 

Sklepy i butiki

## Sklepy z odzieżą – kontynuacja


Salony sprzedaży samochodów

Sklepy z żywnością



## Beryl Surface O

Wydajne oświetlenie do przestrzeni, w których architektura i estetyka są kluczowymi elementami. Wpływ, jaki produkt wywiera na otoczenie i jego widoczność są prawie niezauważalne, dając użytkownikom maksimum komfortu wizualnego.




## Beryl Surface K

Oprawa typu downlight, bezkonkurencyjna w łączeniu jakości i energooszczędności. Posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i prawo 15°).




## Pipe

Nowoczesna oprawa do uniwersalnych zastosowań wykonana z tłoczonego aluminium. Wysokowydajne odbłyśniki i najnowocześniejsze źródła LED gwarantują efektywne i energooszczędne oświetlenie.



## Linear Track 48V N

Zaawansowany system opraw niskonapięciowych o modułowej konstrukcji. Szyna wspiera różnorodną konstrukcję oprawy, umożliwiając ich szybką wymianę bez użycia narzędzi. Dostępne są różne optyki – w wersjach stałych i regulowanych (obrót 360° i regulacja pionowa 90°).




## Luxcan Micro N

Kompaktowa i wszechstronna seria wydajnych opraw, dostępna w wersjach do montażu w szynie 48V, zwieszanych i częściowo wpuszczanych. Te minimalistyczne projektory łączą mocny i efektywny strumień świetlny z dyskretnym designem i szeroką gamą dostępnych wariantów.



## Luxcan Zoom N

Wydajny projektor z mechanizmem regulacji kąta świecenia od 20° do 60°. Korpus z aluminium z funkcją obrotu o 350° i odchylenia o 90° pozwala na elastyczne dostosowanie światła do zmieniających się potrzeb.



## Lightpod V2 N

Wszechstronny projektor do standardowych zastosowań. Produkt zapewnia wysoką jakość odwzorowania barw (CRI>90) dla przestrzeni handlowych, oferując jednocześnie najlepszy stosunek wydajności do nakładów w projektach na dużą skalę.

N Nowy produkt

Produkty reprezentują selekcję wybranych rozwiązań oświetleniowych. Zobacz pełną ofertę naszych produktów na [www.luxiona.com](http://www.luxiona.com)



Lumbo

Sklepy i butiki

## **Sklepy z odzieżą – kontynuacja**

Salony sprzedaży samochodów

Sklepy z żywnością




### Luxcan Pro

Produkt do wielu zastosowań. Różnorodne optyki, oparte na soczewkach, dają wiele możliwości od wąskiego rozsyłu, przez pośredni, na szerokim kończąc. Produkt z możliwością zamówienia niestandardowej wersji.



### Luxcan C

Łączy najbardziej zaawansowane źródła światła LED z różnorodną optyką, idealny doświetlenia akcentującego w miejscach wymagających wyróżnienia. Oprawa o mniejszym rozmiarze, dzięki umieszczeniu zasilacza w adapterze.



### Luxcan R

Cylindryczny projektor o ponadczasowym designie, który bezproblemowo wpasuje się w każde pomieszczenie. Łączy zaawansowane źródła LED z różnorodną optyką, idealną jako oświetlenie akcentujące w przestrzeniach wymagających podkreślenia.




### Luxcan Mini

Mały, ale silny. Klasyczna oprawa o doskonałym rozsyle światła. Jego zasilacz pozostaje schowany za szyną, co zmniejsza rozmiar oprawy.



### Lumbo

Równowaga i harmonia. Odbłyśnik sferyczny bez wizualnej dysproporcji. Łączy źródła Premium White LED o wysokim CRI. Dzięki „Total Orientation System” obraca się o 355° lub przechyla o 90°.



### Lumbo S

Nowoczesny reflektor sferyczny doskonale wkomponowany w przestrzeń. Minimalistyczna stalowa bryła z wysokiej jakości wykończeniem i układem optycznym opartym na wysokowydajnych źródłach LED.



### Vector

Wszechstronny cylindryczny reflektor z korpusem pełniącym funkcję radiatora, umożliwiającą instalację wewnątrz niego zasilacza. System orientacji oparty na jednej osi, która umożliwia obrót o 355° i pochylenie o 90°.



35€  
99

15€

LE ROUGE




Sessun, Paryż. Francja



Saint James, Strasburg. Francja



X-Line Slight Spots 

Sklepy i butiki

Sklepy z odzieżą

**Salony sprzedaży samochodów**

Sklepy z żywnością




### GranVia Spots N

Wysokowydajny moduł oświetlenia akcentującego do systemu szynowego GRANVIA, oferujący różne długości, kąty świecenia i specjalistyczne źródła LED (MEAT, BREAD, FRUIT i PEARL WHITE) dla profesjonalnej ekspozycji produktów.



### X-Line Slight Spots N

Oświetlenie ogólne i akcentujące połączone w jednym rozwiązaniu o bardzo smukłym profilu. Kompaktowe, regulowane projektory obracają się, umożliwiając precyzyjne doświetlenie – idealne do podkreślania detali. Dostępne w różnych wersjach i wykończeniach.



### S-Line Slim N

Nieskończone możliwości aranżacyjne dzięki ultracienkiemu systemowi oświetleniowemu (O30 mm) z trzema opcjami modułów świetlnych. Obrót 360° umożliwia oświetlenie bezpośrednie lub pośrednie w różnych formach – od linii prostych po kształty L, T i X, dostępne w wielu długościach.



### Beryl Gen2 Pro N

Seria wpuszczanych opraw typu downlight do oświetlenia ogólnego, oferująca płaskie lub delikatnie zakrzywione ramki oraz różne rozmiary. Dzięki wysokiej wydajności do 150 lm/W, CRI90 i wersji UGR<19 zapewnia doskonałą jakość światła w eleganckiej formie.




### Beryl New K

Idealne połączenie minimalizmu, elegancji i prostej formy, w pełni integrujące się z przestrzenią architektoniczną. Oprawa posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i w prawo 15°).



### Angle

Minimalistyczny downlight o okrągłym kształcie do montażu w sufitach podwieszanych. Posiada nowoczesny odbłyśnik o kącie rozsyłu 20°, 40° lub 60° oraz przegub kulowy umożliwiający obrót o 355° i przechylenie o 70°. Idealny jako oświetlenie ogólne i akcentujące.



### Beryl Surface O

Wydajne oświetlenie do przestrzeni, w których architektura i estetyka są kluczowymi elementami. Wpływ, jaki produkt wywiera na otoczenie i jego widoczność są prawie niezauważalne, dając użytkownikom maksimum komfortu wizualnego.



### Beryl Surface K

Oprawa typu downlight, bezkonkurencyjna w łączeniu jakości i energooszczędności. Posiada możliwość regulacji optyki w dwóch płaszczyznach (w osi pionowej o 359° oraz w lewo i prawo 15°).

Silence Flagship, Barcelona. Hiszpania (Vielux iluminació @vieluxbcn)



Concept Store Skoda, Walencja. Hiszpania






Luxcan Micro 

Sklepy i butiki

Sklepy z odzieżą


**Salony sprzedaży samochodów – kontynuacja**

Sklepy z żywnością




### Linear Track 48V N

Zaawansowany system opraw niskonapięciowych o modułowej konstrukcji. Szyna wspiera różnorodną oprawę, umożliwiając ich szybką wymianę bez użycia narzędzi. Dostępne są różne optyki – w wersjach stałych i regulowanych (obrót 360° i regulacja pionowa 90°).




### Luxcan Micro N

Kompaktowa i wszechstronna seria wydajnych opraw, dostępna w wersjach do montażu w szynie 48V, zwieszanych i częściowo wpuszczanych. Te minimalistyczne projektory łączą mocny i efektywny strumień świetlny z dyskretnym designem i szeroką gamą dostępnych wariantów.




### Luxcan Zoom N

Wydajny projektor z mechanizmem regulacji kąta świecenia od 20° do 60°. Korpus z aluminium z funkcją obrotu o 350° i odchylenia o 90° pozwala na elastyczne dostosowanie światła do zmieniających się potrzeb.




### Lightpod V2 N

Wszechstronny projektor do standardowych zastosowań. Produkt zapewnia wysoką jakość odwzorowania barw (CRI>90) dla przestrzeni handlowych, oferując jednocześnie najlepszy stosunek wydajności do nakładów w projektach na dużą skalę.



### Luxcan Pro

Produkt do wielu zastosowań. Różnorodna optyka, oparte na soczewkach, dają wiele możliwości od wąskiego rozsyłu, przez pośredni, na szerokim kończąc. Produkt z możliwością zamówienia niestandardowej wersji.



### Luxcan C

Łączy najbardziej zaawansowane źródła światła LED z różnorodną optyką, idealny doświetlenia akcentującego w miejscach wymagających wyróżnienia. Oprawa o mniejszym rozmiarze, dzięki umieszczeniu zasilacza w adapterze.

N Nowy produkt



Luxcan C

Sklepy i butiki

Sklepy z odzieżą

**Salony sprzedaży samochodów – kontynuacja**

Sklepy z żywnością



## Luxcan R

Cylindryczny projektor o ponadczasowym designie, który bezproblemowo wpasuje się w każde pomieszczenie. Łączy zaawansowane źródła LED z różnorodną optyką, idealną jako oświetlenie akcentujące w przestrzeniach wymagających podkreślenia.




## Luxcan Mini

Mały, ale silny. Klasyczna oprawa o doskonałym rozsyle światła. Jego zasilacz pozostaje schowany za szyną, co zmniejsza rozmiar oprawy.



## Lumbo

Równowaga i harmonia. Odbłyśnik sferyczny bez wizualnej dysproporcji. Łączy źródła Premium White LED o wysokim CRI. Dzięki „Total Orientation System” obraca się o 355° lub przechyla o 90°.



## Lumbo S

Nowoczesny reflektor sferyczny doskonale wkomponowany w przestrzeń. Minimalistyczna stalowa bryła z wysokiej jakości wykończeniem i układem optycznym opartym na wysokowydajnych źródłach LED.



## Vector

Wszechstronny cylindryczny reflektor z korpusem pełniącym funkcję radiatora, umożliwiającą instalację wewnątrz niego zasilacza. System orientacji oparty na jednej osi, która umożliwia obrót o 355° i pochylenie o 90°.




Silence Flagship, Barcelona. Hiszpania (Vié II-luminació @vieluxbcn)



Concept Store Skoda, Valencia. Hiszpania



Akcesoria Mercedes-Benz



S-Line Slim **N**

Sklepy i butiki

Sklepy z odzieżą

Salony sprzedaży samochodów

**Sklepy z żywnością**




### GranVia Spots N

Wysokowydajny moduł oświetlenia akcentującego do systemu szynowego GRANVIA, oferujący różne długości, kąty świecenia i specjalistyczne źródła LED (MEAT, BREAD, FRUIT i PEARL WHITE) dla profesjonalnej ekspozycji produktów.



### X-Line Slight Spots N

Oświetlenie ogólne i akcentujące połączone w jednym rozwiązaniu o bardzo smukłym profilu. Kompaktowe, regulowane projektory obracają się, umożliwiając precyzyjne doświetlenie – idealne do podkreślania detali. Dostępne w różnych wersjach i wykończeniach.




### S-Line Slim N

Nieskończone możliwości aranżacyjne dzięki ultracienkiemu systemowi oświetleniowemu (O30 mm) z trzema opcjami modułów świetlnych. Obrót 360° umożliwia oświetlenie bezpośrednie lub pośrednie w różnych formach – od linii prostych po kształty L, T i X, dostępne w wielu długościach.




### Linear Track 48V N

Zaawansowany system opraw niskonapięciowych o modułowej konstrukcji. Szyna wspiera różnorodną oprawę, umożliwiając ich szybką wymianę bez użycia narzędzi. Dostępne są różne optyki – w wersjach stałych i regulowanych (obrót 360° i regulacja pionowa 90°).




### Luxcan Micro N

Kompaktowa i wszechstronna seria wydajnych opraw, dostępna w wersjach do montażu w szynie 48V, zwieszanych i częściowo wpuszczanych. Te minimalistyczne projektory łączą mocny i efektywny strumień świetlny z dyskretnym designem i szeroką gamą dostępnych wariantów.



### Luxcan Zoom N

Wydajny projektor z mechanizmem regulacji kąta świecenia od 20° do 60°. Korpus z aluminium z funkcją obrotu o 350° i odchylenia o 90° pozwala na elastyczne dostosowanie światła do zmieniających się potrzeb.



### Lightpod V2 N

Wszechstronny projektor do standardowych zastosowań. Produkt zapewnia wysoką jakość odwzorowania barw (CRI>90) dla przestrzeni handlowych, oferując jednocześnie najlepszy stosunek wydajności do nakładów w projektach na dużą skalę.

N Nowy produkt



Luxcan R

Sklepy i butiki

Sklepy z odzieżą

Salony sprzedaży samochodów

**Sklepy z żywnością – kontynuacja**



### Luxcan Pro

Produkt do wielu zastosowań. Różnorodna optyka, oparte na soczewkach, dają wiele możliwości od wąskiego rozsyłu, przez pośredni, na szerokim kończąc. Produkt z możliwością zamówienia niestandardowej wersji.



### Luxcan C

Łączy najbardziej zaawansowane źródła światła LED z różnorodną optyką, idealny doświetlenia akcentującego w miejscach wymagających wyróżnienia. Oprawa o mniejszym rozmiarze, dzięki umieszczeniu zasilacza w adapterze.



### Luxcan R

Cylindryczny projektor o ponadczasowym designie, który bezproblemowo wpasuje się w każde pomieszczenie. Łączy zaawansowane źródła LED z różnorodną optyką, idealną jako oświetlenie akcentujące w przestrzeniach wymagających podkreślenia.




### Luxcan Mini

Mały, ale silny. Klasyczna oprawa o doskonałym rozsyłu światła. Jego zasilacz pozostaje schowany za szyną, co zmniejsza rozmiar oprawy.



### Lumbo

Równowaga i harmonia. Odbłyśnik sferyczny bez wizualnej dysproporcji. Łączy źródła Premium White LED o wysokim CRI. Dzięki „Total Orientation System” obraca się o 355° lub przechyla o 90°.



### Lumbo S

Nowoczesny reflektor sferyczny doskonale wkomponowany w przestrzeń. Minimalistyczna stalowa bryła z wysokiej jakości wykończeniem i układem optycznym opartym na wysokowydajnych źródłach LED.





Crustó Boulangerie El Corte Inglés, Barcelona. Hiszpania



Reblochón Gastronomic Shop, Madryt. Hiszpania

# Selekcja opraw oświetleniowych

## Wybór danych technicznych

Więcej standardowych wersji dostępnych na [www.luxiona.com](http://www.luxiona.com)  
Zapytaj nas o inne warianty od tych przedstawionych na naszej stronie pod względem światła-zasilacza-korpusu.

### GranVia

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
GranVia	Od 3270 do 20219	Do 191	Od 19 do 119	3000 4000	1500 x 72 x 66
					2250 x 72 x 66
					900 x 72 x 66
GranVia Pro	Od 3293 do 28022	Do 193	Od 19 do 172	3000 4000	1500 x 72 x 66
					2250 x 72 x 66
					900 x 72 x 66
GranVia Spots	Od 1014 do 5872	Do 108	Od 12 do 55	3000 4000 MEAT BREAD FRUIT PEARL WHITE	1500 x 72 x 50
					600 x 72 x 50
					900 x 72 x 50

### X-Line Pro

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
X-Line Pro	Od 2161.4 do 8645.8	Do 172.9	Od 12.5 do 50.2	4000	564 x 60 x 70
					1142 x 60 x 70
					844 x 60 x 70
					1684 x 60 x 70
					2244 x 60 x 70
X-Line Pro Line	Od 2161.4 do 8645.8	Do 172.9	Od 12.5 do 50.2	4000	560 x 60 x 70
					1120 x 60 x 70
					840 x 60 x 70
					1680 x 60 x 70
					2240 x 60 x 70

### X-Line Slim

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
X-Line Slim L-Down LED	Od 1679 do 7427	Do 156.7	Od 14.4 do 50.4	3000 4000 TW	596 x 596 x 51
					1138 x 48 x 70
					1425 x 48 x 70
					1698 x 48 x 70
					2258 x 48 x 70

## X-Line Slight

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
X-Line Slight Low UGR L-Down	Do 3622.5	124.6	Od 8 do 31.4	3000 4000	800 x 34 x 68
					1200 x 34 x 68
					1600 x 34 x 68
					2000 x 34 x 68
X-Line Slight L-Down	Do 7808.1	Do 159.2	Od 8.6 do 51.1	3000 4000	572 x 34 x 68
					1134 x 34 x 68
					1693 x 34 x 68
					2256 x 34 x 68
X-Line Slight Up&Down	Od 1588.9 do 14152.8	Do 155.1	Od 12.9 do 95.8	3000 4000	572 x 34 x 68
					1134 x 34 x 68
					1693 x 34 x 68
					2256 x 34 x 68
X-Line Slight Surface Low UGR	Do 3622.5	124.6	Od 8 do 31.4	3000 4000	800 x 34 x 68
					1200 x 34 x 68
					1600 x 34 x 68
					2000 x 34 x 68
X-Line Slight Surface	Do 7808.1	Do 159.2	Od 8.6 do 51.1	3000 4000	572 x 34 x 68
					1134 x 34 x 68
					1693 x 34 x 68
					2256 x 34 x 68
X-Line Slight LED Line	Od 1059.8 do 7808.1	Do 159.2	Od 8.6 do 51.1	3000 4000	570 x 34 x 68
					568 x 34 x 68
					1130 x 34 x 68
					1132 x 34 x 68
					1689 x 34 x 68
					1691 x 34 x 68
X-Line Slight Low UGR LED Line	Od 846.3 do 3622.5	Do 124.6	Od 8 do 31.4	3000 4000	2252 x 34 x 68
					2254 x 34 x 68
					796 x 34 x 68
					798 x 34 x 68
					1196 x 34 x 68
					1198 x 34 x 68
X-Line Slight Surface LED Line	Od 1059.8 do 7808.1	Do 159.2	Od 8.6 do 51.1	3000 4000	1596 x 34 x 68
					1598 x 34 x 68
					1996 x 34 x 68
					1998 x 34 x 68
					570 x 34 x 68
					568 x 34 x 68
X-Line Slight Surface Low UGR LED Line	Od 846.3 do 3622.5	Do 124.6	Od 8 do 31.4	3000 4000	1130 x 34 x 68
					1132 x 34 x 68
					1689 x 34 x 68
					1691 x 34 x 68
					2252 x 34 x 68
					2254 x 34 x 68
X-Line Slight Up&Down LED Line	Od 1588.9 do 14152.8	Do 155.1	Od 12.9 do 95.8	3000 4000	796 x 34 x 68
					798 x 34 x 68
					1196 x 34 x 68
					1198 x 34 x 68
					1596 x 34 x 68
					1598 x 34 x 68
X-Line Slight Spots L-Down LED	Od 2120 do 7808	Do 159	Od 15 do 51	3000 4000	1996 x 34 x 68
					1998 x 34 x 68
					568 x 34 x 68
					570 x 34 x 68
					1130 x 34 x 68
					1132 x 34 x 68
X-Line Slight Spots Low Ugr L-Down LED	Od 1269 do 3622	Do 124	Od 10 do 31	3000 4000	1689 x 34 x 68
					1691 x 34 x 68
					2252 x 34 x 68
X-Line Slight Spots Up&Down LED	Od 3706 do 14151	Do 155	Od 26 do 95	3000 4000	2254 x 34 x 68
					1162 x 34 x 68
					1723 x 34 x 68
X-Line Slight Spots Up&Down LED	Od 3706 do 14151	Do 155	Od 26 do 95	3000 4000	2284 x 34 x 68
					1200 x 34 x 68
					1600 x 34 x 68
X-Line Slight Spots Up&Down LED	Od 3706 do 14151	Do 155	Od 26 do 95	3000 4000	2000 x 34 x 68
					1162 x 34 x 68
					1723 x 34 x 68
X-Line Slight Spots Up&Down LED	Od 3706 do 14151	Do 155	Od 26 do 95	3000 4000	2284 x 34 x 68
					1200 x 34 x 68
					1600 x 34 x 68

## S-Line Slim

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
S-Line Slim	Od 1159 do 2664	Do 102	Od 18 do 26	2700	Ø33 x 859
				3000	
				4000	Ø33 x 1259

## Artshape

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
Artshape Round Small Edge	Od 1492 do 11220	Skontaktuj się	Od 25 do 76	3000 4000 TW	Ø650 x 85
Artshape Round Medium Edge			Od 35 do 106		Ø900 x 85
Artshape Round Large Edge			Od 50 do 140		Ø1200 x 85
Artshape X			31 & 62		726 x 1000 x 80
Artshape Six Small Edge	Od 1557 do 20738	Skontaktuj się	Od 25 do 75	3000 4000 TW	650 x 592 x 85
Artshape Six Medium Edge			Od 35 do 135		900 x 809 x 85
Artshape Six Large Edge			Od 50 do 218		1170 x 1043 x 85
Artshape Three Small Edge	Od 1557 do 16553	Skontaktuj się	Od 25 do 75	3000 4000 TW	630 x 575 x 85
Artshape Three Medium Edge			Od 35 do 122		900 x 809 x 85
Artshape Three Large Edge			Od 50 do 175		1170 x 1043 x 85
Artshape SQ Small Edge	Od 1993 do 28044	Skontaktuj się	Od 32 do 95	3000 4000 TW	660 x 660 x 85
Artshape SQ Medium Edge			Od 50 do 185		930 x 930 x 85
Artshape SQ Large Edge			Od 65 do 295		1200 x 1200 x 85

## Snake

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
Snake V	Od 1683 do 6877	Do 140,1	Od 14,4 do 49,1	3000	590/590 x 63 x 74
				4000	1150/1150 x 63 x 74

## Parallel

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
Parallel	Od 3683,3 do 11608,7	Do 160,9	Od 26,5 do 76,6	4000	1142x 70 x 50
					1710x 70 x 50
					2270x 70 x 50

## Universal Line

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
Universal Line	Od 3434 do 13838	Do 153,5	Od 24,7 do 106	4000	1159 x 60 x 75
					2288 x 60 x 75

## Beryl Gen2

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
Beryl Gen2 Pro	Od 1382 do 5544	Do 151	Od 10 do 39	2700 3000 4000	Ø106 x 60
					Ø110 x 65
					Ø142 x 68
					Ø146 x 73
					Ø168 x 80
					Ø176 x 85
					Ø214 x 90
					Ø226 x 95
Beryl Gen2 Deco	Od 496 do 1034	Do 155,2	9,3	2700 3000 4000	Ø142 x 70
			25,2		Ø165 x 83
			19		Ø230 x 100
			13,2		Ø210 x 89

## Angle

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
Angle	Od 1945 do 3447	Do 141,6	Od 18,4 do 28	3000 4000	Ø151 x 125

## Versatile

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
Versatile 36°	Od 834 do 1719	Skontaktuj się	9 13 18	3000 4000	H=61,2 H=76,51 H=85,5

## Contract Pro

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
Contract Pro	Od 427 do 2698	Do 79,4	Od 8,2 do 34	3000 4000	Ø85 x 108
					Ø115 x 127
					Ø142 x 167
					85 x 85 x 108
					115 x 115 x 127
					142 x 142 x 167
					Ø65 x 78
					Ø105 x 133
					65 x 65 x 78 105 x 105 x 133

## Microdownlights

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
Microdownlights	Od 136 do 2495	Do 71,4	Od 4 do 36	2700 3000	45 x 45 x 50
					45 x 75 x 50
					45 x 145 x 50
					45 x 280 x 50
					45 x 410 x 50

## Beryl Surface New

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
Beryl Surface New LED K	Od 1184 do 3110	Do 122	Od 12 do 25	3000 4000	130 x 130 x 154
					181 x 181 x 192
Beryl Surface New LED K/L2	Od 2368 do 6221	Do 122	Od 25 do 51	3000 4000	251 x 130 x 155
					341 x 167 x 192
Beryl Surface New LED K/L3	Od 3553 do 9331	Do 122	Od 38 do 76	3000 4000	354 x 130 x 155
					511 x 167 x 195
Beryl Surface New LED K/L4	Od 4737 do 12441	Do 122	Od 51 do 102	3000 4000	470 x 130 x 155
					676 x 167 x 195
Beryl Surface New LED K/S4	Od 4737 do 12441	Do 122	Od 51 do 102	3000 4000	252 x 252 x 155
					341 x 341 x 195
Beryl Surface New LED O	Od 852 do 3303	Do 129	Od 9 do 25	3000 4000	Ø60 x 137
					Ø108 x 174
					Ø140 x 219

## Pipe

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
Pipe	Od 710 do 3464	Do 105,7	Od 9 do 36	3000 4000	Ø60 x 137
					Ø108 x 174
					Ø140 x 219

## Linear Track 48V

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
Linear Track 48V	Od 484 do 1477	Do 86	Od 8 do 17	2700	120 x 23 x 43
				3000	120 x 23 x 76
				4000	234 x 23 x 43
					234 x 23 x 76

## Luxcan

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
Luxcan C 15° CRI>80	Od 1430 do 3969	Do 140,9	12,8 18,8 26,4	3000 4000	85 x 205 85 x 156
Luxcan C 15° CRI>90					
Luxcan C 40° CRI>80					
Luxcan C 40° CRI>90					
Luxcan C 60° CRI>80					
Luxcan C 60° CRI>90	Od 1611 do 4241	Do 129,2	Od 12,8 do 33,1	4000	Ø108 x 210
Luxcan R 13°					
Luxcan R 36°					
Luxcan R 60°	Od 1114 do 1328	Do 88,5	15	2700 3000 4000	Ø60 x 100
Luxcan Mini					
Luxcan Micro Semi-Recessed Round					
Luxcan Micro Suspended Semi-Recessed					
Luxcan Micro Suspended Track 48V	Od 405 do 533	Do 98	5	2700 3000 4000	Ø33 x 65
Luxcan Micro Track 48V					
Luxcan Zoom	Od 1481 do 4978	Do 152	Od 12 do 41	2700 3000 4000	Ø80 x 185

## Lightpod V2

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
Lightpod V2	Od 1511 do 4384	Do 132	Od 13 do 34	2700	Ø62 x 150
				3000	Ø90 x 160
				4000	Ø75 x 160

## Lumbo

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
Lumbo	Od 1557 do 3378	Do 127	Od 12,8 do 31	3000 4000	Ø120 x 148
Lumbo S	Od 851 do 1219	Do 87	Od 10,7 do 15,1	3000 4000	Ø80 x 105

## Vector

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
Vector	Od 858 do 2704	Do 96,6	Od 13 do 28	3000 4000	Ø140 x 157

## T-Tris

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
T-Tris Box	Od 2430 do 11656	Do 142,1	Od 21 do 82	4000	64 x 578 x 59
					64 x 864 x 59
					64 x 1150 x 59
					127 x 578 x 59
					127 x 864 x 59
T-Tris Line	Od 1258 do 3222	Do 82,6	Od 17 do 43	3000 4000	36 x 845 x 63
					36 x 1125 x 63
					36 x 1405 x 63
					36 x 1685 x 63
T-Tris L	Od 1930 do 3497	Do 110,5	Od 19 do 35	3000	88 x 275 x 171
				4000	

## Europanel

Nazwa	Strumień świetlny oprawy [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Moc oprawy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary [mm]
Europanel	Od 2329 do 7020	Do 131,7	Od 21 do 77	3000	596 x 596 x 11
				4000	1196 x 296 x 11

# LUXIONA na świecie



## Biura sprzedaży:

Hiszpania, Polska, Francja, Włochy, Niemcy

## Centrum logistyczne:

Hiszpania

## Fabryka:

Polska / Hiszpania (Oprawy awaryjne i ewakuacyjne)

## LUXIONA

### LUXIONA Siedziba główna

C/ Diputació, 180, 4A  
08011 Barcelona  
Hiszpania  
+34 938 466 909  
info@luxiona.com

### Hiszpania

C/ Diputació, 180, 4A  
08011 Barcelona  
Hiszpania  
+34 938 466 909  
info@luxiona.com

### Francja

7 Rue Colonel Chambonnet  
69500 Bron  
Francja  
+33 472 146 666  
info.france@luxiona.com

### Niemcy

Berlin Leuchtenfabrik,  
Haus A / 1. Etage  
Edisonstr. 63  
12459 Berlin, Niemcy  
+49 3040 535 600  
info@luxiona.de

### Polska

ul. Komitetu Obrony Robotników 48  
02-146 Warszawa  
Polska  
+48 22 721 72 72  
info.poland@luxiona.com

### Włochy

Via Luigi Cadamosto 4  
26900 Lodi (LO)  
Włochy  
+39 0 298 274 010  
info.italy@luxiona.com

### Eksport

Dział Eksportu  
+48 505 695 638  
customer.care@luxiona.com

**Marketing**  
marketing@luxiona.com

**Zakupy**  
globalpurchasing@luxiona.com

**luxiona.com**

support@luxiona.com

[Linkedin.com/company/luxiona](https://www.linkedin.com/company/luxiona)  
 [Facebook.com/luxionagroup](https://www.facebook.com/luxionagroup)  
 [Instagram.com/luxionagroup](https://www.instagram.com/luxionagroup)  
 [YouTube: LUXIONA Group](https://www.youtube.com/LUXIONA_Group)



